



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

424

**CORTADORAS
MANUALES**

2026-07

Índice de familias

Familia 42401 - CORTADORAS CERAMICA MANUALES	3
Familia 42402 - HERRAMIENTAS DE CORTE CERAMICA	5
Familia 42404 - 42404	10

Familia 42401 **CORTADORAS CERAMICA MANUALES**

EURO-SUR



424020

CORTADOR HIT-1600 PLUS RUBI 27903

Cortadora de cerámica robusta y precisa, para los trabajos más exigentes en baldosa cerámica de gran formato.

Ideal para el corte FRECUENTE de todo tipo de baldosa cerámica (azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico).

Conjunto correderas con rodamientos de bolas para una mayor SUAVIDAD y CONFORT durante el rayado.

Sistema MAGNET. El bloqueo y desbloqueo del pisador para rayar y separar se realiza con una sola mano....

EURO-SUR



424001

CORTADOR MANUAL TECH 125 BELLOTA

Potente y robusta. Diseño optimizado y sistema de montaje exclusivo con materiales muy resistentes.

Incluye bolsa trolley con ruedas para facilitar su transporte.

Bastan 2 kg de fuerza para rayar una pieza. Deslizamiento de máxima precisión incluso en baldosas de mayor longitud.

Acabado perfecto. Guías reforzadas de aluminio para evitar fricciones y holguras. Uso recomendado:...

EURO-SUR



424016

CORTADOR SPEED-92 MAGNET MALET RUBI 14990

La gama de cortadoras manuales SPEED-MAGNET está pensada para el corte frecuente de todo tipo de baldosa cerámica, por lo que es ideal para el colocador de cerámica profesional que busca una cortadora manual versátil y ligera para sus trabajos más exigentes.

La gama de cortadoras manuales SPEED-MAGNET cuenta con tres...

EURO-SUR



424006

CORTADOR STAR 63 +MAL RUBI 14948

Cortadoras ligeras y polivalentes. La gama de cortadoras manuales STAR son aptas para el corte de gres esmaltado y azulejos.

Equipadas con separador móvil para cortes en diagonal y base con efecto amortiguante. Guías de acero,

cromadas y con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.

Las cortadoras manuales STAR de RUBI tienen correderas cerradas para una mayor resistencia a la

flexión y ofrecer al colocador de baldosa cerámica un mejor y más suave deslizamiento al rayar....

EURO-SUR



424022

CORTADOR STAR-63 PLATINUM+ M RUBI - 15904

Las cortadoras para baldosas STAR PLATINUM han sido concebidas como una alternativa polivalente y ligera perfectamente adaptables para la manipulación de la baldosa cerámica y ocasional de gres porcelánico.

Gracias a su separador multipunto, con pisador de aluminio y guías de acero cromado y rectificado, la cortadora STAR PLATINUM brinda...

EURO-SUR

**770060 CORTADOR TS-66 RUBI 18922**

La gama de cortadoras manuales TS-MAX ofrece al profesional una herramienta ligera y funcional. Las cortadoras manuales TS-MAX de RUBI son ideales para el corte intensivo de baldosa cerámica en general, y en especial, para el corte frecuente de gres porcelánico (tipo BIa). Todos los modelos de la gama de cortadoras manuales TS-MAX incluyen un práctico separador monopunto de altas prestaciones con 800 Kg. de potencia máxima de separación, especialmente diseñado para el corte de materiales de...

EURO-SUR

**424014 CORTADOR TX-1020 MAX RUBI 17915****424013 CORTADOR TX-1250 MAX RUBI 17921**

La gama de cortadoras manuales profesionales TX-MAX son perfectas para el corte INTENSIVO de todo tipo de baldosa cerámica. Gracias a su separador MULTIPUNTO de altas prestaciones y a su sistema de escuadra giratoria, los modelos TX-MAX permiten una ejecución fácil y rápida de cortes angulares (de 0º a 45º) especialmente en baldosas de gres porcelánico (AIa/BIa). Su gran potencia de separación (hasta 1200 kg) permite que las cortadoras TX-MAX tengan un excelente comportamiento con el gres...

EURO-SUR

**424015 CORTADOR TX-710 MAX RUBI 17909**

La gama de cortadoras manuales profesionales TX-MAX son perfectas para el corte INTENSIVO de todo tipo de baldosa cerámica. Gracias a su separador MULTIPUNTO de altas prestaciones y a su sistema de escuadra giratoria, los modelos TX-MAX permiten una ejecución fácil y rápida de cortes angulares (de 0º a 45º) especialmente en baldosas de gres porcelánico (AIa/BIa). Su gran potencia de separación (hasta 1200 kg) permite que las cortadoras TX-MAX tengan un excelente comportamiento con el gres...

EURO-SUR

**424019 CORTADOR TZ-1550 RUBI 17954**

RUBI ha sido siempre sinónimo de calidad e innovación en todo el mundo.

Las cortadoras manuales TZ son un nuevo concepto en el corte manual de cerámica, con potencias de separación nunca vistas antes en el mercado y con soluciones constructivas e innovadoras.

Con una combinación de materiales de última generación y un diseño innovador, la TZ de RUBI es la...

EURO-SUR

**424018 CORTADORA MANUAL HIT-1200 N RUBI 26961**

Las cortadoras manuales HIT-N son unas cortadoras de cerámica robustas y precisas, para los trabajos más exigentes en baldosa cerámica de gran formato.

Las HIT-N son ideales para el corte PROFESIONAL de todo tipo de baldosa cerámica (azulejo, gres esmaltado y gres porcelánico)....

EURO-SUR

**424012 SISTEMA DE TRANSPORTE SLAB TRANS HEAVY DUTY RUBI 18982**

El transportador SLAB TRANS HEAVY DUTY N está especialmente diseñado para la manipulación de las láminas cerámicas y baldosas de gran formato de hasta 360 cm de longitud y 160 cm de ancho.

El SLAB TRANS HEAVY DUTY N se puede usar como complemento a los sistemas de corte SLIM CUTTER PLUS, SLAB CUTTER y TC-125 y, es compatible con el CARRO SLAB....

EURO-SUR

**424010 SISTEMA DE TRANSPORTE SLIM EASY TRANS RUBI 18910**

El sistema de transporte SLIM EASY TRANS está especialmente diseñado para la manipulación de las láminas porcelánicas de gran formato y fino espesor de hasta 320 cm de longitud.

El SLIM EASY TRANS se puede usar como complemento de los sistemas de corte para lámina cerámica: SLIM CUTTER y TC-125....

Familia 42402 HERRAMIENTAS DE CORTE CERAMICA

**724967 ★ BROCA WIDIA 70 mm RUBI**

Brocas con puntas de Widia para realizar agujeros en cerámicas de revestimiento para las conducciones de agua o electricidad. Pueden utilizarse con los taladros manuales RUBI o con taladro eléctrico sin percutor, con cabezal de acoplamiento RUBI.

RUBI

**721964 ★ RODEL WIDIA 22 mm GOLD**

DIAMETRO RODEL.....22 mm.
DIAMETRO INTERIOR.....10 mm.
LONGITUD.....80 mm.


724960 ★ BROCA WIDIA 27 mm RUBI

Brocas con puntas de Widia para realizar agujeros en cerámicas de revestimiento para las conducciones de agua o electricidad. Pueden utilizarse con los taladros manuales RUBI o con taladro eléctrico sin percutor, con cabezal de acoplamiento RUBI.


724966 ★ BROCA WIDIA 65 mm RUBI

Brocas con puntas de Widia para realizar agujeros en cerámicas de revestimiento para las conducciones de agua o electricidad. Pueden utilizarse con los taladros manuales RUBI o con taladro eléctrico sin percutor, con cabezal de acoplamiento RUBI.


821945 ★ RODEL WIDIA 6 mm DIAMANT

725975 ★ TENAZA TEN BRIC RUBI

Tenazas para diferentes aplicaciones. Tenazas para cerámica, para alicatado, para vitrificados y para materiales duros. La TENAZA PARA PORCELÁNICO es especial para cortar tiras estrechas. Contrulinas de carburo de tungsteno con tratamiento superficial de titanio para una mayor duración. Mediante un ligero giro, las rulinas se cambiarán cuando su vértice empiece a estar gastado. En caso de desgaste total, substituir la rulina por su recambio correspondiente, rodel Ø 18 mm. WIDIA GOLD larga duración (Ref....

EURO-SUR

724962 BROCA WIDIA 35 mm RUBI 04962
724964 BROCA WIDIA 45 mm RUBI 04964
724965 BROCA WIDIA 55 mm RUBI 04965

Las brocas de carburo de tungsteno son la opción más fácil y económica para realizar orificios en azulejos.

Con las brocas de carburo de tungsteno, el cabezal con broca centradora (ref. 04992) y un taladro eléctrico sin percutor, el colocador podrá realizar los agujeros más comunes y necesarios en cualquier revestimiento con azulejos sin necesidad de realizar cortes visibles....

EURO-SUR
Silver 11

724992

CABEZAL CON BROCA CENTRADORA 04992

Ref. 4993 broca con punta de Carburo de Tungsteno para utilizar con taladro eléctrico sin percutor.

Acoplable a todas las medidas de brocas de Carburo de Tungsteno. Envasado en...



691830

DOBLE VENTOSA 118 mm 80 kg ECO

especificaciones:

medida: diámetro 115 mm

peso: máximo 50 Kg.

descripción: plástico reforzado ABS

EURO-SUR
Silver 11

424021

RODEL PARA MAQUINA SLIM 01901

La constante evolución de los materiales cerámicos supone un reto para los profesionales de la instalación de baldosas cerámicas.

Con la llegada del gres porcelánico, la dureza de los materiales se convirtió en la mayor preocupación del profesional. Ahora, con los nuevos procesos productivos, y con la consolidación del porcelánico como material de mayor uso, así como la creciente presencia de los grandes formatos o la lámina cerámica, el...

EURO-SUR
Silver 11

731991

RODEL PLUS WIDIA 10 mm 01991

Los rodeles y rulinas SILVER de RUBI, están fabricados en carburo de tungsteno sinterizado. Cada rulina se rectifica de manera unitaria de forma que cada diámetro dispone de un ángulo de incisión acorde a su función y uso. Cada diámetro de rulina ofrece resultados y rendimientos distintos, según el tipo de material cerámico.

La alta resistencia al desgaste que ofrece las rulinas de carburo RUBI, garantiza al profesional una vida y...

EURO-SUR
Silver 11

731992

RODEL PLUS WIDIA 18 mm 01992

Los rodeles y rulinas SILVER de RUBI, están fabricados en carburo de tungsteno sinterizado. Cada rulina se rectifica de manera unitaria de forma que cada diámetro dispone de un ángulo de incisión acorde a su función y uso. Cada diámetro de rulina ofrece resultados y rendimientos distintos, según el tipo de material cerámico.

La alta resistencia al desgaste que ofrece las rulinas de carburo RUBI, garantiza al profesional una vida y...

**721959 RODEL PLUS WIDIA 8 mm 01959**

Los rodeles y rulinas SILVER de RUBI, están fabricados en carburo de tungsteno sinterizado. Cada rulina se rectifica de manera unitaria de forma que cada diámetro dispone de un ángulo de incisión acorde a su función y uso. Cada diámetro de rulina ofrece resultados y rendimientos distintos, según el tipo de material cerámico.

La alta resistencia al desgaste que ofrece las rulinas de carburo RUBI, garantiza al profesional una vida y...

**721946 RODEL WIDIA 10 mm GRES 01946**

Los rodeles y rulinas SILVER de RUBI, están fabricados en carburo de tungsteno sinterizado. Cada rulina se rectifica de manera unitaria de forma que cada diámetro dispone de un ángulo de incisión acorde a su función y uso. Cada diámetro de rulina ofrece resultados y rendimientos distintos, según el tipo de material cerámico.

La alta resistencia al desgaste que ofrece las rulinas de carburo RUBI, garantiza al profesional una vida y...

**721950 RODEL WIDIA 18 mm 01950**

Los rodeles y rulinas SILVER de RUBI, están fabricados en carburo de tungsteno sinterizado. Cada rulina se rectifica de manera unitaria de forma que cada diámetro dispone de un ángulo de incisión acorde a su función y uso. Cada diámetro de rulina ofrece resultados y rendimientos distintos, según el tipo de material cerámico.

La alta resistencia al desgaste que ofrece las rulinas de carburo RUBI, garantiza al profesional una vida y...

**721945 RODEL WIDIA 6 mm 1945**

Los rodeles y rulinas SILVER de RUBI, están fabricados en carburo de tungsteno sinterizado. Cada rulina se rectifica de manera unitaria de forma que cada diámetro dispone de un ángulo de incisión acorde a su función y uso. Cada diámetro de rulina ofrece resultados y rendimientos distintos, según el tipo de material cerámico.

La alta resistencia al desgaste que ofrece las rulinas de carburo RUBI, garantiza al profesional una vida y...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**721958 RODEL WIDIA 8 mm 01958**

Los rodeles y rulinas SILVER de RUBI, están fabricados en carburo de tungsteno sinterizado. Cada rulina se rectifica de manera unitaria de forma que cada diámetro dispone de un ángulo de incisión acorde a su función y uso. Cada diámetro de rulina ofrece resultados y rendimientos distintos, según el tipo de material cerámico.

La alta resistencia al desgaste que ofrece las rulinas de carburo RUBI, garantiza al profesional una vida y...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**725925 TENAZA ALICATADOR WIDIA 65925**

Las tenazas para alicatador RUBI, presentan unos filos con pastillas de carburo de tungsteno de gran dureza e ideales, gracias a su pico curvo, para el rectificado de agujeros, esquinas u otros cortes difíciles en piezas de azulejo o gres esmaltado.

Los mangos de las tenazas para alicatador RUBI incorporan un recubrimiento bimaterial de gran ergonomía que aporta un mayor confort y reduce el esfuerzo del usuario en el momento de realizar la...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**725926 TENAZA CERAMICA WIDIA 65926**

Las tenazas para baldosa cerámica RUBI, son la solución más general para el rectificado de cortes en baldosa cerámica, en especial en azulejo y gres esmaltado.

Las tenazas para baldosa cerámica RUBI tienen dos pastillas con filo de carburo de tungsteno de gran dureza. El diseño de las tenazas para baldosa cerámica RUBI está especialmente pensado para que los filos de carburo de tungsteno, no lleguen nunca a tocarse entre sí. Gracias a esto, la vida y duración de la...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**424023 TENAZA REFOR. CORTE RECTO ALICATADO 6003 BELLOTA**

Tenaza alicatado reforzada, forjada en acero en una sola pieza con filos de carburo de tungsteno para un mayor rendimiento y facilidad de corte. Filos perfectamente alineados para cortes rectos en trabajos de alicatado.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**690029 VENTOSA 118 mm 50 kg ECO**

especificaciones:
medida: diámetro 118 mm
peso: máximo 50 Kg.
descripción: plástico reforzado ABS

EURO-SUR

**424024 VENTOSA DOBLE METALICA ALUMINIO 66900**

La cada vez mayor presencia y la constante evolución de las baldosas cerámicas de gran formato hace que el uso de ventosas, durante el proceso de instalación, sea cada vez más necesario.

Todas las ventosas RUBI han sido sometidas a constantes testeos de calidad para asegurar y garantizar su correcta resistencia durante su utilización....

EURO-SUR

**424026 VENTOSA SIMPLE BOMBA MANOMETRO 200 Kg**

- Manómetro + Bomba
- Profesional
- Alta potencia de succión, con manómetro para medir la presión ejercida sobre la base

EURO-SUR

**690226 VENTOSA SIMPLE METALICA ALUMINIO 40 Kg**

Max. 40 kg de Capacidad de carga.
Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.
Protector incluido.

EURO-SUR

**379611 ★ VENTOSA TRIPLE ALUMIN. 100Kg VENAL 3**

Max. 100 kg de Capacidad de carga.
-Cuerpo fabricado en aleación de aluminio de alta densidad.
-Protectores incluidos.
-Para trabajos con alta temperatura
-No deja marcas

EURO-SUR

**720900 VENTOSAS PARA SUPERFICIES LISAS 65900**

La cada vez mayor presencia y la constante evolución de las baldosas cerámicas de gran formato hace que el uso de ventosas, durante el proceso de instalación, sea cada vez más necesario.

Todas las ventosas RUBI han sido sometidas a constantes testeos de calidad para asegurar y garantizar su correcta resistencia durante su utilización....

Familia 42404 **42404**


720617

★ **BLOQUEADOR MANILLAR RUBILIM-50**

725904

★ **SUPLEMENTO ESCUADRA CORTADOR STAR**

725652

TOPE LATERAL TS 60 RUBI


725923

★ **PAR DE CUCHILLAS CORTATEJAS RUBI**

424556

CJTO. SEPARADOR STANDARD TS-60

424003

CONJUNTO SEPARADOR TX-700 TX-900

725901

CORREDERA Y PORTAHERRAMIENTAS TS-50/60

725903

SEPARADOR Nº13 TS-60 CLASSIC

PARA PEDIR ESTE ARTICULO, SE DEBE ENVIAR UNA FOTO DE LA PLACA O DE LA PROPIA CORTADORA PARA SABER EL MODELO EXACTO.



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>