



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

425

ESLINGAS

2026-07

Índice de familias

Familia 42501 - ESLINGAS DE POLIESTER	3
Familia 42502 - TRINQUETE DE HEBILLA	4
Familia 42503 - TRIQUETE DE CARRACA G/ ABIERTO	5
Familia 42504 - TRINQUETE DE CARRACA SIN FIN	6
Familia 42505 - TRINQUETE DE CARRACA G/ CERRADO	6
Familia 42507 - CINTAS Y RECAMBIOS TRINQUETE	7

Familia 42501 **ESLINGAS DE POLIESTER**

EURO-SUR

**425014 ESLINGA POLIESTER 1 MTR 1000 Kg****425009 ESLINGA POLIESTER 3 MTR 1000 Kg**

Eslinga de elevación de cargas 1TN-3M, fabricada en poliéster de alta tenacidad, doble cuerpo con asas reforzadas, ancho de la cinta 35 mm, color lila

Fabricada para una tensión máxima de 1000 KG (coeficiente de seguridad 7:1) - largo 3 metros...


EURO-SUR

**790212 ESLINGA POLIESTER 1 MTR 2000 Kg****790222 ESLINGA POLIESTER 2 MTR 2000 Kg****790232 ESLINGA POLIESTER 3 MTR 2000 Kg****790242 ESLINGA POLIESTER 4 MTR 2000 Kg****790252 ESLINGA POLIESTER 5 MTR 2000 Kg****790262 ESLINGA POLIESTER 6 MTR 2000 Kg**

Eslinga de elevación de cargas 2TN-3M, fabricada en poliéster de alta tenacidad, doble cuerpo con asas reforzadas, ancho de la cinta 60 mm, color verde

Fabricada para una tensión máxima de 2000 KG (coeficiente de seguridad 7:1) - largo 3 metros

recomendamos colocar esquineras de protección, en la elevación de cargas donde se tengan aristas...



EURO-SUR

**425008 ESLINGA POLIESTER 3 MTR 3000 Kg****790253 ESLINGA POLIESTER 5 MTR 3000 Kg****790263 ESLINGA POLIESTER 6 MTR 3000 Kg****425006 ESLINGA POLIESTER 8 MTR 3000 Kg**

Eslinga de elevación de cargas 3TN-5M, fabricada en poliéster de alta tenacidad, doble cuerpo con asas reforzadas, ancho de la cinta 90 mm, color amarillo

Fabricada para una tensión máxima de 3000 KG (coeficiente de seguridad 7:1) - largo 5 metros

recomendamos colocar esquineras de protección, en la elevación de cargas donde se tengan aristas...


EURO-SUR

**425011 ESLINGA POLIESTER 6 MTR 4000 Kg**

Eslinga de elevación de cargas 4TN-6M, fabricada en poliéster de alta tenacidad, doble cuerpo con asas reforzadas, ancho de la cinta 120 mm, color gris

Fabricada para una tensión máxima de 4000 KG (coeficiente de seguridad 7:1) - largo 6 metros

recomendamos colocar esquineras de protección, en la elevación de cargas donde se tengan aristas...



EURO-SUR

**425017 ESLINGA POLIESTER 6 MTR 5000 Kg**

Eslinga de elevación de cargas 5TN-6M, fabricada en poliéster de alta tenacidad, doble cuerpo con asas reforzadas, ancho de la cinta 150 mm, color rojo

Fabricada para una tensión máxima de 5000 KG (coeficiente de seguridad 7:1) - largo 6 metros

recomendamos colocar esquineras de protección, en la elevación de cargas donde se tengan aristas...

EURO-SUR

**425016 ESLINGA POLIESTER 6 MTR 6000 Kg**

Eslinga de elevación de cargas 6TN-6M con protector en PU, fabricada en poliéster de alta tenacidad, doble cuerpo con asas reforzadas, ancho de la cinta 180 mm, color marrón. Eslinga con protector de poliuretano anticorte impregnado a dos caras, espesor de 3 mm en cada cara de la eslinga. Mejora la duración de la eslinga evitando roces y desgaste por cortes de la banda de elevación de la carga, manteniendo su capacidad de carga y durabilidad....

Familia 42502 TRINQUETE DE HEBILLA

EURO-SUR

**590025 ★ 2 AMARRE HEBILLA 2.5 MT**

Las correas de sujeción de equipaje son un accesorio esencial para todo viajero. Con estas correas, su equipaje estará firmemente sujeto y no se moverá durante su viaje. Las correas están hechas de material resistente y su longitud se puede ajustar para adaptarse a diferentes tamaños de equipaje. Elija la seguridad y la tranquilidad durante sus viajes con nuestras correas de sujeción de equipaje.

CE EN 12195-2
LC 200 mm
LC 300 mm



EURO-SUR

**425018 AMARRE HEBILLA 2.5X6 MT**

Amarre de cargas 800KG-6M (blíster), cierre hebilla presión, con cinta sin fin, ancho de la cinta 25 mm, color naranja, largo 6 metros

Fabricado en poliéster de alta tenacidad, para una tensión máxima de 800 KG (coeficiente de seguridad 2:1)...

CE EN 12195-2
LC 200 kN
LC 800 kN



EURO-SUR

**425013 TRINQUETE HEBILLA BL.2 35MM 4M PROFER TOP 450 KG PT0556****DESCRIPCIÓN**

Sistema de amarre en poliéster de alta tenacidad.


Certificado para 450 kg.

Cosidos con máquinas autómatas programables, lo que le confiere un acabado de inmejorable calidad.

Se puede suministrar cualquier medida y despiece, consulte en...

Familia 42503 TRIQUETE DE CARRACA G/ ABIERTO

EURO-SUR

**425005 TRINCAJE G/ABIERTO 5000 KG x 50 mm x 8.5 mt**

Amarre de cargas 5000KG-8.5M-GA, cierre carraca con gancho abierto a cada lado, con asa ergonómica

plastificada en color rojo, ancho 50 mm, color naranja, largo 8,5 metros

(La parte corta mide 0,5 metros - la parte larga mide 8 metros)

Fabricado en poliéster de alta tenacidad, para una tensión máxima de 5000 KG (coeficiente de seguridad...

EURO-SUR

**425019 TRINCAJE G/ABIERTO 5000 kg. x 50 mm x10 mt**

Este trinquete consta de un aparato tensor con cinta cosida con un terminal de gancho abierto y de otro

tramo de cinta con un terminal de gancho abierto.

Este trinquete es imprescindible para inmovilizar firmemente cualquier tipo de mercancía que sea

transportada por medio terrestre, aéreo o marítimo. Además, la correcta aplicación del trinquete evitará

posibles daños por golpes, rozaduras, desplazamientos o vuelcos durante su transporte de la carga.

EURO-SUR

**425012 TRINQUETE G/ABIERTO 35MM 6M TOP 3000 Kg PT1106**

La nueva normativa, un cambio muy importante

La nueva normativa regula cuestiones como el número de amarres a colocar, su capacidad de amarre, y aconseja el uso elementos accesorios como antideslizantes.

Estas son las normas técnicas que hacen referencia a la fijación de cargas. Las indicamos todas para su información...

EURO-SUR



425021

TRINQUETE G/ABIERTO 5250 Kg x 50MM x 8,5 mtPROFER TOP PT0560

TRINQUETE 50 mm - 8,5 m
GANCHO ABIERTO
profer top
5.250 kg.

Familia 42504 TRINQUETE DE CARRACA SIN FIN

EURO-SUR



425007

TRINQUETE SIN FIN 25MM 5 M PROFER TOP 1000 KG**DESCRIPCIÓN**

Sistema de amarre en poliéster de alta tenacidad.
Certificado para 1000 kg.
Cosidos con maquinas automátas programables, lo que le confiere un acabado de inmejorable calidad.
Se puede suministrar cualquier medida y despiece, consulte en...

EURO-SUR

EN 12195-2

LC 2.500 daN
LC 5.000 daN

RETRACTILADO*1

590050

TRINQUETE SIN FIN 50 mm X 8 MTR. 5000 Kg

Amarre de cargas 5000KG-8M-SF, cierre carraca con cinta sin fin, con asa ergonómica plastificada en color rojo, ancho 50 mm, color naranja, largo 8 metros

Fabricado en poliéster de alta tenacidad, para una tensión máxima de 5000 KG (coeficiente de seguridad 2:1)...

EN 12195-2

LC 2500 daN
LC 5000 daN

RETRACTILADO*1

**Familia 42505 TRINQUETE DE CARRACA G/ CERRADO**

EURO-SUR



425004

TRINCAJE G/CERRADO 2000 KG. X 35 MM x 6 mt

Este trincaje consta de un aparato tensor con cinta cosida con un terminal de gancho cerrado y de otro tramo de cinta con un terminal de gancho cerrado.

Este artículo es imprescindible para inmovilizar firmemente cualquier tipo de mercancía que sea transportada por medio terrestre, aéreo o marítimo. Además su correcta aplicación evita posibles daños por golpes, rozaduras, desplazamientos o vuelcos durante su transporte de la carga....

EURO-SUR



425022

TRINCAJE G/CERRADO 35 mmX 6 MTR. 3000 kg**DESCRIPCIÓN**


Sistema de amarre en poliéster de alta tenacidad.
Certificado para 3000 kg.
Embalaje *1.
Cosidos con maquinas automátas programables, lo que le confiere un acabado de inmejorable calidad....

EN 12195-2

LC 2500 daN
LC 5000 daN

RETRACTILADO*1




590035 TRINCAJE G/CERRADO 35 mmX 6,5 MTR. 3000 kg

Amarre de cargas 3000KG-6.5M-GC, cierre carraca con gancho cerrado a cada lado, con asa ergonómica plastificada en color rojo, ancho 35 mm, color naranja, largo 6,5 metros

(La parte corta mide 0,5 metros - la parte larga mide 6 metros)

Fabricado en poliéster de alta tenacidad, para una tensión máxima de 3000 KG (coeficiente de seguridad...


425003 TRINCAJE G/CERRADO 800 Kg. x 25 mm x 5 mt


Este trinquete consta de un aparato tensor con cinta cosida con un terminal de gancho cerrado y de otro tramo de cinta con un terminal de gancho cerrado.

Este artículo es imprescindible para inmovilizar firmemente cualquier tipo de mercancía que sea transportada por medio...


Familia 42507 CINTAS Y RECAMBIOS TRINQUETE

425030 APARATO TENSOR TRINCAJE 2000 kg x 35 mm
425031 APARATO TENSOR TRINCAJE 5000 kg x 50 mm

El aparato trinquete es un accesorio metálico diseñado con mecanismos articulados aptos para tensar cintas de amarre. Es un accesorio imprescindible para la funcionalidad de los sistemas de trinquete para cargas pesadas, además, su correcta aplicación evita posibles daños por golpes, rozaduras, desplazamientos o vuelcos durante el transporte de la carga.


425029 APARATO TENSOR TRINCAJE 800 kg x 25 mm

El aparato trinquete es un accesorio metálico diseñado con mecanismos articulados aptos para tensar cintas de amarre. Es un accesorio imprescindible para la funcionalidad de los sistemas de trinquete para cargas pesadas, además, su correcta aplicación evita posibles daños por golpes, rozaduras, desplazamientos o vuelcos durante el transporte de la carga.


425035 GANCHO ABIERTO 2000 KG X 35 MM
425036 GANCHO ABIERTO 5000 KG X 50 MM

El gancho abierto está fabricado en acero, y ha sido diseñado para utilizarse junto a una cinta de poliéster como sistema de agarre.

EURO-SUR
Sistemas S.L.


425032	GANCHO CERRADO 2000 x 35 mm
425033	GANCHO CERRADO 5000 x 50 mm
425034	GANCHO CERRADO 800 x 25 mm

El gancho cerrado está fabricado en acero y ha sido diseñado para utilizarse junto a una cinta de poliéster como sistema de agarre.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

425027	HEBILLA PARA TRINCAJE LIGERO 250 kg x 25 mm
425028	HEBILLA PARA TRINCAJE LIGERO 900 kg x 35 mm

La hebilla es un accesorio metálico de estructura cuadrada que tiene articulada una patilla estriada apta para retener la cinta por el punto deseado. Es un accesorio imprescindible para la funcionalidad de los sistemas de amarre para cargas ligeras, además, su correcta aplicación evita posibles daños por golpes, rozaduras, desplazamientos o vuelcos durante el transporte de la carga.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

425026	MTR. CINTA CARRACA AMARRE 25 mm X 1000 MTR
425024	MTR. CINTA CARRACA AMARRE 35 mm X 100 MTR

La cinta de poliéster es muy adecuada para realizar amarres para inmovilizar las cargas dispuestas en los contenedores aptos para el transporte de mercancías. Su correcta aplicación evita posibles daños por golpes, rozaduras, desplazamientos o vuelcos durante el transporte de la carga.

Además, las cintas para sistemas de amarre son más ligeras, fáciles de manejar y económicas que las cadenas o los cables de acero.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

059045	MTR. CINTA CARRACA AMARRE 50 mm X 100 MTR
--------	--

Cinta poliéster de alta tenacidad 50 mm. Fuerza de rotura 7500 KG. Color naranja (venta en rollos de 100 metros)

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>