



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

427

MALLAS Y PLASTICOS DE CONSTRUCCION

2026-07

Índice de familias

Familia 42701 - MALLAS DE SOMBREO	3
Familia 42702 - MALLAS DE OCULTACION	4
Familia 42703 - MALLAS DE PROTECCION	6
Familia 42704 - MALLAS DE MORTEROS	6
Familia 42705 - DRENAJE DE SUELO Y GEOTEXTIL	8
Familia 42706 - PLASTICOS DE CONSTRUCCION	10
Familia 42707 - MANTOS DE ACEITUNAS Y ALMENDRAS	11
Familia 42708 - MALLA ANTIHIERBAS	12
Familia 42709 - MALLA DE SEÑALIZACION	13

Familia 42701 **MALLAS DE SOMBREO**

427125

★ **MTR. LINEAL MALLA 2 X100 MT 90% BLANCA SOMBREO**

La malla de sombreo del 90% de ocultación es una tela muy ligera y manejable, ideal para colocar en vallas en parcelas y solares para conseguir la intimidad que necesita. Se utiliza también como toldo de protección de vehículos, maquinarias y productos que estén expuestos al exterior. Además, esta malla proporciona una bajada de temperatura y disminuye la...



427101

★ **MTR. LINEAL MALLA 2X100 MT 90% NEGRA SOMBREO**

Malla de ocultación ideal para conseguir mayor privacidad en el jardín, terraza o balcón.

Disponible en diferentes medidas, colores y nivel de transparencia para elegir la que mejor

se adapte a la superficie de destino.

90% Ocultacion



381109

★ **MTR. LINEAL MALLA 2X50 MT 70% NEGRA SOMBREO**

La malla de sombreo del 70% de ocultación es una tela muy ligera y manejable, ideal para colocar en vallas en parcelas y solares para conseguir la intimidad que necesita. Se utiliza también como toldo de protección de vehículos, maquinarias y productos que estén expuestos al exterior. Además, esta malla proporciona una bajada de temperatura y disminuye la sensación de calor.



381101

★ **MTR. LINEAL MALLA VERDE 1.5 X100 MT 70% SOMBREO**

381103

★ **MTR. LINEAL MALLA VERDE 3 X100 MT 70% SOMBREO**

La malla de sombreo del 70% de ocultación es una tela muy ligera y manejable, ideal para

colocar en vallas en parcelas y solares para conseguir la intimidad que necesita. Se utiliza

también como toldo de protección de vehículos, maquinarias y productos que estén expuestos al exterior. Además, esta malla proporciona una bajada de temperatura y disminuye la sensación de calor.



381102

★ **MTR. LINEAL MALLA VERDE 2 X100 MT 90% SOMBREO**

La malla de sombreo del 90% de ocultación es una tela muy ligera y manejable, ideal para

colocar en vallas en parcelas y solares para conseguir la intimidad que necesita. Se utiliza

también como toldo de protección de vehículos, maquinarias y productos que estén expuestos al exterior. Además, esta malla proporciona una bajada de temperatura y disminuye la sensación de calor.

Familia 42702 **MALLAS DE OCULTACION****427103 CLIP FIJACION MALLA DE OCULTACION Y SOMBREO**

Clips de fijación para mallas de ocultación (de 90 a 350g/m2) sobre rejillas, alambre de hierro o paneles rígidos
 Diámetro Maxi para el paso de la alambre de 9 mm
 Poner un clip cada 50 cm
 Tratado anti-UV, Alta resistencia al viento, la lluvia y el sol
 Hecho en Francia, con plastico reciclado y colorantes libres de plomo

**427102 ★ MTR. LINEAL MALLA 2X100 MT 100% VERDE OCULTACION****427100 ★ ROLLO MALLA 2X50 Mt 155G/M2 VERDE OCULTACION**

Malla de ocultación ideal para conseguir mayor privacidad en el jardín, terraza o balcón.
 Disponible en diferentes medidas, colores y nivel de transparencia para elegir la que mejor se adapte a la superficie de destino.
 100% Ocultacion

**381100 MTR. LINEAL MALLA 1.5X100 MT. 90% MARRON OCULTACION****427059 ★ MTR. LINEAL MALLA 2X100 MT. MARRON . 90% OCULTACION****427524 MTR. LINEAL MALLA 3X100 MT. 90% MARRON OCULTACION**

Malla de ocultación ideal para conseguir mayor privacidad en el jardín, terraza o balcón.
 Disponible en diferentes medidas, colores y nivel de transparencia para elegir la que mejor se adapte a la superficie de destino.
 95% Ocultacion
 120 gr/m2

**427006 ★ MTR. LINEAL MALLA MARRON 1X100 MT 90% SOMBREO**

La malla de sombreado del 90% de ocultación es una tela muy ligera y manejable, ideal para colocar en vallas en parcelas y solares para conseguir la intimidad que necesita. Se utiliza también como toldo de protección de vehículos, maquinarias y productos que estén expuestos al exterior. Además, esta malla proporciona una bajada de temperatura y disminuye la sensación de calor.



427030

ROLLO MALLA 1,5X10 M 85G VERDE OCULTACION PROFER GREEN PG0690

Malla de ocultación ideal para conseguir mayor privacidad en el jardín, terraza o balcón.

Disponible en diferentes medidas, colores y nivel de transparencia para elegir la que mejor se adapte a la superficie de destino.

95% Ocultacion

120 gr/m2



427017

ROLLO MALLA 1X10 MT 90% BEIGE OCULTACION

427037

★ ROLLO MALLA 1.5X50 MT 90% BEIGE OCULTACION

427016

★ ROLLO MALLA 1X50 MT 90% BEIGE OCULTACION

427061

★ ROLLO MALLA 2X50 MT 90% BEIGE OCULTACION

Malla de ocultación ideal para conseguir mayor privacidad en el jardín, terraza o balcón.

Disponible en diferentes medidas, colores y nivel de transparencia para elegir la que mejor se adapte a la superficie de destino.

90% Ocultacion



427032

ROLLO MALLA 2X50 Mt. 85G NEGRA OCULTA PROFER GREEN PG0997

MALLA OCULTACIÓN VERDE O NEGRA

85 gr. Desde 1 x 5 m hasta 2 x 100 m.



427019

ROLLO MALLA 1,5X10 Mt. 85% ANTRACITA OCULTACION 2013595

427027

ROLLO MALLA 1,5X50 M 85% ANTRACITA OCULTACION 2013592

MALLA OCULTACIÓN EXTRANET

Tejida 90 g/m2. Ocultación del 85%. Fácil de instalar sobre un hilo de tensión gracias a los fixatex colocados cada 50 cm.

1,50 x 10 m.



427029

ROLLO MALLA 1X5 M 85G VERDE OCULTACION PROFER GREEN PG0688

MALLA OCULTACIÓN VERDE

85 gr.

Familia 42703 **MALLAS DE PROTECCION**


EURO-SUR



427038	MALLA FACHADA VERDE PROTAS INTERMAS 3X10 M 2017321
427039	MALLA FACHADA VERDE PROTAS INTERMAS 3X20 M 2017323

Malla de protección para fachadas. Para una protección ante la posible caída de objetos o trozos de materiales a la vía pública y así certificar la seguridad.

EURO-SUR



427024	MALLA PROTECC 6X10 M FACHADA VERDE SEIPROTEC 700237
--------	--

Malla de protección para fachadas. Para una protección ante la posible caída de objetos o trozos de materiales a la vía pública y así certificar la seguridad.

EURO-SUR



382091	MALLA PROTECCION 5X10 EXTRA
--------	------------------------------------

Malla de protección para fachadas. Para una protección ante la posible caída de objetos o trozos de materiales a la vía pública y así certificar la seguridad.

EURO-SUR



427033	MALLA PROTECCION 5X10 STANDARD
--------	---------------------------------------

Malla de protección para fachadas. Para una protección ante la posible caída de objetos o trozos de materiales a la vía pública y así certificar la seguridad.

Familia 42704 **MALLAS DE MORTEROS**

427011	★ MTS VELO P.P. 30 gr/ MT2 1X(25 M.)
--------	---

UTILIZACIÓN

Se utiliza en la aplicación de acabados, para evitar las grietas en la pintura. Y especialmente diseñados para la aplicación de capas de resina.




427041 BOLSA FIBRA PP 150 GRS 12 MM HORMIGON 150GRS

427042 ★ BOLSA FIBRA PP 600 GRS 12 MM HORMIGON

La Dak-fibra de vidrio de 12 mm sustituye la malla de yeso y pintura blanca.

- 1) 200 gr. = 26 m2 de pared.
- 2) Facil de transportar.
- 3) Facil de mezclar y aplicar.
- 4) Ahorro del 100% en coste por m2....



389303 MT. MALLA MORTERO MALLATEX 1 MT. FIBRA R/50 m

UTILIZACIÓN

Se utiliza para que penetre perfectamente el hormigón aumentando la resistencia de las paredes.



427021 ★ MT. MALLASOL 0.40X0.40 LOSA HORMI. 1 MT. FIBRA R/50 m

MALLA FIBRA VIDRIO, desarrollada, como una nueva solución para pavimento con fin de reducir las grietas que se pueden producir durante la fase de fraguado y secado del mortero Azul 1 x 50 m.



641074 ★ MTS MALLA FIBRA VIDRIO 5x5 PINTURA (50 M.)

Red de color blanca.

UTILIZACIÓN

Se utiliza para trabajos con pintura asfáltica y en general para reforzar las impermeabilizaciones de las terrazas.

MATERIAL

Fabricado en fibra de vidrio con resina anti-alkalino.



641073 ★ MTS MALLA PARA YESO 3.5X4 MM

UTILIZACIÓN

Se utiliza para acabados de interior, ya que, impide las imperfecciones causadas por la dilatación de diferentes materiales.



427005 MTS VELO P.P. 30 gr/ MT2 1X(50 M.)

427012 MTS VELO P.P. 50 gr/ MT2 1X(50 M.)

UTILIZACIÓN

Se utiliza en la aplicación de acabados, para evitar las grietas en la pintura. Y especialmente diseñados para la aplicación de capas de resina.

EURO-SUR



641070	ROLLO CINTA ADHES.20 TAPAJUNTAS CART/YESO
641071	ROLLO CINTA ADHES.45 TAPAJUNTAS CART/YESO
641072	ROLLO CINTA ADHES.90 TAPAJUNTAS CART/YESO

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva de protección en paneles de cartón-yeso. Envuelto individualmente en celofán y caja.

UTILIZACIÓN

Se utiliza como unión de placas de yeso, y para evitar el agrietamiento.

Familia 42705 **DRENAJE DE SUELO Y GEOTEXTIL**



427002	★ MTR. LINEAL 1X50 BL120g GEOTEX POLIESTER
--------	---

Geotextil no tejido de poliéster, ligado mecánicamente mediante agujeteado. Tiene un excelente comportamiento mecánico (protección, separación) e hidráulico (filtración). Se utiliza principalmente en edificación, como protección de láminas impermeabilizantes antes de colocar la protección pesada, así como lámina auxiliar de separación y filtración.

EURO-SUR



011671	FIJACION CLAVOS MEMBRANA DRENAJE (200 UNDS)
--------	--

Caja de 200 clavos de acero para fijaciones de cubiertas impermeables DANODREN, incluyen protector para la cabeza de la fijación. Alta durabilidad en el tiempo, sin problemas de corrosión

EURO-SUR



011660	MT. LINEAL (2.10X18m) MEMBRANA DRENA+GEOTEX DANODREN PLUS
--------	--

DANODREN H 15 PLUS es un geocompuesto de lámina nodular de polietileno de alta densidad (PEAD) con geotextil de polipropileno (PP) calandrado para drenaje de estructuras enterradas. Campo de Aplicación
Drenaje en cubiertas invertidas transitables con pavimentos continuos, colocado entre el aislamiento térmico y el pavimento.
Drenaje y protección de la impermeabilización de muros enterrados en edificación y obra civil, como falsos...

EURO-SUR



427026	MT. LINEAL GEOTEXTIL DANOFELT PY 120 (2.2x200)
427034	MT. LINEAL GEOTEXTIL DANOFELT PY 200 (2.20x140 MT)
427028	MT. LINEAL GEOTEXTIL DANOFELT PY 300 (2.2x100)
427051	MTR. LINEAL GEOTEX DANOFELT PY 300gr 4.4X100 BL

Campo de Aplicación

Uso Recomendado:

- Protección de la impermeabilización, aporta la resistencia mecánica adecuada para evitar

la perforación y el desgaste por abrasión de las láminas impermeabilizantes.

- Como capa separadora para evitar la mezcla de materiales incompatibles en cubiertas

planas impermeabilizadas....

EURO-SUR



427052 ★ MT. LINEAL GEOTEXTIL ROOFTEX V 300 (2.2x75)

Fabricado con fibras 100% PET de reciclado preconsumo, calibradas longitudinal y diametralmente y

rizadas. • Resistencia biológica: no se ve afectado por bacterias ni hongos. No contiene nutrientes, por

lo que no es atacado por roedores ni termitas. • Protección: suministra protección punzonamiento de la

lámina impermeabilizante. al • Filtración y Drenajes: buena permeabilidad al agua, permite el paso del

agua para su conducción, reteniendo las partículas finas del suelo. • Separación: evita la mezcla de

partículas de suelos distintos. Impide el contacto entre materiales no compatibles.

Actúa de barrera...

EURO-SUR



010222 MT. LINEAL MEMBRANA DRENAJE (2.10X28M) DANODREN H15

DANODREN H 15 es una lámina nodular anticapilaridad de polietileno de alta densidad (PEAD) de color

marrón para protección y eventual drenaje.

Campo de Aplicación

Protección de la impermeabilización de muros enterrados en edificación y obra civil, como falsos túneles y

pasos inferiores.

Protección de soleras sobre el terreno....

EURO-SUR



103155 ★ MTR. LINEAL 120g 1X125 BL GEOTEX POLIESTER

GEOBASIC es un material no tejido formado por 100% poliéster, unido mecánicamente por un proceso de

agujeteado, de altas prestaciones mecánicas, este geotextil es ideal para todas las aplicaciones de obra

civil y edificación.

GEOBASIC es un geotextil que fabricamos en diferentes resistencias y anchos para adaptarse a las

necesidades de cada proyecto. Gracias a su alta resistencia mecánica, este geotextil es recomendable

para mejorar el rendimiento en todas las aplicaciones de obra civil y construcción en las que se requiera:...

EURO-SUR
Surtidor S.L.

103156	★ MTR. LINEAL 120g 2X125 BL GEOTEX POLIESTER
103225	MTR. LINEAL GEOTEX POLIESTER 125g 2X125 BL
427022	MTR. LINEAL GEOTEX POLIESTER 150g 1X100 BL
427009	MTR. LINEAL GEOTEX POLIESTER 150g 2X100 BL
103226	MTR. LINEAL VELO GEOTEX 200g 2X100 BL

GEOBASIC es un material no tejido formado por 100% poliéster, unido mecánicamente por un proceso de agujeteado, de altas prestaciones mecánicas, este geotextil es ideal para todas las aplicaciones de obra civil y edificación.

GEOBASIC es un geotextil que fabricamos en diferentes resistencias y anchos para adaptarse a las necesidades de cada proyecto. Gracias a su alta resistencia mecánica, este geotextil es recomendable para mejorar el rendimiento en todas las aplicaciones de obra civil y construcción en las que se requiera...

EURO-SUR
Surtidor S.L.

427018 MTR. LINEAL GEOTEX P.P. 125g 2.25X100 BL

Geotextil no tejido formado por fibras de polipropileno y polietileno de alta tenacidad, cuya cohesión se realiza por un doble procedimiento de agujeteado y calandrado. Tiene elevadas prestaciones mecánicas, lo que permite su aplicación en todos los ámbitos de la construcción. Su uso está especialmente indicado en la obra civil.

Familia 42706 PLASTICOS DE CONSTRUCCION

EURO-SUR
Surtidor S.L.

427008 FILM EXTENSIBLE 23 MICRA 1.4 Kg. S/MATRIZ

Este film extensible da estabilidad a las mercancías paletizadas, facilitando su transporte y almacenaje.

Protege las mercancías del polvo, el agua y la suciedad. Mejora la presentación de sus envíos.

Compacta y agrupa. Máxima estirabilidad, alto rendimiento.

Adhesividad de su cara interna....

EURO-SUR
Surtidor S.L.

380005 FILM EXTENSIBLE 23 MICRA 2.1 Kg.

Este film extensible da estabilidad a las mercancías paletizadas, facilitando su transporte y almacenaje.

Protege las mercancías del polvo, el agua y la suciedad. Mejora la presentación de sus envíos.

Compacta y agrupa. Máxima estirabilidad, alto rendimiento.

Adhesividad de su cara interna....

EURO-SUR
Surtidor S.L.

429012 M2 MEMBRANA SINTETICA 4MTX100MTX0.20 MM PE B/D COLOR NEGRO.

Membrana sintética compuesta por un film de polietileno de baja densidad, obtenido por extrusión, color negro.

EURO-SUR



427665	MT.2 PLASTICO 600 GAL. 50X4 mt NEGRO
427010	MT2. PLASTICO 400 GAL. 50X4 mt NEGRO
103812	MT2. PLASTICO 800 GAL. 46X12 mt NEGRO
103556	MT2. PLASTICO 800 GAL. 50X4 mt NEGRO

Rollos en color transparente o negro para la colocación en soleras antes del hormigonado. Protección de tejados, maquinaria, para trabajos de pintura en interiores, desescombros, protección del mobiliario, etc...

EURO-SUR



103505	MT2. PLASTICO 400 GAL. 50X4 mt.
103506	MT2. PLASTICO 400 GAL. 50X6 mt

Semitubo transparente de plástico polietileno baja densidad. Ancho:2 metros Espesor: 400 galgas - 100 micras; Longitud: 25 metros. Rollos en color transparente. Posibles usos colocación en soleras antes del hormigonado. Protección de tejados, maquinaria, para trabajos de pintura en interiores, desescombros, protección del mobiliario, etc...

EURO-SUR



427067	PLASTICO BURBUJA ROLLO FUN&GO 100CMX50 M 20009
427031	PLASTICO BURBUJA ROLLO FUN&GO 1X10 M 20013
427066	PLASTICO BURBUJA ROLLO FUN&GO 50CMX60 M 20199

Rollo de plástico de burbujas
 Altura: 100cm
 Largo del rollo: 50m
 Plástico de burbujas 35 micras o sea 30g/m²
 Materia: Mezcla PE (LD / LLD / HD)
 Apto para el contacto alimentario

Familia 42707 **MANTOS DE ACEITUNAS Y ALMENDRAS**

EURO-SUR



427043	MANTA 3x6 MT RECOGER OLIVA/ALMENDRA VERDE PROFER GREEN PG1000
427044	MANTA 4x7 MT RECOGER OLIVA/ALMENDRA VERDE PROFER GREEN PG1001
427045	MANTA 5x10 MT RECOGER OLIVA/ALMENDRA VERDE PROFER GREEN PG1002
427046	MANTA 6x12 MT RECOGER OLIVA/ALMENDRA VERDE PROFER GREEN PG1003

Manto para recogida de aceitunas, almendras y frutales

También utilizado para sombra o cubrir piscinas con posibilidad de corte a medida (metros enteros) sin regargo.

Manto cosido por los laterales para darle mayor robustez

Producto de España

Disponibles otras medidas mayores tambien en

EURO-SUR



427047	MANTA 4x8 MT RECOGER OLIVA/ALMENDRA NEGRO PROFER GREEN PG1004
427048	MANTA 5x10 MT RECOGER OLIVA/ALMENDRA NEGRO PROFER GREEN PG1005
427049	MANTA 6x12 MT RECOGER OLIVA/ALMENDRA NEGRO PROFER GREEN PG1006

Manto para recogida de aceitunas, almendras y frutales

También utilizado para sombra o cubrir piscinas con posibilidad de corte a medida (metros enteros) sin regargo.

Manto cosido por los laterales para darle mayor robustez

Producto de España

Disponibles otras medidas mayores tambien en

Familia 42708 **MALLA ANTIHIERBAS**

EURO-SUR



427014	ROLLO MALLA 1x10 ANTIHIERBAS 105 gr. VERDE
427225	ROLLO MALLA 1x100 ANTIHIERBAS 105 gr. VERDE
427015	ROLLO MALLA 1x25 ANTIHIERBAS 105 gr. VERDE
427025	ROLLO MALLA 2x10 ANTIHIERBAS 105 gr. VERDE

Mallas Antihierbas

La Malla Antihierbas limita el crecimiento de las malas hierbas en nuestras plantaciones, la Malla Geotextil permite a su vez la aireación del suelo, el paso de nutrientes, de la luz y del agua. Catral ofrece calidades de 80, 105 y 130 gr/m². Se suministra en rollos de 10 metros, 25 metros y 100 metros para grandes zonas a proteger.

EURO-SUR



427036	ROLLO MALLA 2X10 ANTIHIERBAS 105 gr. NEGRO
427777	ROLLO MALLA 2X100 ANTIHIERBAS 105 gr. NEGRO

Mallas Antihierbas

La Malla Antihierbas limita el crecimiento de las malas hierbas en nuestras plantaciones, la Malla Geotextil permite a su vez la aireación del suelo, el paso de nutrientes, de la luz y del agua.

Catral ofrece calidades de 80, 105 y 130 gr/m2. Se suministra en rollos de 10 metros, 25 metros y 100 metros para grandes zonas...

Familia 42709 **MALLA DE SEÑALIZACION**



389301	★ MTR ROLLO MALLA AMAYNEG SEÑALIZACION 1 MT
--------	--

EURO-SUR



419308	MT. ROLLO MALLA SEÑALIZACION 1.20X50 MT. 100g.
419301	MT. ROLLO MALLA SEÑALIZACION 1X50 MT. 78g M2

Son mallas resistentes y flexibles de fabricación en plástico de polipropileno con protección

anti solar para su larga duración. Son de color naranja para que sean visibles y funcionen

como medida de seguridad.

Se utilizan principalmente en la construcción y trabajos relacionados con obras y reformas.

Su colocación es de vital importancia ya que son de un color naranja que consigue verse

desde la distancia, para impedir el paso y delimitar dichos trabajos....

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>