



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

430

ARIDOS Y QUIMICOS

2026-07

Índice de familias

Familia 43001 - MORTEROS Y CEMENTOS	3
Familia 43004 - ESPUMAS DE POLIURETANO	4
Familia 43005 - ADHESIVO DE POLIURETANO	5
Familia 43010 - RESINA PUENTE UNION	11
Familia 43011 - RESINA CONSOLIDANTE	11
Familia 43012 - DESENCOFRANTES	11

Familia 43001 **MORTEROS Y CEMENTOS**

430003

★ **CEMENTO COLA GRIS 1.5 Kg**

Colocación de revestimientos cerámicos en paredes y suelos interiores. Pegado de gres, azulejos, baldosas y mosaicos.



430002

★ **CEMENTO RAPIDO 1.3 Kg**

Empotramientos y anclajes de puertas y ventanas. Bricofix cemento rápido es un producto de rápido fraguado con alta resistencia inicial e impermeable.



430005

★ **MORTERO GRIS 1.5 Kg**

Construcción de muros y tabiques. Montaje de ladrillos, bloques, bovedillas, etc. Juntas y pequeños empotramientos. Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción. Altas resistencias a la compresión, flexión y tracción.



430001

★ **CEMENTO GRIS 1.5 Kg**

Preparación de mortero y hormigón. Construcción de muros.



430011

★ **CEMENTO COLA 1.5 Kg BLANCO**

Colocación de revestimientos cerámicos en paredes y suelos interiores. Pegado de gres, azulejos, baldosas y mosaicos.

EURO-SUR

**430030 ARGOTEC COSMETICO R2 GRIS S.25KG**

ARGOTEC REPARACIÓN R4 es un mortero polímero modificado (PCC) tixotrópico, monocomponente, de altas resistencias y sin retracción para reparación estructural de elementos de hormigón, formulado a base de mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos seleccionados, polímeros, inhibidores de la corrosión y fibras que le proporcionan una excelente adherencia y propiedades mecánicas.

Familia 43004 ESPUMAS DE POLIURETANO**448013 ★ ESPUMA POLIUR. PISTOLA 750 CC MULTIUSOS**

Espuma de Poliuretano de uso general para aplicación con cánula manual o pistola. Para aislar en la instalación de puertas y ventanas, y para el relleno y sellado de todo tipo de huecos y pasantes en construcción en general. Rendimiento hasta 45 l. Excelentes propiedades de sellado y relleno. Alta adherencia a todos los materiales

EURO-SUR

**626064 ESPUMA 700 cI AISLANTE PROYECTABLE CON ADAPTADOR****APPLICATION AREAS**

Cobertura de todo tipo de superficies para proporcionar aislamiento térmico y acústico.

Lugares difíciles de aislar, en los que la utilización de materiales de aislamiento tradicionales es complicada.

Aislamiento de tuberías, áticos, balcones, garajes, bodegas, tanques y depósitos....

EURO-SUR

**430542 ★ ESPUMA POLIURET. B1 PU-476 750 CC PENOSIL**

Espuma de poliuretano cortafuego y auto expandible, de aplicación manual, que cura reaccionando con la humedad del aire. Resistente al fuego EI 240 según la norma EN 13501-2 y clasificada como B1 de acuerdo con la norma DIN 4102-1.

EURO-SUR

**448002 ESPUMA POLIURETANO 750 CC****448010 ★ ESPUMA POLIURETANO PISTOLA 750 CC**

A Espuma de Poliuretano B2 Premium é um produto monocomponente de alta qualidade pronto a utilizar.

Expande e cura em contacto com a água e humidade, proporcionando aplicações com excelente resistência a temperaturas altas ou baixas, envelhecimento e a diversos produtos químicos....

EURO-SUR
Sustancias**448003 ESPUMA POLIURETANO 750 CC KORMAN****Descripción:**

Espuma de expansión para sellado, relleno y fijación, con propiedades aislantes.

Aislante térmico, acústico y eléctrico.

Aplicaciones:

Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de...

EURO-SUR
Sustancias**448009 ESPUMA POLIURETANO 750 CC TEJA ROJO**

Fijación de tejas cerámicas, tejas metálicas y pizarras en tejados y cubiertas.

Fijación de paneles aislantes en cubiertas.

Relleno y aislamiento en pasos de forjados, huecos en muros y cavidades.

Aislamiento térmico y acústico en...

EURO-SUR
Sustancias**626056 ESPUMA POLIURETANO DE PISTOLA 750 ML KORMAN****Descripción:**

Espuma de expansión para sellado, relleno y fijación, con propiedades aislantes.

Aislante térmico, acústico y eléctrico.

Aplicaciones:

Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales....

EURO-SUR
Sustancias**626091 ESPUMA PU MULTIUSO PISTOLA QUILOSA 700 ML 10051388..****ESPUMA PU MULTIUSOS**

Espuma multiusos profesional con excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general.

EURO-SUR
Sustancias**626001 LIMPIADOR ESPUMA POLIURETANO 500 CC**

Limpiador en aerosol de espuma de poliuretano fresca. Efectivo sólo con espuma fresca, no curada. Fácil y efectiva aplicación.

Familia 43005 **ADHESIVO DE POLIURETANO**

447219

★ **CEYS MS TECH BLISTER 20 gm.**

MS-TECH, es un adhesivo y sellador super resistente de máxima polivalencia. Pega y sella multitud de materiales incluso sobre superficies húmedas. MS- TECH, como adhesivo de montaje, tiene una resistencia a tracción superior a 100 Kg/4 cm2 y tiene una magnífica resistencia a la intemperie, permite uniones flexibles y juntas permanentemente elásticas que absorben movimientos de dilatación y contracción. Resiste golpes y vibraciones. Especialmente indicado para materiales...



447210

★ **S/CLAVOS S/TORNILLO TUBO 220 ml**

EURO-SUR



626072

ADHESIVO FIJAPLUS 3S BLANCO QUIADSA 290 ML 52503329**Aplicaciones**

Resistencia a la tracción y sujeción inmediata: 3 segundos. Pegado de planchas, metales férreos o no, elementos de caravanas o camiones, tejas, placas, azulejos, espejos, apliques, molduras. Sellado de cristales, canalizaciones, cubiertas, tejas, marcos PVC. Elasticidad permanente 250%. Resistencia tracción 400kg. Secado...

EURO-SUR



626071

ADHESIVO FIJAPLUS 3S GRIS QUIADSA 290 ML 52503447**Aplicaciones**

Resistencia a la tracción y sujeción inmediata: 3 segundos. Pegado de planchas, metales férreos o no, elementos de caravanas o camiones, tejas, placas, azulejos, espejos, apliques, molduras. Sellado de cristales, canalizaciones, cubiertas, tejas, marcos PVC. Elasticidad permanente 250%. Resistencia tracción 400kg. Secado...

EURO-SUR



626049

ADHESIVO MONTACK PUNTOS FIJAC CEYS 20 GR 507400

Especialmente indicado para aplicaciones que puedan requerir pegar y desmontar
Fijación de elementos decorativos: murales, decoración infantil, adornos navideños
Fijación de paneles de señalización: números, letras, placas
Fijación de zócalos, perfiles, molduras
Fijación de accesorios en baños y cocinas

EURO-SUR
Soluciones S.L.**626079 ADHESIVO MONTAJE EXPRES CEYS 190 G 507252**

Máxima resistencia final: 450kg/10cm²
 Secado rápido
 Excelente adherencia
 Interior/Exterior e incluso bajo agua
 Superficies porosas, no porosas y delicadas
 Resiste humedad y temperatura entre -15°C y +80°C...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**430031 ★ ADHESIVO MONTAJE MONTAFIX 600 PATTEX 300 ML 2965651...**

FIJADOR PATTEX PRO600 MONTAFIX
 Adhesivo de montaje
 base disolvente. Cartucho
 300 ml.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**430029 ADHESIVO MONTAJE NMC 1 PARA TODO PATTEX 142 G 2868183**

PATTEX NO MÁS CLAVOS PARA
 TODO
 El adhesivo de montaje más rápido del
 mercado. Para todo tipo de materiales en
 interior y exterior. Formato en tubo 142 g.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**626068 ADHESIVO MONTAJE PROF. BOSTIK MSP TURBO 290 ML 30600374**

Descripción del producto
 Ideal para el pegado vertical de elementos pesados gracias a su alto
 agarre inicial. Permite la sujeción inmediata de paneles y espejos
 pesados. Gran adherencia sobre aluminio, acero inoxidable y
 galvanizado, zinc, cobre, latón, madera, ladrillo, hormigón, cerámica,
 piedra natural, vidrio, espejos, poliéster, PVC, poliestireno...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**626060 ADHESIVO NO MAS CLAVOS TUBO PATTEX 150 G 1952431**

Adhesivo extra-fuerte que elimina la necesidad de utilizar clavos y
 tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación.

Posee un excelente agarre inicial.

Rellena pequeños huecos , en superficies desiguales....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**446002 BOTE MASILLA BLANCO POLIURETANO PENOSIL**

Masilla de poliuretano pega y sella flexible, de curado rápido que se convierte en una
 junta de altas
 prestaciones, gran elasticidad y excelente resistencia a la intemperie y al
 envejecimiento.

EURO-SUR
Soluciones

444811	BOTE MASILLA BLANCO POLIURETANO QUILOSA
444810	BOTE MASILLA GRIS POLIURETANO QUILOSA
444813	BOTE MASILLA MARRON POLIURETANO QUILOSA
444812	BOTE MASILLA NEGRA POLIURETANO QUILOSA

Pegado y sellado general en construcción. Sellador de poliuretano de elasticidad media/alta para adhesión y sellado fuerte. Especialmente formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción, para resistir todas las condiciones meteorológicas y para absorber el movimiento de juntas de dilatación en fachadas y suelos.

EURO-SUR
Soluciones

440007 **BOTE MONTACK 280 CL BLANCO COLLAK**

Adhesivo sellador elástico ultra rápido de polímero MS para el pegado de la mayoría de materiales utilizados en la construcción. Excelente adhesión sobre metales, cerámica, vidrio, PVC, espejos, mármol, poliestireno expandido, etc. Ideal para la colocación de zócalos, conductos, tejas, marcos, paredes decorativas, etc. Aplicable sobre superficies húmedas. Pintable y sin olor.

EURO-SUR
Soluciones

447211 **BOTE MONTACK 280 CL BLANCO PENOSIL**

Adhesivo y sellante para un pegado seguro con tecnología de polímeros híbridos, de elevada resistencia, para uniones elásticas, duraderas y resistentes a las condiciones atmosféricas y al envejecimiento.

EURO-SUR
Soluciones

447213 **BOTE MONTACK BLISTER 100 ml.**

Adhesivo de montaje profesional, en base neopreno, que proporciona gran resistencia y elasticidad a las uniones. Para madera, plástico, metal, piedra, hormigón en suelos, paredes y techos, o entre sí.

Características: Pegado rápido y permanente que alcanza su máxima resistencia a las 24 horas de su aplicación. Resiste a la humedad y a temperaturas entre -20° C y 110°C....

EURO-SUR
Soluciones

626088 **MASILLA ADH. POLIURETANO BLANCO PENOSIL 300 ML PU-16**

Masilla de poliuretano pega y sella para juntas en muros y suelos que reticula rápidamente en contacto con la humedad atmosférica y se convierte en una junta flexible, resistente y duradera que absorbe vibraciones

EURO-SUR
Sistemas S.L.

626087

MASILLA ADH. POLIURETANO GRIS PENOSIL 300 ML PU-16

Masilla de poliuretano pega y sella para juntas en muros y suelos que reticula rápidamente en contacto con la humedad atmosférica y se convierte en una junta flexible, resistente y duradera que absorbe vibraciones.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

626215

MORCILLA MASILLA BLANCA 600 CC POLIURETANO PENOSIL

626102

MORCILLA MASILLA GRIS 600 CC POLIURETANO PENOSIL

Descripción:

Masilla de poliuretano monocomponente de módulo medio-bajo para el sellado de juntas. Tiene buena y rápida adhesión a la mayoría de los materiales utilizados en la construcción. Vulcaniza rápidamente por reacción con la humedad. Pintable con la mayoría de pinturas. Disponible en cuatro colores

EURO-SUR
Sistemas S.L.

626106

MORCILLA MASILLA NEGRA 600 CC POLIURETANO QUILOSA

Pegado y sellado general en construcción. Sellador de poliuretano de elasticidad media/alta para adhesión y sellado fuerte. Especialmente formulado para garantizar una adhesión excelente en la mayoría de los materiales de construcción, para resistir todas las condiciones meteorológicas y para absorber el movimiento de juntas de dilatación en fachadas y suelos.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

626090

MS BLANCO INSTANT TURBO QUILOSA 280 ML 36780

Adhesivo de polímero MS de agarre inmediato para lograr pegado ultrarresistente de elementos tanto en vertical como en horizontal. Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales, incluso sobre superficies húmedas e inmersión. Uso en interiores y exteriores.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

447216

MS PENOSIL BLANCO 310 ML. PENOSIL

Pega y sella multimaterial a base de polímeros MS, elástico certificado, de curado rápido en contacto con la humedad atmosférica. Resistente a la intemperie y los rayos UV. Pega y sella en superficies húmedas e incluso bajo el agua.

EURO-SUR

**440008 MS TECH TRANSLUS. 280 ML. QUILOSA**

Sistema de fijación oculta para la adhesión de paneles en fachadas ligeras y ventiladas. Fix Panels es un adhesivo elástico basado en nuestra tecnología MS que permite la instalación de paneles de fachada ventilada de forma fácil y sencilla, aumentando la vida útil de la fachada y reduciendo las tensiones que las fijaciones mecánicas producen en estas instalaciones. No contiene isocianato.

EURO-SUR

**626042 ★ SELLADOR ADH POLIU MSTECH BLCO CEYS 290 ML**

TOTAL TECH CEYS Caja de 12 uds.
Pega, sella y repara. Resiste las condiciones más duras, agua, humedad, rayos UV. Cartucho 290 ml.
Color blanco.

EURO-SUR

**626057 SELLADOR ADH POLIURETANO BLANC POLIFLEX 300 ML 50023**

SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO POLIFLEX PLUS KRAFFT
300 ml. Color gris, blanco, negro o marron.

EURO-SUR

**626070 SELLADOR ADH PU MSTECH TRAN CEYS 290 ML 507226**

Sellante híbrido a base de silano modificado (Modified Silane MS).
APLICACIONES: Sellado, pegado, estanquidad de juntas entre materiales de construcción, como PVC, aluminio, vidrio, madera, metales, zinc, piedra, hormigón, tejas, etc., juntas de dilatación, unión de paneles, tabiques, elementos plásticos.
Adhiere sobre superficies húmedas.

EURO-SUR

**626074 SELLADOR ADHESIVO H750 BLANC BOSTIK 290 ML 30623822****626073 SELLADOR ADHESIVO H750 NEGRO BOSTIK 290 ML 30623882**

ADHESIVO SELLADOR
MSP H750 PREMIUM
Base polímero. Cartucho
290 ml. Blanco, gris,
marrón o negro.

Familia 43010 **RESINA PUENTE UNION**EURO-SUR
Sustancias626058 **GARRAFA RESINA PUENTE 1 LITROS.**101487 **GARRAFA RESINA PUENTE 25 LITROS.**101489 **GARRAFA RESINA PUENTE 5 LITROS.**

RESORTS crea una máxima adherencia en soporte de construcción tales como. Hormigones, morteros, tanto normales como impermeables, ladrillo, fibrocemento, piedra natural como artificial y pintura. Para la posterior aplicación de mortero, perlita, yesos y todo tipo de revestimientos.

Tipos de aplicaciones donde estamos presentes:
Capa de adherencia para realizar enfoscados....

Familia 43011 **RESINA CONSOLIDANTE**EURO-SUR
Sustancias430026 **GARRAFA RESINA CONSOLIDANTE 5 LITROS.**

RESORTS CES es un consolidante endurecedor de superficies que compacta los materiales se construcción deteriorados, dándole a los materiales tratados, firmeza, rigidez y durabilidad.

está indicado para consolidar cualquier tipo de sustrato mineral absorbente. excelente para el tratamiento de materiales como hormigones, morteros cementosos, mortero de cal, revocos, estucos.

Familia 43012 **DESENCOFRANTES**EURO-SUR
Sustancias066270 **GARRAFA DESENCOFRANTE 25 LTS**

El desencofrante para todo tipo de encofrados DESMORTS es un producto líquido aplicable en moldes de madera o metálicos para el desmoldeo de todo tipo de hormigón, evita la adherencia del hormigón sobre los encofrados permitiendo obtener unas superficies lisas y exentas de manchas y desconchones.



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>