



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

432

MEDICION Y MARCACION

2026-07

Índice de familias

Familia 43201 - NIVELES LASER	3
Familia 43202 - NIVELES DE GOTA	4
Familia 43203 - PIE DE REY	8
Familia 43204 - CINTAS METRICAS	9
Familia 43205 - FLEXOMETROS	11
Familia 43206 - MARCADORES	15
Familia 43207 - TIRALINEAS	21
Familia 43208 - ECUADRAS Y REGLAS	24
Familia 43209 - PLOMADAS	26
Familia 43210 - OCTOMETROS	27
Familia 43211 - MEDIDORES LASER	28
Familia 43212 - MEDIDOR DE COMTORNOS	29

Familia 43201 **NIVELES LASER**

EURO-SUR



432062

NIVEL LASER AUTO. CRUZ PUNTAL STANLEY 9 M STHT77611-0

NIVEL LÁSER EN CRUZ STHT77611-0 STANLEY

Carcasa con zonas revestidas.

Autonivelante. Precisión +/- 6 mm / 10 m. Interruptor 2 posiciones.

Incluye pilas y soporte en L. (On/Off) - bloqueo del péndulo. Rosca 1/4".

EURO-SUR



432047

NIVEL LASER AUTONIVEL VERD SOP DEWALT DW088CG

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ VERDE

DW088CG-QW dewalt 2 líneas en cruz verde (Horizontal y vertical),

carcasa engomada para mayor protección, base trasera magnética

y giratoria a 180° + soporte de pared y maletín.

EURO-SUR



432028

NIVEL LASER GCL 2-15+RM1+BT150 AUTONIV.

Autonivelante. Proyección cruzada con amplia proyección vertical.

Plomada arriba y abajo.

Precisión proyección: +/-0,3mm/m. Alcance proyección:15m. Alcance plomada: 10m. IP 54.

Bloqueo de péndulo. Compatible con 3 Pilas alcalinas 1,5V LR6/AA.

Funda de protección, mini trípode con base giratoria RM1. 3 Pilas...

EURO-SUR



432065

NIVEL LASER NIV20V BELLOTA

Proyecta su luz hasta 20 metros de distancia verde.

dispone de plano horizontal de nivel y plano vertical. ambos con una amplitud de 120°. dispone de imán, pilas y funda para su transporte.

Para sacar niveles y 1 escuadra. Para cualquier tipo de reformista o instalador.

EURO-SUR



432070

NIVEL LASER NIV30V BELLOTA

Nivel láser en cruz con plomada, alcance de 30 metros (Laser Clase II), apertura de haz de vertical

180° y haz horizontal 120°, con 2 intensidades de trabajo y autonivelante en superficies inclinadas

de hasta 4°. Precisión de 0,3 mm/m y protección IP54 a salpicaduras de líquidos y polvo. Permite

bloqueo del péndulo para garantizar el transporte y poder usarlo inclinado. Alarma visual cuando

no está a nivel. Tiene rosca 1/4", incluye maleta, soporte magnético, pinza, gafas, placa reflectora

magnética, manual de instrucciones y 4 pilas 1,5V AA. Cuerpo resistente con topes laterales anti...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**432011 NIVEL OPTICO 32 AUMENTOS GOL 32 D BOSCH**

Robustos y fiables: óptimos para el exterior

Beneficio al usuario

Concebido para aplicaciones en exterior. Protección contra polvo y salpicaduras de agua (IP 54)

Objetivo muy luminoso para una imagen nítida del objetivo

Transporte seguro gracias al dispositivo de bloqueo para el compensador

EURO-SUR
Sistemas S.L.**432091 TRIPODE BT 150 Professional BOSCH**

Estabilidad absoluta sobre cualquier suelo

Robusta construcción de aluminio

Para alturas de trabajo desde 55 hasta 157 cm

Funcionalidad y precisión gracias al nivel de burbuja esférico

Estabilidad absoluta sobre cualquier suelo

**Familia 43202 NIVELES DE GOTA**EURO-SUR
Sistemas S.L.**720960 ★ NIVEL TIPO ALA 50 cm RUBI****720961 NIVEL TIPO ALA 60 cm RUBI****720962 NIVEL TIPO ALA 80 cm RUBI**

RUBI presenta el nivel de construcción definitivo. La gama RUBILEVEL ALUCAST.

Fabricados en perfil de aluminio fundido con una geometría en forma de T, para aportar la máxima robustez y resistencia, los niveles RUBILEVEL ALUCAST son ideales, tanto para la instalación de baldosa cerámica, como para trabajos de albañilería en general....

**504157 ★ NIVEL ACESA 80 Ctm. 3030****769068 ★ NIVEL ALUMINIO 1200 mm.**



720959

★ NIVEL TIPO ALA 40 cm



685010

★ NIVEL DOBLE T 50103-40 cm BELLOTA



504154

NIVEL 40 Ctm. RECTANGULAR ALUMINIO FUNDIDO KAPPA

504155

NIVEL 50 Ctm. RECTANGULAR ALUMINIO FUNDIDO KAPPA

Revestimiento por polvoración electroestática. Color naranja.
Superficie mecanizada.
Tres fiolas nivelan la posición horizontal, vertical y 45º.
Precisión +/- 0.5mm.



685069

NIVEL ALA DE AVION 50102-40 cm BELLOTA

685070

NIVEL ALA DE AVION 50102-50 cm BELLOTA

685071

NIVEL ALA DE AVION 50102-60 cm BELLOTA

685072

NIVEL ALA DE AVION 50102-80 cm BELLOTA

Nivel fundido ala de avión de aluminio de alta resistencia, con alta precisión en la nivelación 0,5mm/m.
Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas,
tienen 15 años de garantía. La superficie de trabajo está mecanizada para tener una mayor precisión.
Cuerpo resistente. Para trabajos de nivelación profesional.



432206	NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-1000cm BELLOT
432207	NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-1200cm BELLOT
432201	NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-300cm BELLOT
432202	NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-400cm BELLOT
432203	NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-500cm BELLOT
432204	NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-600cm BELLOT
432205	NIVEL ALU.SPRO IMAN 50101M-800cm BELLOT

Nivel tubular de aluminio con imanes de ferrita de alta potencia (hasta 4 imanes en longitudes superiores a 60 cm), perfil con doble nervadura de alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo resistente gracias al perfil ancho con doble nervadura y a los topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.



680101	NIVEL ALUM. PROF. 50101- 30 cm BELLOT
685060	NIVEL ALUM. PROF. 50101- 40 cm BELLOT
685064	NIVEL ALUM. PROF. 50101-100 cm BELLOT
432069	NIVEL ALUM. PROF. 50101-150 cm BELLOT
685061	NIVEL ALUM. PROF. 50101-50 cm BELLOTA
685062	NIVEL ALUM. PROF. 50101-60 cm BELLOTA
685063	NIVEL ALUM. PROF. 50101-80 cm BELLOTA

Nivel tubular de aluminio con doble nervadura de alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo resistente gracias al perfil ancho con doble nervadura y a los topes laterales anti impactos de plástico. Para trabajos de nivelación profesional.



432048	NIVEL ALUMINIO + N TORPEDO IRIMO 600+230MM 982-SET
--------	---

JUEGO DE 2 NIVELES IRIMO
Conjunto de niveles para albañil, de 600 mm, habitual en uso, pero acompañado de un nivel de torpedo de 230 mm de plástico, útil, ligero, práctico, manejable.

EURO-SUR



769051	NIVEL ALUMINIO 1000 mm.
769020	NIVEL ALUMINIO 400 mm.
769037	NIVEL ALUMINIO 600 mm.
769044	NIVEL ALUMINIO 800 mm.

- Nivel aluminio rectangular.
- Tres burbujas con protección. Vertical, Horizontal y 45°.
- Base mecanizada.

EURO-SUR



432060	NIVEL ALUMINIO 500 mm. MAGNETICO
432061	NIVEL ALUMINIO 600 mm. MAGNETICO

Nivela 45° - 90° - 180°. Todos sus componentes de nivelación graduables. Incluye instrucciones.

Magnético (2 imanes de alta potencia).

Anodizado resistente a la abrasión.

Laterales protegidos para impactos.

Gotas regulables.

EURO-SUR



432087	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO 2B PROFER TOP 40 CM PT1242
432088	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO 2B PROFER TOP 60 CM PT1243
432089	NIVEL ALUMINIO MAGNETICO 2B PROFER TOP 80 CM PT1244

NIVEL ALUMINIO MAGNÉTICO 2B

Nivel de perfil de aluminio barnizado color amarillo (RAL 1007) con base magnética. Burbuja central ajustable con tornillos. Precisión 0,5 mm por 1 m.

40, 60 o 80 m.

EURO-SUR



505412	NIVEL BAHCO 120 Ctm. 3010 TUBULAR
--------	--

Fabricados con aluminio.

Elevada precisión permanente de $\pm 0,5$ mm/m.

Los frascos con forma de barril fabricados con cristal acrílico son prácticamente irrompibles y herméticos si usan de forma normal.

Las tapas de plástico grueso de los extremos protegen contra los golpes y los arañazos.

Ligeros y fáciles de llevar.

EURO-SUR



504156	NIVEL CON TRES FRASCOS 60 Ctm. IRIMO
--------	---

Precisión de ± 1 mm/m.

Frascos acrílicos de tipo barril de alta visibilidad.

Tres frascos: horizontal, vertical y 45°.

Aluminio ligero de 1,5 kg/m.

Diseño de perfil resistente y superficies de medición superior e inferior fresadas.

Agujeros para las manos (excepto en el modelo de 400 mm)...


720965 NIVEL DE AGUA RUBI

RUBI, como fabricante especializado de herramientas para el corte e instalación de baldosa cerámica, no puede olvidarse de uno de los niveles más utilizados y tradicionales. El nivel de agua.

El nivel de agua RUBI sigue siendo, a día de hoy, uno de los más populares y mejor valorados, por los colocadores profesionales, del mercado....


684967 NIVEL DOBLE T 50103-60 cm BELLOTA
684968 NIVEL DOBLE T 50103-80 cm BELLOTA

Nivel fundido Doble T de aluminio de alta resistencia, con alta precisión en la nivelación 0,5mm/m. Las dos fiolas (vertical y horizontal) son resistentes al impacto y estables frente los rayos ultravioletas, tienen 15 años de garantía. Las zonas de contacto están mecanizadas para tener una mayor precisión y poder ser utilizadas indistintamente. Cuerpo extra resistente con asas para facilitar el manejo y agarre. Para trabajos de nivelación profesional.


505410 NIVEL KAPPA 100 Ctm. TUBULAR
505404 NIVEL KAPPA 40 Ctm. TUBULAR
505406 NIVEL KAPPA 60 Ctm. TUBULAR
505408 NIVEL KAPPA 80 Ctm. TUBULAR

Perfil de aluminio con una sección rectangular de 1.2mm de espesor. Dos fiolas antichoc en horizontal y vertical. Dos robustas tapas que protegen el perfil de aluminio. Precisión: +/- 0.5mm / m

Familia 43203 PIE DE REY

109109 CALIBRE ACERO INOX. 0-200 (CL-20)

Calibre de precisión inoxidable con escala mate graduada en milímetros, para medidas internas, externas y de profundidad.

- Suministrado en estuche de ABS.
- Con tabla de roscas.
- División: 1/0,02 mm.


109315 CALIBRE ACERO INOX. 150mm 6" (CL-15)

CALIBRE PIE DE REY
MONOBLOC
150 mm. Acero inoxidable tornillo fijación

EURO-SUR
Soluciones S.L.**666150 CALIBRE DIGITAL INOX. 150mm 6"**

Acero INOX. 150 mm. Display digital. Selección milímetros/pulgadas. Tornillo de bloqueo. Estuche metálico. Pila incluida.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**432071 CALIBRE INOXIDABLE ATM 150 MM C100**

4 funciones de medición
Acero inoxidable
Incluye funda
Acero inoxidable templado y cromado. Freno por tornillo superior.
Nonio 0,05 mm - 1/128". Funda simil-piel.

Familia 43204 **CINTAS METRICAS****507701 ★ CINTA FIBRA 10 Mtrs****503551 ★ CINTA FIBRA 10 Mtrs. 3551 ACESA****680209 ★ CINTA METRICA 15 MT. 50051 BELLOTA****685054 ★ CINTA METRICA 15 MT. 50054 BELLOTA****685055 ★ CINTA METRICA 20 MT. 50054 BELLOTA**EURO-SUR
Soluciones S.L.**507703 CINTA FIBRA 20 Mtrs**

CINTA METRICA
20M GLASS FIBRE

EURO-SUR
Sistemas S.L.**503555 CINTA METALICA 10 Mtrs. BHACO****503552 CINTA METRICA 20 Mtrs. BHACO**

Hoja de entre 10 y 13 mm de ancho.
Precisión de clase II.
Cinta de acero.
Clip para el cinturón.
La cinta soporta una fuerza de tracción de 500 kg.
Fáciles de rebobinar.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**503556 CINTA METALICA 20 Mtrs. IRIMO**

Precisión de clase II.
Caja de ABS con mango de goma térmica.
Hoja de acero 50C de alta calidad.
Tope con anilla y mordaza plegable.
Clip para cinturón.
Mecanismo de enrollado rápido....

EURO-SUR
Sistemas S.L.**507953 CINTA METRICA 30 Mtrs**

CINTA METRICA
30M GLASS FIBRE

EURO-SUR
Sistemas S.L.**507954 CINTA METRICA 30 Mtrs. C/EMPUÑAD. BHACO****507952 CINTA METRICA 50 Mtrs. C/EMPUÑAD. BHACO**

Hoja de 13 mm de anchura
Precisión de clase II
Los productos -E tienen escalas métricas e imperiales
Doble capa de nylon para una resistencia extra
Graduaciones permanentes claramente impresas fáciles de leer con un acabado antirreflejo
Mango bi-componente...

EURO-SUR
Sistemas S.L.**432002 CINTA METRICA 50 MT. 50022 BELLOTA**

Cinta métrica reforzada de fibra de vidrio de 40 hilos con graduación milimétrica por los dos lados,
máxima resistencia y duración, flexible y lavable. Gancho de acero con forma abatible, fácil fijación en diferentes superficies. Carcasa abierta de ABS con zona ergonómica bimaterial para un mejor agarre y manejo. Sistema de rebobinado rápido 3x que agiliza la recogida de la cinta. Para realizar trabajos de medición de larga distancia.



432064	CINTA METRICA ABS-FIBRA PROFER TOP 20 M PT1315
432063	CINTA METRICA ABS-FIBRA PROFER TOP 30 M PT1316
432006	CINTA METRICA ABS-FIBRA PROFER TOP 50 M PT1317

Cinta métrica.
Estuche de ABS, y cinta de fibra de vidrio.
Enrollador reforzado.
Con gancho Francés.
Cinta resistente a la abrasión y tensión, no conductora y lavable.



432046	CINTA METRICA F.VIDR.CERRADA STANLEY 30 M 0.34.297
--------	---

Cintas largas con caja antideslizante de ABS muy resistente. Cinta de 26 filamentos y manivela plegable.

Familia 43205 **FLEXOMETROS**



500017	★ FLEXOMETRO CROMADO 10X25 MT. CLIP
--------	--



595510	★ FLEXOMETRO 2 Mtrs. HOMOLOGADO
--------	--



503148	★ FLEXOMETRO 2X13 MT. C/F VERDE
--------	--



685274	★ FLEXOMETRO 3 MT. 50005 BELLOTA
--------	---



685253	★ FLEXOMETRO 3 MT. 50055 BL BELLOTA
685254	★ FLEXOMETRO 5 MT. 50055 BL BELLOTA

EURO-SUR



595511	★ FLEXOM. GOMA 3X16 Mtrs. C/FRENO
--------	--

Flexómetro caja ABS con recubrimiento de goma en serie GM.

- Recubrimiento acrílico de la cinta con sistema Duraguard de protección contra la corrosión.
- Retorno automático de la cinta y sistema de frenado con amortiguador en medidas de 3, 5 y 8 m.
- Colgador con cinta y clip metálico....

EURO-SUR



500102	FLEXOMETRO 3X16 MT. C/FRENO CLIP IRIMO
500121	FLEXOMETRO 5X19 MT. C/FRENO CLIP IRIMO

Precisión de clase II.

Hoja de acero 50C de alta calidad recubierta de nailon resistente a la abrasión.

Caja de ABS recubierta de goma térmica.

Sistema de bloqueo.

Correa para la muñeca.

Clip de metal para el cinturón....

EURO-SUR



595520	FLEXOMETRO 3X16 Mtrs. HOMOLOGADO
--------	---

La cinta métrica retráctil con sistema de bloqueo y mango ergonómico y engomado es una herramienta

indispensable para las mediciones diarias. La cinta metálica está fabricada con un material resistente

que no se dobla fácilmente bajo su propio peso, lo que facilita la medición de distancias largas. Además,

la cinta está recubierta con una capa protectora de nylon, lo que permite una mayor durabilidad del

producto. Este medidor es perfecto para su uso en el hogar, en el jardín o en obras de construcción. La

carcasa engomada proporciona un agarre cómodo y seguro, evitando resbalones accidentales. La...

EURO-SUR



595530	FLEXOMETRO 5X19 Mtrs. HOMOLOGADO
--------	---

- Caja ligera y muy compacta.
- Cinta blanca.
- Freno manual.
- Especial azulejistas.

EURO-SUR



595531

FLEXOMETRO 8X25 MM HOMOLOGADO

La cinta métrica retráctil con sistema de bloqueo y mango ergonómico y acolchado es una herramienta esencial para medir distancias con precisión. Hecha de una cinta de metal resistente, es altamente duradera y no se dobla fácilmente bajo su propio peso, lo que facilita las mediciones en distancias largas. Además, la cinta está recubierta con una capa protectora de nylon, lo que garantiza una mayor durabilidad y protección contra daños. Esta cinta métrica facilita todas las mediciones en el hogar, en el jardín, en obras de construcción y más. El recubrimiento de goma proporciona un agarre cómodo y...

EURO-SUR



500122

FLEXOMETRO 8X25 MT. C/FRENO CLIP BHACO

Ancho de hoja 16 mm, 19 mm y 25 mm
Precisión de clase II
-Los productos E tienen escalas métricas e imperiales
Hoja de fácil lectura
Botón de bloqueo positivo
Pinza de cinturón...

EURO-SUR



432003

FLEXOMETRO BIMATERIA TYLON 3MTX13 MM STANLEY

FLEXÓMETRO BIMATERIA TYLON STANLEY
Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja.
Anchura 12,7 mm. Longitud 3 m



432004

FLEXOMETRO BIMATERIA TYLON 5MTX19 MM STANLEY

FLEXÓMETRO BIMATERIA TYLON STANLEY
Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja.
Anchura 12,7 mm. Longitud 3 m.

EURO-SUR



432066

FLEXOMETRO BIMATERIA TYLON STANLEY 8MTX25 MM 1.30.657

FLEXÓMETRO BIMATERIA TYLON STANLEY
Cinta de acero revestimiento Tylon™ mate. Gran resistencia a golpes, caja de caucho.
8 m x 25 mm.

EURO-SUR

**500019 FLEXOMETRO CROMADO 5X25 MT. CLIP BHACO****500018 FLEXOMETRO CROMADO 8X25 MT. CLIP BHACO**

DETALLES DE PRODUCTO

Ancho de hoja 16 y 25 mm

Bloqueo automático de la hoja

Precisión de clase II

-Los productos E tienen escalas métricas e imperiales

Hoja de acero al carbono de alta calidad...

EURO-SUR

**432082 FLEXOMETRO D.FRENO NYLON KOMELON 8MTX25MM 29309D**

Carcasa bicomponente recubierta de elastómero.

Potente sistema de bloqueo.

Cinta recubierta de nylon para mayor durabilidad de la escala.

Botón inferior para hacer una pausa durante la recogida de la hoja.

Mecanismo interno de alta calidad para un suave funcionamiento.

Clip para sujetar a la cintura....

EURO-SUR

**432058 FLEXOMETRO FUNDA GOMA MEDID 6MTX25MM 9256**

Flexómetro Bimaterial ABS con funda de goma - Talla grande XXL.

Estuche de diseño ergonómico, con funda de goma.

Botón de freno con acabado antideslizante.

Equipado con clip de cintura. Uña Blindada, más ancha, con remaches más gruesos, para

una mayor resistencia y duración, con refuerzo inferior, fijado con 3 remaches.

Graduación Milimétrica....

EURO-SUR

**432078 FLEXOMETRO GOMA MAGNETICO PROFER TOP 5MTX25 MM PT1314**

DESCRIPCIÓN

Flexómetro con goma anti choc

Con doble freno

CINTA MÉTRICA:

- LONGITUD: 5 metros

- ANCHO: 25 mm...

EURO-SUR

**★ 595512 FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 5MTX19 MM PT1311**

FLEXÓMETRO ABS RECUBRIMIENTO GOMA PROFER

Cinta de acero. Con muñequera.

Autobloqueo y segundo freno pulsante.

EURO-SUR

**432080 FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 5MTX25 MM PT1312**

Flexómetro con goma anti choc. Con doble freno.

goma 5 m x 25 mm.

EURO-SUR



432081

FLEXOMETRO GOMA PROFER TOP 8MTX25 MM PT1313

Flexómetro con goma anti choc
Con doble freno
goma 8 m x 25 mm.

EURO-SUR



432037

FLEXOMETRO TUF-LOK ANTI-IMPACT FISCO 3MTX13 MM TK-3M/D

FLEXÓMETRO TUF-LOK TK fisco
ABS + goma. freno. ANTI-IMPACTOS.
3 m x 13 mm

EURO-SUR



432038

FLEXOMETRO TUF-LOK ANTI-IMPACT FISCO 5MTX19 MM TK-5M/D

432039

FLEXOMETRO TUF-LOK ANTI-IMPACT FISCO 8MTX25 MM TK-8M/D

FLEXÓMETRO TUF-LOK TK fisco
ABS + goma. freno. ANTI-IMPACTOS.
8 m x 25 mm.

Familia 43206 MARCADORES

725941

★ JUEGO LAPIZ CONSTRUCCION RUBI**Descripción**

Uno de los problemas que, hoy en día, el colocador profesional de baldosa cerámica suele encontrar, es el de realizar las marcas de los cortes en las baldosas cerámicas, sin que estas desaparezcan con solo tocarlas o por la acción del agua, pero que cuando no las necesiten, se puedan limpiar sin dejar rastro ni mancha alguna en la superficie de la baldosa cerámica.



380381

★ LAPIZ PROF. CONSTR MINA 6.5 AZUL

Lápices profesionales de construcción "LYRA" Hexagonal. Mina gruesa Ø 6,25 mm
Características
Ideal para el marcaje sobre ladrillo y otras superficies, incluso húmedas.
Display contiene 4 lápices.


380382 ★ LAPIZ PROF. CONSTR MINA 6.5 ROJO

Lápices profesionales de construcción "LYRA" Hexagonal. Mina gruesa Ø 6,25 mm
 Características
 Ideal para el marcaje sobre ladrillo y otras superficies, incluso húmedas.
 Display contiene 4 lápices.


380383 ★ LAPIZ PROF. CONSTR MINA 4 AZUL/ROJO

Lápices profesionales de construcción "LYRA" Hexagonal. Mina fina Ø 2,8 mm
 Características
 Ideal para el marcaje sobre ladrillo y otras superficies, incluso húmedas.
 Display contiene 4 lápices.


720940 ★ MARCADOR DE AGUJEROS RUBI

720942 ★ MINI ESCUADRA GRADUABLE RUBI

720995 ★ PLANTILLA COLOCACION DIAGONAL RUBI

477028 ★ ROTULADOR BOMBEO IND. PUNTA 4 ROJO

Características
 MODO DE USO
 Ancho del trazo: 2 - 4 mm
 Marcado indeleble en superficies limpias y lisas.
 Resistente a los rayos U.V. y a la intemperie.
 Válvula de dosificación para evitar que la pintura se seque....



477004 ★ ROTULADOR PERM SEC INSTAN. P/F NEGRO

477007 ★ ROTULADOR PERM SEC INSTAN. P/F ROJO

Rotuladores de tinta permanente "ACHA" Fino. Punta redonda

Características

Ancho del trazo: 1 / 4 mm



650240 LAPIZ CARPINTERO 50240 BELLOTA

Lápiz carpintero con excelente marcaje y durabilidad. Mina de grafito de alta calidad. Alto rendimiento

sobre madera seca y buen rendimiento sobre madera húmeda, piedra, hormigón y metal. Para realizar trabajos de marcaje en madera seca.



380020 LAPIZ DE CARPINTERO (144 UND)

forma rectangular o elíptica para evitar que ruede, una mina de grafito resistente y de dureza media que

permite marcar sobre diversas superficies (madera, hormigón, etc.) y un tamaño y grosor que facilita su

agarre y permiten realizar distintos tipos de trazos



681403 LAPIZ MULTIUSO 50243 24 CM BELLOTA

El lápiz que todo carpintero querrá tener. Sus minas son de grafito de alta calidad y gran grosor.

Excelente marcaje. Marca, traza y señala todo lo que necesites con profesionalidad. Obtiene un buen rendimiento sobre madera, piedra, hormigón, cerámica, metal, plástico...

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO) 240 x 12 x 12 mm

PESO 20 kg...



380380 LAPIZ PROF. CONSTR MINA 6.5 AZUL/ROJO blis 12

Lápiz de carpintero bicolor 18cm. Color mina: rojo y azul marino. Indicado para trazar líneas, escribir

sobre madera, cemento y vidrio.



432017 MARCADOR AGUJERO PROFUNDO CLIP PICA 150/40 ROJO

MARCADOR PARA AGUJEROS

PROFUNDOS PICA-150

Ideal para puntos de difícil acceso. Apto para la mayor parte de superficies secas. Punta telescópica ajustable de acero inoxidable.

Colores: rojo y azul.

EURO-SUR



432018

MARCADOR AGUJERO PROFUNDO CLIP PICA 150/41 AZUL

MARCADOR PARA AGUJEROS
PROFUNDOS PICA-150

Ideal para puntos de difícil acceso. Apto para la mayor parte de superficies secas. Punta telescópica ajustable de acero inoxidable.

Colores: rojo y azul.

EURO-SUR



432054

MARCADOR AGUJERO PROFUNDO CLIP PICA 150/46 NEGRO

MARCADOR PARA AGUJEROS
PROFUNDOS PICA-150

Ideal para puntos de difícil acceso. Apto para la mayor partes de la superficie seca. Punta telescópica ajustable de acero inoxidable.

Colores: rojo, azul o negro.

EURO-SUR



432072

MARCADOR DE JUNTAS BLANCO BRUGUER - 5160705

- * Fácil de aplicar.
- * Para pintar hasta 37 metros de juntas con un resultado uniforme de principio a fin.
- * Se puede utilizar para suelos y techos.
- * Con conservante antimoho.
- * Excelente resultado con el Esmalte para Azulejos....

EURO-SUR



416042

PINTURA SPRAY 500 ML AMARILLO MARCADOR

Pintura de marcaje ecológica base agua. CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o en interior. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, tierra, etc.), incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío, ...). La fórmula especial asegura una buena fluorescencia en fondos claros y oscuros. Pintura ecológica. Bajo olor para ser usada en espacios...

EURO-SUR



416044

PINTURA SPRAY 500 ML AZUL MARCADOR

Pintura de marcaje ecológica base agua. CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o en interior. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, tierra, etc.), incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío, ...). La fórmula especial asegura una buena fluorescencia en fondos claros y oscuros. Pintura ecológica. Bajo olor para ser usada en espacios...

EURO-SUR

**416041 PINTURA SPRAY 500 ML BLANCO MARCADOR**

Pintura de marcaje ecológica base agua. CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o en interior. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, tierra, etc.), incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío, ...). La fórmula especial asegura una buena fluorescencia en fondos claros y oscuros. Pintura ecológica. Bajo olor para ser usada en espacios...

EURO-SUR

**416047 PINTURA SPRAY 500 ML FUCSIA MARCADOR**

Pintura de marcaje ecológica base agua. CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o en interior. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, tierra, etc.), incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío, ...). La fórmula especial asegura una buena fluorescencia en fondos claros y oscuros. Pintura ecológica. Bajo olor para ser usada en espacios...

EURO-SUR

**416045 PINTURA SPRAY 500 ML NARANJA MARCADOR**

Pintura de marcaje ecológica base agua. CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o en interior. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, tierra, etc.), incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío, ...). La fórmula especial asegura una buena fluorescencia en fondos claros y oscuros. Pintura ecológica. Bajo olor para ser usada en espacios...

EURO-SUR

**416038 PINTURA SPRAY 500 ML NEGRO MARCADOR**

Versatilidad en la aplicación: La válvula de 360 grados permite usar el marcador en cualquier posición, incluso invertida, sin perder precisión ni flujo de pintura.


416043 PINTURA SPRAY 500 ML ROJO MARCADOR

Pintura de marcaje ecológica base agua. CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o en interior. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, tierra, etc.), incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío, ...). La fórmula especial asegura una buena fluorescencia en fondos claros y oscuros. Pintura ecológica. Bajo olor para ser usada en espacios...


416046 PINTURA SPRAY 500 ML VERDE MARCADOR

Pintura de marcaje ecológica base agua. CRC Aqua Paint Marker es una pintura especialmente formulada para las labores de señalización y marcaje de todo tipo de obras que se realizan al aire libre o en interior. Sus pigmentos, de una alta fluorescencia y la formulación única de este producto le hace mantener la misma fluorescencia en fondos claros y en fondos oscuros (asfalto, tierra, etc.), incluso bajo condiciones ambientales severas (humedad, frío, ...). La fórmula especial asegura una buena fluorescencia en fondos claros y oscuros. Pintura ecológica. Bajo olor para ser usada en espacios...


432033 ROTULADOR PERMANENT FINO C/10 PICA CLASSIC 533/46 NEGRO

CAJA DE 10
MARCADORES PERMANENTES
PUNTA FINA CLASSIC PICA-533
Para marcaje permanente en casi todo tipo de superficies. Tinta permanente a base de alcohol. Secado rápido. A prueba de agua. Negro.


432027 ROTULADOR PERMANENTE BALA C/10 PICA CLASSIC 520/46 NEGRO

CAJA DE 10
MARCADORES PERMANENTES
Para marcaje permanente en casi todo tipo de superficies. Tinta permanente a base de alcohol. Secado rápido. A prueba de agua. Colores: Rojo, azul o negro. Punta Bala Pica-520


432034 ROTULADOR PINTURA PERMANENTE PICA CLASSIC 524/40 ROJO

MARCADOR DE PINTURA PERMANENTE PICA-524
Para marcaje permanente en casi todo tipo de superficies. Extremadamente visible con la luz. Incluso para uso en exteriores. Secado rápido. Colores: Rojo, amarillo y negro.

EURO-SUR



432036	ROTULADOR PINTURA PERMANENTE PICA CLASSIC 524/44 AMARILLO
432044	ROTULADOR PINTURA PERMANENTE PICA CLASSIC 524/46 NEGRO
432045	ROTULADOR PINTURA PERMANENTE PICA CLASSIC 524/52 BLANCO

MARCADOR DE PINTURA
PERMANENTE PICA-524

Para marcaje permanente en casi todo tipo de superficies.
Extremadamente visible con la luz. Incluso para uso en exteriores.
Secado rápido. Colores: Rojo, amarillo y negro.

EURO-SUR



477001	TUBO MARCAR PINTURA INDELEBLE AMARILLA
477003	TUBO MARCAR PINTURA INDELEBLE NEGRO
477002	TUBO MARCAR PINTURA INDELEBLE ROJO

Características

Punta de bola metálica de Ø 3 mm.

Tubos de pintura semilíquida de secado rápido, para marcar sobre todo tipo de materiales:

metal, cemento, caucho, vidrio, plástico, cerámica, madera, etc.

Están especialmente indicados para marcar sobre superficies rugosas, grasientas y/o húmedas....

Familia 43207 TIRALINEAS



685024	★ POLVO TRAZADOR 1000 GR. 50231 BELLOTA
--------	--

EURO-SUR



432160	FIJADOR AZULETE GARRAFA 5 L 4010
--------	---

Fijador de Azulete 5 L.

EURO-SUR



432059	FIJADOR AZULETE PULVERIZADOR MEPLASJAR 1 L 4010
--------	--

Fijador de azulete 1 Lt. (pulverizador)
Presentación: Caja de 12 unidades

EURO-SUR

**685023 POLVO TRAZADOR 400 GR. 50230 BELLOTA**

Traza la línea una vez y no tendrás que repasarla. Alta permanencia del marcaje realizado.

Aplica el polvo trazador con facilidad con el bote de agarre fácil y con tapón.

Distinguirás la línea con facilidad. Color azul.

DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO) 222 x 80 x 80 mm

PESO 590 g

USOS Para realizar trabajos de marcaje.

EURO-SUR

**414011 REPUESTO TIRALINEA 1000 Grs. AZUL****414010 REPUESTO TIRALINEA 250 Grs. AZUL**

REPUESTO PLOMADA BOTE

AZULETE

250 gr.

EURO-SUR

**432086 REPUESTO TIRALINEA 1000 Grs. AZUL jar**

REPUESTO BOTE

AZULETE

1 litro.

EURO-SUR

**414012 REPUESTO TIRALINEA 1000 Grs. ROJO****414009 REPUESTO TIRALINEA 250 Grs. ROJO**

REPUESTO PLOMADA BOTE

AZULETE ROJO

EURO-SUR

**432085 REPUESTO TIRALINEA 250 Grs. AZUL jar**

REPUESTO

PLOMADA BOTE

AZULETE

250 gr.

EURO-SUR

**414008 REPUESTO TIRALINEA 500 Grs. ROJO**

polvo colorante rojo

EURO-SUR

**650221 TIRALINEAS 50221 BELLOTA**

Tiralineas con carcasa de polipropileno ergonómica, compacta y resistente. Transparente para ver la cantidad de polvo trazador. Contiene cuerda de 30 metros de alta retención del polvo trazador, bloqueo de la cuerda al cerrar la manivela y gancho de acero para facilitar la fijación en diferentes superficies. Dispositivo de llenado fácil y rápido, no requiere de apertura ni cierre. Para realizar trabajos de marcaje.

EURO-SUR

**412041 TIRALINEAS 20 MTRS. JAR**

Bota verde con ajuste perfecto. No mancha. Se presenta cargado de 60 grs. de polvo azul. Con cuerda de algodón de 20 metros. Alta retención de material sobrante.

EURO-SUR

**412042 TIRALINEAS 20 MTRS. PLASTICO**

El dispositivo rastreador con tiza azul es una herramienta extremadamente práctica que se puede usar para diversas tareas de pintura y renovación. Consiste en una carcasa de plástico con una cuerda y un recipiente de tiza. El dispositivo está acabado con un gancho de metal, lo que facilita su uso. Además, el conjunto incluye un mini nivel con un asa para colgar en la cuerda. Este dispositivo es extremadamente útil cuando necesitas marcar una línea recta, y gracias a la cuerda de 15 metros de longitud, se puede usar incluso en habitaciones grandes. El conjunto también incluye 100 gramos de tiza, lo que garantiza...

EURO-SUR

**432084 TIRALINEAS ALUM.+ AZULETE 50 G PROFER TOP 25 M PT1258**

TIRALINEAS ALUM + AZULETE
Recargable, cuerpo de aluminio, hilo de algodón 25 m.
Manivela rebobinado y bloqueo. Con bidón polvo azul 50 gr.

EURO-SUR

**685025 TIRALINEAS BRICOLAJE 50222 BELLOTA**

Kit tiralineas con polvo trazador. Tiralineas con carcasa de polipropileno ergonómica, compacta y resistente. Transparente para ver la cantidad de polvo trazador. Contiene cuerda de 30 metros de alta retención del polvo trazador, bloqueo de la cuerda al cerrar la manivela y gancho de acero para facilitar la fijación en diferentes superficies. Dispositivo de llenado fácil y rápido, no requiere de apertura ni cierre. Incluye 113 gr de polvo trazador de color azul. Para realizar trabajos de marcaje.

EURO-SUR



682727

TIRALINEAS CROMADO 50220 BELLOTA

Tiralíneas con carcasa de aluminio ergonómica, compacta y resistente. Contiene cuerda de 30 metros de alta retención del polvo tazador, bloqueo de la cuerda al cerrar la manivela y gancho de acero para facilitar la fijación en diferentes superficies. Para realizar trabajos de marcaje.

EURO-SUR




720928

TIRALINEAS MASTER RUBI

Los marcadores de líneas, también conocidos como "tiralíneas" o "bota de marcar" nos permiten realizar líneas perfectamente rectas de varios metros de longitud, en cualquier tipo de soporte, sin preocuparnos de su textura o acabado, en cuestión de segundos. El marcador de líneas MASTER está formado por un recipiente fabricado en aluminio de una excelente resistencia a los impactos y gran capacidad de marcado. El carrete del marcador de líneas MASTER cuenta con 30 metros de cuerda y un sistema...

Familia 43208 **ECUADRAS Y REGLAS**

500320

★ **ESCUADRA 200-308**

685021

★ **ESCUADRA DE ACERO 50210-250 mm BELLOTA**

685022

★ **ESCUADRA DE ACERO 50210-300 mm BELLOTA**

EURO-SUR



500330

ESCUADRA AMARILLA Y NEGRA 300

medidas: 300
descripcion: amaeilla y negra

EURO-SUR



432042

**ESCUADRA 400 MM CARPINTERO M/ALUMINIO
PROFER TOP PT1247**

432043

**ESCUADRA 500 MM CARPINTERO M/ALUMINIO
PROFER TOP PT1247**

ESCUADRA CARPINTERO
MANGO ALUMINIO PROFER
Hoja de acero inox, numeración grabada
en ambos lados de la hoja.

EURO-SUR



500325

**ESCUADRA CARPINTERO INOX ACHA 250X140 MM
40-254**

432049

**ESCUADRA CARPINTERO INOX ACHA 300X170 MM
40-304**

500340

**ESCUADRA CARPINTERO INOX ACHA 400X205 MM
40-404**

ESCUADRA PROFESIONAL DE
CARPINTERO
Base de aluminio, hoja flexible Inox. Mate. Grabada
en profundidad en ambas caras.
250 x 145 mm

EURO-SUR



682153

ESCUADRA DE ACERO 50215-300 mm BELLOTA

Escuadra de acero inoxidable de máxima precisión (nivel de precisión II), con talón de aluminio anodizado reforzado. Resistente a impactos y a la corrosión, duradera. Para realizar trabajos de medición y marcaje.

EURO-SUR



500315

FALSA ESCUADRA 200- BHACO

Hoja de acero laminado en frío
Endurecida y templada, encerrada en hierro fundido con un tornillo
Hoja de acero flexible
Cuerpo de aleación de zinc
Se utiliza para transferir un ángulo medido a una pieza a cortar o mecanizar
Hoja de acero laminado en frío endurecido, cuerpo fundido en aleación de zinc

EURO-SUR



500321

FALSA ESCUADRA 200-BHACO

Hoja de acero
Hoja endurecida
Hoja flexible
Estructura de aluminio
Se utiliza para ajustar y transferir ángulos
Mango de metal cómodo con un tornillo de extremo para bloquear el bisel en la posición requerida...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**500326 FALSA ESCUADRA 250**

medidas: 250

descripcion: aluminio

Familia 43209 **PLOMADAS****685028 ★ PLOMADA 1000 GR. 50250 BELLOTA****680250 ★ PLOMADA 400 GR. 50250 BELLOTA****680600 ★ PLOMADA 600 GR. 50250 BELLOTA****685027 ★ PLOMADA 700 GR. 50250 BELLOTA****720967 ★ PLOMADA 800 Grs. RUBI**EURO-SUR
Soluciones S.L.**503162 PLOMADA 1000 Gr.IMANTADA 3161****503161 PLOMADA 700 Gr.IMANTADA 3161**

Plomadas de Acero con Nuez Magnética Cuerpo de Nylon

EURO-SUR
Soluciones S.L.**680251 PLOMADA 200 GR. 50250 BELLOTA****685026 PLOMADA 500 GR. 50250 BELLOTA**

Plomada profesional de 500 gramos. Tratamiento zincado en todas las partes metálicas para evitar corrosión, plomada y tornillo. Cuerda de nylon muy resistente de 5 metros. Se sirve en caja de plástico que permite guardar el producto tras su uso. Para verificar y alinear elementos verticales de obra, tales como paredes pilares, muros, etc.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

108100	PLOMADA ACERO 1000 gr. C/ NUEZ MADERA
500385	PLOMADA ACERO 500 gr. C/ NUEZ MADERA
500685	PLOMADA ACERO 600 gr. C/ NUEZ MADERA
108700	PLOMADA ACERO 700 gr. C/ NUEZ MADERA

Plomadas de Acero con Nuez de Hierro

EURO-SUR
Soluciones S.L.

432050	PLOMADA ACERO 500 gr. C/ NUEZ MAGNETICA
--------	--

Plomadas fabricadas en acero de alta calidad para asegurar una máxima duración sin deterioro. Elija entre la nuez magnética o de madera y nuestras plomadas tipo Canaria.

Complete su compra con una pareja de angulares magnéticos; una escuadra angular niveladora ajustable; tiralíneas metálicos o de plástico con polvo colorante y el recambio de polvo de trazado en color...

Familia 43210 **OCTOMETROS**

EURO-SUR
Soluciones S.L.

432083	CONTADOR UNIDADES HERTER 9999 UDS 949
--------	--

CUENTA UNIDADES HERTER

Cuenta unidades metálico. Contador hasta 9.999 unids. 50 x 45 x 50 mm.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

380034	RUEDA CUENTA METROS (OCTOMETRO)
--------	--

Rueda medidora de distancia (plegable con mochila)

EURO-SUR
Soluciones S.L.

432007	TOPOMETRO C/BOLSA Y LUZ 10000M MEDID 320 MM 585000
--------	---

ToPÓMETRO CON LUZ

Con rueda de diámetro 320 mm. Con bolsa. 10.000 m.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

432079	TOPOMETRO C/FUNDA BOSCH 32 CM GWM 32
--------	---

TOPÓMETRO GWM 32 BOSCH

Telescópico con empuñadura curva.

Diámetro rueda: 32 cm.

Contador de 5 dígitos (9.999,9 m/dm). Caballete lateral.

Peso: 1,4 kg. Funda de protección.

Familia 43211 **MEDIDORES LASER**

EURO-SUR



432051

MEDIDOR LASER +/-2 MM BTOOTH STABILA 50 M LD250BT

MEDIDOR LÁSER STABILA LD250 BT

Compacto y muy fácil de manejar.

Alcance: hasta 50 m. Precisión: +/- 2 mm. Protección IP54. Recubrimiento exterior "Softgrip."

Funciones: Longitud, superficie, volumen y medición continua. i

Con tecnología Bluetooth® Smart 4.0 para descarga de datos a dispositivos móviles!

EURO-SUR



432076

MEDIDOR LASER BELLOTA 50 M MED50R

Ventajas

Garantiza tu trabajo de medición hasta 50 metros. Precisión de 2mm/m, con nivel digital.

Gana tiempo con tus presupuestos, hasta 99 memorias. Permite medición continua, cálculo de suma y resta, área, volumen, función Pitágoras....

EURO-SUR



432073

MEDIDOR LASER C/FUNDA +/- 2MM MAKITA 50 M LD050P

MEDIDOR LÁSER LD050P M AKITA

Alcance 50 m. Tolerancia de medición: ± 2.0 mm. 3 memorias.

Dimensiones: 116 x 45 x 29 mm.

Baterías: 2 x AAA.

EURO-SUR



432075

MEDIDOR LASER C/FUNDA +/-1,5MM BOSCH 40 M GLM 40

MEDIDOR LÁSER GLM40 BOSCH

40 m. Pequeño y compacto: 4 x 10 cm. Suma, resta, medición continua, Pitágoras simple, áreas,

volúmenes, etc. Exactitud: $\pm 1,5$ mm. IP 54. Compatible con 2 pilas alcalinas 1,5 V LR03/AAA o 2 pilas

NiMH 1,2 V HR03/AAA. Funda de protección.

EURO-SUR



432074

MEDIDOR LASER C/FUNDA +/-1,5MM BOSCH 50 M GLM 50-22

Medición láser para entornos de trabajo exigentes, fácil de adaptar a las necesidades de cada usuario.

Margen de medición 0,05 ? 50,00 m. Diodo láser 635 nm, < 1 mW.

Peso, aprox.0.2 kg

EURO-SUR
Soluciones**432092 MEDIDOR LASER TML40 STANLEY 12 M STH77666-0**

Rango de medición 12 metros
Precisión de $\pm 6\text{mm}@ 10\text{m}$ para mediciones precisas
Diseño compacto, cabe fácilmente en el bolsillo

Familia 43212 **MEDIDOR DE CONTORNOS**EURO-SUR
Soluciones**432077 MEDIDOR ESQUINAS Y CONTORNOS WOLCRAFT - 6949000**

Características

- uso versátil gracias a los 91 palpadores para lograr un ajuste preciso de contornos de hasta 130 mm de ancho y 30 mm de profundidad
- Palanca de apriete para fijar el contorno de forma segura y realizar una transmisión sencilla y precisa
- duradero y resistente gracias al acabado en plástico de alta calidad...

EURO-SUR
Soluciones**720925 PLANTILLA DE FORMAS RUBI**

Otro de los útiles que el colocador profesional de baldosa cerámica podrá encontrar dentro de la gama de marcadores, soportes y plantillas RUBI, es la plantilla de formas. La plantilla de formas RUBI es, probablemente, uno de los útiles más buscados por los profesionales, no sólo por los instaladores de baldosa cerámica, si no por los que pertenecen a otras ramas dentro del sector de la construcción. Gracias a la plantilla de formas RUBI, el usuario podrá copiar, fácilmente, formas en zonas...

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>