



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

440

**1º HERRAMIENTAS
MANUAL
CONSTRUCCION**

2026-07

Índice de familias

Familia 44001 - CUBOS Y ESPUERTAS	3
Familia 44002 - LLANAS Y TALOCHAS	6
Familia 44003 - MARTILLERIA Y ALCOTANAS	18
Familia 44004 - MANGOS MARTILLOS Y ALCOTANAS	31
Familia 44005 - CINCELES PUNTEROS Y CORTAFRIOS	36
Familia 44006 - PALAS PICOS Y RASTRILLOS	39
Familia 44007 - MANGOS PALAS Y PICOS	44

Familia 44001 **CUBOS Y ESPUERTAS**

412652

★ **CUBO GOMA 15 L.**

Características
Graduación en relieve.
Asa metálica de gran resistencia.
Pared con costillas de refuerzo

EURO-SUR



421063

★ **CAPAZO 42 L PLASTICO ROJO**

Asa extragrande reforzada, preparada para trabajar con guantes.

Diámetro superior 45 cm
Diámetro inferior 33 cm
Altura hasta el borde 34 cm
Altura total 38 cm...

EURO-SUR



421061

★ **CAPAZO 42 Lt. PLASTICO VERDE**

Asa extragrande reforzada, preparada para trabajar con guantes.

Diámetro superior 45 cm
Diámetro inferior 33 cm
Altura hasta el borde 34 cm
Altura total 38 cm
Hueco asa 4.5x11.5...

EURO-SUR



440026

CUBETA + TALOCHA Y ESPONJA ECO RUBICLEAN 68910

Cubeta de limpieza + llana de goma Pro + talocha de esponja Pro + esponja Pro.

EURO-SUR



440040

CUBETA POLIPROPILENO REJILLA+RODILLO RUBICLEAN 24 L 21945

La cubeta RUBICLEAN EASYPRO ha sido diseñada para la limpieza de todo tipo de superficies.

Especialmente indicada para la limpieza después de los trabajos de colocación de baldosas cerámicas.

Fabricada, prácticamente en su totalidad en polipropileno, la cubeta RUBICLEAN EASYPRO es ligera y muy resistente....

EURO-SUR



412651

CUBO ALBAÑIL 10 L GOMA

Características
Mayor comodidad durante el transpore. Facil recogida de residuos.
Asa metálica de gran resistencia.
Pared con costillas de refuerzo.

EURO-SUR



412650

CUBO ALBAÑIL PVC

GROSOR DEL ASA: 5.5mm
 GROSOR DE LA BASE: 280mm
 GROSOR EXTREMO SUPERIOR: 680mm
 GROSOR APOYO INFERIOR: 540mm
 GROSOR CUERPO CALDERETA: 245mm
 ALTURA INTERIOR: 18.5cm...

EURO-SUR



421888

CUBO ALICATADO 5800-3 PROFESIONAL

Cubo profesional de limpieza de alta resistencia, con capacidad máxima de 20 litros, tres rodillos escurridores y una rejilla en la base que facilita sedimentar la suciedad en el fondo. La base tiene pendiente e incorpora ruedas y asa para facilitar la movilidad y desplazamientos. Disposición en Box pallet. Para trabajos de limpieza en el rejuntado, alicatado y solado.

EURO-SUR



412014

ESPUERTA 25 Lt. PLASTICO

ESPUERTAAsa extragrande reforzada, preparada para trabajar con guantes.

EURO-SUR



412013

ESPUERTA 55 Lt. PLASTICO

Durabilidad: El material reforzado lo hace más resistente al peso y al uso frecuente.
 Versatilidad: Puede usarse en jardinería, construcción, agricultura o como almacenamiento en el hogar.
 Agarre seguro: Su asa metálica proporciona un agarre firme y estable, facilitando el transporte.
 Fácil de limpiar: Su acabado negro y los materiales permiten una limpieza rápida con agua y jabón.
 Resistencia a la intemperie: No se deteriora fácilmente con el sol, la humedad o el frío.

EURO-SUR



381011

ESPUERTA N2 BELLOTA 11 L BKCESPU11BP

ESPUERTA N2 BELLOTA
 Caucho resistente de alta capacidad. Alta resistencia térmica y química. Interior y paredes reforzados. 11 litros.

EURO-SUR



412012

ESPUERTA VENDIMIA 38 Lt. PLASTICO

Características
 Mayor comodidad durante el transporte. Fácil recogida de residuos.
 Ligero.

EURO-SUR



440039

**GAVETA ALBAÑIL CAUCHO ASAS BELLOTA 8 L
BKCGAVE8BP****GAVETA DE CAUCHO BELLOTA**

De 8 litros, de caucho resistente con una alta capacidad de absorber impactos. La gaveta ha sido diseñada y fabricada para ser resistente a golpes y caídas, a altas y bajas temperaturas y con protección UV...

412557

★ GAVETA CUADRADA Nº2 14 LITROS**Características**

Asas de gran grosor. Mayor resistencia.

Asas de geometría redondeada. Mayor comodidad.

EURO-SUR



412600

RUBICLEAN PRO 25949

La cubeta RUBICLEAN PRO es ideal para la limpieza de todo tipo de superficies. Está especialmente recomendada para la limpieza después de los trabajos de colocación de baldosas cerámicas (rejuntado y entrega de obra).

Está equipada con 2 rodillos escurridores estriados y de gran resistencia, para facilitar la operación de escurrido, y conseguir así, una mayor evacuación de agua dejando las esponjas con el nivel óptimo de...

EURO-SUR



412610

RUBICLEAN SUPREMO 21998

La cubeta RUBICLEAN SUPERPRO es ideal para la limpieza de todo tipo de superficies. Está especialmente recomendada para la limpieza después de los trabajos de colocación de baldosas cerámicas (rejuntado y entrega de obra).

La cubeta RUBICLEAN SUPERPRO está fabricada en polipropileno (PP) inyectado, para ofrecer al usuario una cubeta ligera y de alta resistencia. Está equipada con 2 rodillos escurridores estriados y de...

EURO-SUR



412687

RUBICLEAN TRIPLE SUPREMO 21995

La cubeta RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO es ideal para la limpieza de todo tipo de superficies. Está especialmente recomendada para la limpieza después de los trabajos de colocación de baldosas cerámicas (rejuntado y entrega de obra).

La cubeta RUBICLEAN TRIPLE SUPERPRO está fabricada en polipropileno (PP) inyectado, para ofrecer al usuario una cubeta ligera y de alta resistencia. Está equipada con 3 rodillos escurridores,...

Familia 44002 **LLANAS Y TALOCHAS**

725986

★ **LLANA DENTADA RUBI 28 Ctm. R-10 mm**

resistencia al desgaste (INOX).

Descripción

Las llanas y peines con mango de madera cerrado, tienen una lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. (ACERO)....



725948

★ **TALOCHA RECTAN. 34X23 RUBI**

EURO-SUR



720906

ESPONJA RUBINET MIXTA RUBI 20906

Con la gama de esponjas SUPERPRO, RUBI pone al alcance del colocador de baldosa cerámica una de las gamas más variadas y completas del mercado.

Las esponjas SUPERPRO se caracterizan por su calidad y dimensiones, especialmente indicadas para facilitar las fases de limpieza propias de los trabajos de instalación de baldosa cerámica.

La gama de esponjas SUPERPRO de RUBI, está formada por un completo y variado abanico de modelos, adaptados todos ellos a cada situación:...

EURO-SUR



720908

ESPONJA SENCILLA 165X100X60 MM

La esponja está diseñada para limpiar y lavar los empastes después del fraguado. Es una herramienta

increíblemente práctica que facilita el trabajo rápido y eficiente de azulejos. Esta esponja absorbe muy

bien el agua, lo que la hace perfecta para enjuagar superficies. Su densidad y textura eliminan

eficazmente la suciedad y los fluidos de juntas. Gracias a ella, el proceso de limpieza después de

terminar los trabajos de azulejos se vuelve mucho más sencillo y productivo.

EURO-SUR



685866

LLANA 5865 BELLOTA

Llana recta extralarga profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima

duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la

oxidación y perfectamente enmangada. Para trabajar con dos manos, optimización del esfuerzo. Mango

de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de acabado en albañilería.

EURO-SUR

**685862 LLANA 5861-00 BELLOTA 270x135 mm****685860 LLANA 5861-2 BELLOTA 300x160 mm**

Llana recta profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la oxidación y perfectamente enmangada. Mango de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de acabado en albañilería.

EURO-SUR

**685861 LLANA 5861-1 BELLOTA 300x150 mm**

Llana recta profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la oxidación y perfectamente enmangada. Mango de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de acabado en albañilería.

EURO-SUR

**440053 LLANA 5861-1 A INOX BELLOTA 300x150 mm**

Llana recta profesional con hoja afilada de acero inoxidable flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado y perfectamente enmangada. Mango de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de acabado y yeso.

EURO-SUR

**685863 LLANA 5861-1 BIM BELLOTA**

Llana recta profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la oxidación y perfectamente enmangada. Mango ergonómico bimaterial, muy ligero, inalterable al cambio de temperatura, no resbala. Para trabajos de acabado en albañilería.

EURO-SUR

**421029 ★ LLANA 8611 VIAT 300x150 mm**

LLANA MANGO BIM
TALOCHA CABO BIMATERIAL
BIMATERIAL HANDLE PASTERING TROWEL

EURO-SUR



440042

LLANA ACERO M/PLASTICO CERRADO RUBI 30 CM 65951

Las llanas y peines con mango de plástico cerrado, tienen una lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. (ACERO).

Una de las particularidades de todas las llanas y peines RUBI es la perfecta planitud de su lámina.

Las empuñaduras de plástico de las llanas y peines RUBI son económicas, pero al mismo tiempo...

EURO-SUR



725976

LLANA DE GOMA TERMOFLEX 65976

RUBI dispone de una amplia gama de llanas de goma para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico en madera. Las llanas de goma para juntas SUPERPRO con mango de madera de RUBI están disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.

La llana de goma para juntas SUPERPRO incluye una lámina de caucho blanco resistente a la abrasión,...

EURO-SUR



726597

LLANA DE GOMA TERMOFLEX-PLASTICO 65973

RUBI dispone de una amplia gama de llanas de goma para el rejuntado de baldosas cerámicas. La gama de llanas de goma para juntas SUPERPRO con mango de plástico de RUBI están disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.

La llana de goma para juntas SUPERPRO incluye una lámina de caucho blanco resistente a la abrasión, y ofrece una alta flexibilidad, ideal para el llenado de juntas de hasta 3 mm. de ancho. Esta flexibilidad...

EURO-SUR



725985

LLANA DENTADA 28 Ctm. 10X10

725982

LLANA DENTADA 28 Ctm. 6X6

725984

LLANA DENTADA 28 Ctm. 8X8**Características**

Las llanas son aptas para todo tipo de trabajo de albañilería. De fácil limpieza. El mango está firmemente sujeto para permitir un movimiento fluido. Fabricadas en acero carbono e inoxidable con gran flexibilidad.

EURO-SUR

**685864 LLANA DENTADA 5873-03 BELLOTA****685872 LLANA DENTADA 5873-08 BELLOTA**

Peine diente castillo profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la oxidación y perfectamente enmangada. Mango de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de alicatado y solado.

EURO-SUR

**685873 LLANA DENTADA 5873-06 BELLOTA**

Peine diente castillo profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la oxidación y perfectamente enmangada. Mango de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de alicatado y solado.

EURO-SUR

**685874 LLANA DENTADA 5873-10 BELLOTA**

Peine diente castillo profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la oxidación y perfectamente enmangada. Mango de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de alicatado y solado.

EURO-SUR

**685973 LLANA DENTADA 5873-10 BIM BELLOTA**

Peine diente castillo profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la oxidación y perfectamente enmangada. Mango ergonómico bimaterial, muy ligero, inalterable al cambio de temperatura, no resbala. Para trabajos de alicatado y solado.

EURO-SUR

**440052 LLANA DENTADA 5873-20 BELLOTA**

Peine diente castillo profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la oxidación y perfectamente enmangada. Mango de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de alicatado y solado.

EURO-SUR

**421031 LLANA DENTADA 87306 6 mm VIAT**

PEINE MANGO BIM
DIENTE 6 MM
PENTE CABO BIMATERIAL 6 MM
6 MM NOTCHED TROWEL

EURO-SUR



440031

LLANA DENTADA 87310 10 mm VIAT

PEINE MANGO BIM
DIENTE 10 MM
PENTE CABO BIMATERIAL 10 MM
10 MM NOTCHED TROWEL

EURO-SUR



685875

★ LLANA DENTADA LARGA 5875-10 BELLOTA

Peine diente castillo extralargo profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la oxidación y perfectamente enmangada. Mango de madera que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020), ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de alicatado y solado.

EURO-SUR



440043

LLANA DENTADA M/PLASTICO 6X6 RUBI 28 CM 65966

Las llanas y peines con mango de plástico cerrado, tienen una lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. (ACERO).

Una de las particularidades de todas las llanas y peines RUBI es la perfecta planitud de su lámina.

Las empuñaduras de plástico de las llanas y peines RUBI son económicas, pero al mismo tiempo...

EURO-SUR



685810

LLANA DENTADA RED. 5873-10 R BELLOTA

Peine diente radio profesional con hoja de acero flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado, barnizada para evitar la oxidación y perfectamente enmangada. Mango de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de alicatado y solado.

EURO-SUR



724947

LLANA DENTADA RUBI 28 CTM 12x12 74947

Las llanas y peines con mango de madera cerrado, tienen una lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. (ACERO). También hay modelos con la lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

Una de las particularidades de todas las llanas y peines RUBI es la perfecta planitud de su lámina....

EURO-SUR



725983

LLANA DENTADA RUBI 48 Ctm. 10X10 65983

Las llanas y peines con mango de madera cerrado, tienen una lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. (ACERO). También hay modelos con la lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

Una de las particularidades de todas las llanas y peines RUBI es la perfecta planitud de su lámina....

EURO-SUR



440027

LLANA GOMA ESPUMA FINA PRO RUBI 280X140 MM 24973

Las talochas de goma-espuma PRO de RUBI son perfectas para trabajar superficies de yeso, revocados finos u hormigón y alcanza una cierta textura de la superficie, consiguiendo un acabado decorativo final.

RUBI presenta esta gama de talochas de goma-espuma en 2 acabados diferentes:...

EURO-SUR



440025

LLANA GOMA ESPUMA RUGOSA PRO RUBI 280X140 MM 24971

Las talochas de goma-espuma PRO de RUBI son perfectas para trabajar superficies de yeso, revocados finos u hormigón y alcanza una cierta textura de la superficie, consiguiendo un acabado decorativo final.

RUBI presenta esta gama de talochas de goma-espuma en 2 acabados diferentes: Goma-espuma blanda de celda grande RUGOSA PRO para acabados rugosos. Goma-espuma blanda de celda pequeña FINA PRO para acabados finos....

EURO-SUR



725972

LLANA GOMA MACIZA 65972

RUBI dispone de una amplia gama de llanas de goma para el rejuntado de baldosas cerámicas. La gama de llanas de goma para juntas SUPERPRO con mango de plástico de RUBI están disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.

La llana de goma para juntas SUPERPRO incluye una lámina de caucho blanco resistente a la abrasión, y ofrece una alta flexibilidad, ideal para el llenado de juntas de hasta 3 mm. de ancho. Esta flexibilidad...

EURO-SUR



440048

LLANA GOMA MIXTA BELLOTA 250X110X80 5898 B

Llana de rejunteo profesional, de goma adaptable a todo tipo de superficies, con base de poliestireno y perfecto enmangado, con alta duración sin deterioro. Mango de madera ergonómico y ligero. Para trabajos de rejunteo en alicatado y solado.

EURO-SUR

**725970 LLANA GOMA NEGRA JUNTAS**

RUBI dispone de una amplia gama de llanas de goma para el rejuntado de baldosas cerámicas, con mango ergonómico en madera. Las llanas de goma para juntas SUPERPRO con mango de madera de RUBI están disponibles en distintas durezas de goma para obtener el mejor acabado según el ancho de la junta.

La llana de goma para juntas SUPERPRO incluye una lámina de caucho blanco resistente a la abrasión,...

EURO-SUR

**421071 LLANA INOX M/RUBIFLEX RUBI 30 CM 75970**

Las llanas y peines con mango RUBIFLEX cerrado, tienen una lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. (ACERO). También hay modelos con la lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

Una de las particularidades de todas las llanas y peines RUBI es la perfecta planitud de su lámina....

EURO-SUR

**725960 LLANA INOX RUBI 30 CM 65960**

Las llanas y peines con mango de madera cerrado, tienen una lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. (ACERO). También hay modelos con la lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

Una de las particularidades de todas las llanas y peines RUBI es la perfecta planitud de su lámina....

EURO-SUR

**685865 LLANA INOX. 5865 BELLOTA**

Llana recta extralarga profesional con hoja de acero inoxidable flexible de alta calidad y resistencia, máxima duración sin deterioro. Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado y perfectamente enmangada. Para trabajar con dos manos, optimización del esfuerzo. Mango de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de acabado y yeso.

EURO-SUR

**★ 421030 LLANA INOX. 8611 VIAT 300x150 mm**

LLANA MANGO BIM INOX
TALLOCHA INOXIDÁVEL CABO BIMATERIAL
BIMATERIAL HANDLE INOX PASTERING TROWEL

EURO-SUR



440058

LLANA INOX. AFILADA M/MADERA RUBI 300X150 MM 74948

Las llanas y peines con mango de madera cerrado, tienen una lámina de acero especial de alta resistencia al desgaste con protección contra la corrosión mediante barniz incoloro. (ACERO). También hay modelos con la lámina de acero inoxidable especial de alta resistencia al desgaste (INOX).

Una de las particularidades de todas las llanas y peines RUBI es la perfecta planitud de su lámina....

EURO-SUR



500203

★ LLANA INOX. LADO AFILADO 300X140

Para esparcir y alisar materiales como cemento, mortero y yeso
Forma rectangular
Hoja de acero inoxidable de alta calidad
Las herramientas de acero inoxidable evitan la adhesión con el yeso
Mango de madera
Se entrega con un protector de plástico...

EURO-SUR



440023

LLANA POLIPROPILENO FLEXIBLE 5869 BELLOTA

Llana recta profesional de polipropileno muy flexible de alta calidad y resistencia.
Hoja perfectamente plana para garantizar el acabado y perfectamente enmangada. Mango ergonómico de plástico, muy ligero, inalterable al cambio de temperatura, no resbala. Para trabajos de acabado y yeso.

EURO-SUR



500204

★ LLANA RECTANG. 300X160

Llana Rectangular Inox M/mader 300x150 Mm

EURO-SUR



665880

RASCADOR YESO 5880 BELLOTA

Rascador de mortero monocapa profesional con hoja de alta calidad y resistencia. Perfecto enmangado.
Mango de madera ergonómico, ligero y agradable al tacto. Para trabajos de raspado y acabado de mortero monocapa.

EURO-SUR



725963

RASCADOR MORTERO 150X72 RUBI 65963

La familia de herramientas y útiles RUBI incluye una variada gama de rascadores. De toda la gama de rascadores RUBI, destacan los rascadores para mortero monocapa. Este rascador de mortero monocapa con mango de madera tiene una lámina de acero galvanizado de 150 x 72 mm de alta resistencia al desgaste. Para garantizar una correcta fijación y resistencia, la unión entre la lámina y el mango de madera se realiza mediante tornillos. Esto, además, facilita enormemente la sustitución de la...

EURO-SUR



725964

RASCADOR MORTERO 250X144 M/MADERA RUBI 72960

Recambio de la lámina de los rascadores de mortero monocapa. Compatible con los dos tipos de mango: Madera y plástico. Medidas de la base 250 x 144...

EURO-SUR



725962

RASCADOR MORTERO 250X144 M/PLAST. RUBI 65962

Recambio de la lámina de los rascadores de mortero monocapa. Compatible con los dos tipos de mango: Madera y plástico. Medidas de la base 250 x 144...

EURO-SUR



685881

TALOCHA ANGULAR 5881 BELLOTA

Taloche punta profesional con base de poliestireno de alta calidad, máxima duración sin deterioro, facilita el acceso a esquinas y rincones. Perfecto enmangado y planitud de la hoja. Mango de plástico muy ligero y ergonómico. Base almenada para acabado granulado. Para trabajos de acabado, talochado o fratasado de superficies de cemento, mortero y otros materiales.

EURO-SUR



412048

★ TALOCHA BORDES FLEXIBLE 300X140 JAR

Ref.: 2048099
Taloche Bordes Flexibles
Presentación: Caja de 24 unidades
Medida: 300 x 140 mm.

EURO-SUR



685888

TALOCHA CON ESPONJA 5888 BELLOTA

Taloche esponja de gran absorción con cortes reticulares para limpiar y arrastrar mejor la suciedad. Ergonómica y ligera. Máxima duración sin deterioro. Mango plástico y base de poliestireno antichoque de alta calidad para trabajos de limpieza.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

212051

TALOCHA ESPONJA 14X28 GRANO GORDO

Grano grueso.
Caucho natural 100%.
Para yesos y morteros.
Medida: 280x140 mm

EURO-SUR
Sistemas S.L.

212057

TALOCHA ESPONJA 29X17

Ref.: 2057099
Paleta con Esponja
Presentación: Caja de 20 unidades
Medida: 290 x 170 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

412698

TALOCHA ESPONJA PLUS C/ CORTES 20908 RUBI

La talocha esponja con mango de madera SUPERPRO, está fabricada en poliuretano flexible, con base poliéter, tiene un grado de absorción medio y es ideal para la limpieza general de todo tipo de superficies y el acabado de las juntas de colocación, además de ser compatible con el uso de productos de limpieza de base ácida.

El mango de madera de la talocha esponja es de sección cuadrada, tiene un acabado pulido y sin...

EURO-SUR
Sistemas S.L.

440041

TALOCHA ESTROPAJO BELLOTA - FLTSP24P

Talocha estropajo intercambiable con 3 durezas distintas: suave-color blanco (para materiales con superficie delicada y suciedad poco adherida), media-color rojo (para materiales esmaltados y limpieza en general) y alta-color azul (para materiales rugosos y suciedad muy adherida). Estropajos resistentes a productos químicos con base ácida y otros agentes de limpieza. Mango ligero para reducir la fatiga en las tareas de limpieza. Para la limpieza de suciedad en superficies cerámicas y otros materiales.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

502126

TALOCHA GOMA BLANDA BAHCO

Para la limpieza y acabado de superficies granuladas como mezcla de arena y cemento
Flotador de espuma de celda grande
Espuma natural naranja resistente a la abrasión
El mango es de poliestireno anti-golpes
Disponible con clip para colgar
Flotador de espuma para alisar...

EURO-SUR



502125

TALOCHA GOMA DURA BAHCO

Para la limpieza y acabado de superficies granuladas como mezcla de arena y cemento
 Flotador de espuma de celda pequeña
 Espuma natural naranja resistente a la abrasión
 El mango es de poliestireno anti-golpes
 Disponible con clip para colgar
 Flotador de espuma para alisar...

EURO-SUR



412061

TALOCHA PICO JAR

Ref.: 2050099
 Talocha Angular
 Presentación: Caja de 20 unidades
 Medida: 265 x 140 mm.

EURO-SUR



440022

TALOCHA PLASTICA C/ESPONJA RUBI 280X140 MM 24988

La talocha esponja con mango de plástico PRO de RUBI es ideal para la limpieza de todo tipo de superficies, pero en especial para la limpieza que el colocador profesional de baldosa cerámica tiene que realizar después de la instalación, como el rejuntado.

La esponja HIDRO de alta absorción, es de poliuretano flexible con base poliéster, su alto grado de absorción y su elevada resistencia a la abrasión, la convierten en la esponja ideal para la limpieza de...

EURO-SUR



502127

TALOCHA POLIESTIRENO BHACO

Para tareas de acabado para flotar o alisar superficies de mortero y cemento
 Flotador de base con muescas
 8 mm de grosor en el borde, 3 mm en el interior
 Mango de poliestireno
 Planeidad perfecta de la base y el mango
 Disponible con clip para colgar...

EURO-SUR



212092

TALOCHA POLIETILENO RETIC. 230X120mm 31208319

Ref.: 2046099
 Talocha Rectangular de Polietileno Reticulado. Densidad 39
 Presentación: Caja de 22 unidades
 Medida: 230 x 120 mm

EURO-SUR



502128

TALOCHA POLIUR ESPONJA SINT.19X150 BAHCO

Para la limpieza y acabado de superficies granuladas como mezcla de arena y cemento
 Esponja sintética de 30 mm de grosor
 Mango y base de poliestireno anti-golpes
 Disponible con clip para colgar
 Cómodo mango de poliestireno anti-golpes con clip para colgar
 Base de esponja sintética de alta absorción de 30 mm de grosor para limpieaa

EURO-SUR
Sistemas S.L.

440049	TALOCHA POLIURETANO 12X24
440050	TALOCHA POLIURETANO 14X28

Medida: 240x120mm

EURO-SUR
Sistemas S.L.

212050	TALOCHA POLIURETANO 14X40
--------	----------------------------------

Medida: 400x140 mm

EURO-SUR
Sistemas S.L.

212049	TALOCHA POLIURETANO 18X32
--------	----------------------------------

Medida: 320x180 mm

EURO-SUR
Sistemas S.L.

685883	TALOCHA RECTA 5883 BELLOTA
--------	-----------------------------------

Talocha rectangular profesional con base de poliestireno de alta calidad, máxima duración sin deterioro.

Perfecto enmangado y planitud de la hoja. Mango de plástico muy ligero y ergonómico. Base almenada para acabado granulado. Para trabajos de acabado, talochado o fratasado de superficies de cemento, mortero y otros materiales.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

685885	TALOCHA RECTA 5885 NEGRA BELLOTA
--------	---

Talocha rectangular profesional con base grande de poliestireno de alta calidad, máxima duración sin deterioro. Perfecto enmangado y planitud de la hoja. Mango de plástico muy ligero y ergonómico. Base almenada para acabado granulado. Para trabajos de acabado, talochado o fratasado de superficies de cemento, mortero y otros materiales.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

440051	TALOCHA RECTANGULAR 5889 ESPONJA FRATASADO SUPERFICIES
--------	---

Talocha rectangular profesional con base de esponja de celdas grandes, máxima absorción.

Perfecto enmangado, mango de plástico muy ligero y ergonómico. Especial para trabajos de talochado de superficies de cemento, mortero y otros materiales.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

440033

**TALOCHA RECTANGULAR GRANDE MEPLASJAR
330X220 MM 2052099**

TALOCHA DE PLÁSTICO
RECTANGULAR JAR
Con mango ergonómico redondeado para
fácil manejo.
330 X 220 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

412060

TALOCHA RECTANGULAR JAR

Ref.: 2051099
Taloche Rectangular Pequeña
Presentación: Caja de 36 unidades
Medida: 275 x 185 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

412059

TALOCHA YESERO 50X25 MM

Ref.: 2054099
Taloche Yesero Mediana Mango de Madera
Presentación: Caja de 8 unidades
Medida: 500 x 250 mm.

Familia 44003 MARTILLERIA Y ALCOTANAS


688051

★ MARTILLO NYLON 8050-50 BELLOTA


685929

★ ALCOTANA 5931-0 BELLOTA


685937

★ ALCOTANA 5935-A BELLOTA

**500064 ★ ALCOTANA 600 GR- MANGO FIBRA**

Ideal para trabajos de albañil en dirección horizontal y vertical
Martillos de albañil pala-hacha con mango de fibra de vidrio
Fibra de vidrio con mango de tres componentes con área de agarre de TPE rugosa para un mejor agarre
Mango de repuesto disponible
Montaje cónico de la cabeza para mayor seguridad....

**688096 ★ BOCA PLASTICO RECAMBIO 8052-70 BELLOTA****688057 ★ MACETA GOMA BLANCA 8054-90 BELLOTA****688064 ★ MACETA GOMA NEGRA 8053-64 BELLOTA****685354 ★ MACETA GOMA NEGRA 8053-74 BELLOTA****721991 ★ MACETA MANGO RUBIFLEX 1400 Gr**



688095	★ MARTILLO BOCA PLASTICO 8052-70 BELLOTA
--------	---



764018	★ MARTILLO BOLA M/FIBRA 570 G.
--------	---------------------------------------

Martillo de bola mango de Fibra de Vidrio



689013	★ MARTILLO CARP. M/DURATOP 8007-C BELLOT
--------	---

689012	★ MARTILLO CARP. M/DURATOP 8007-D BELLOT
--------	---



689018	★ MARTILLO ENCOF.M/DURATOP 8017-B BELLOT
--------	---

689017	★ MARTILLO ENCOF.M/DURATOP 8017-D BELLOT
--------	---



504056	★ MARTILLO ENCOFRADOR MAGNETICO
--------	--



504076	★ MARTILLO ENCOFRADOR MAGNETICO FIBRA
--------	--

**504055 ★ MARTILLO ENCOFRADOR 4055****764063 ★ MARTILLO PEÑA M/FIBRA 100 G.****501417 ★ MARTILLO UÑA 405 B FIBRA**

Mango cónico trimaterial con el interior de fibra y recubierto de polipropileno y elastómero para un buen agarre

**501407 ★ MARTILLO UÑA 405 B****685276 ★ MAZA 1 KG 8055-1000 BELLOTA****725907 ★ MAZA GOMA NEGRA 1000**

100% Caucho natural.
Mango de madera.
Color maza: negra.

EURO-SUR
Santúcar s.l.**685933 ALCOTANA 5933-0 BELLOTA****685935 ALCOTANA 5933-00 BELLOTA****685934 ALCOTANA 5933-A BELLOTA**

Alcotana pico-pala profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo).

Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes

controladas (PEFC/14-35-00020), geometría ovalada del mango que mejora la ergonomía, dirige el

golpe y evita el giro de la cabeza en el golpeo. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio

Patentada (seguridad). Para trabajos de picado de paredes.

EURO-SUR
Santúcar s.l.**685931 ALCOTANA 5931-A N BELLOTA****685930 ALCOTANA 5931-B N BELLOTA**

Piqueta o alcotana pala-martillo profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las

zonas de golpeo). Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible

y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020), con geometría ovalada del mango que mejora la

ergonomía,

dirige el golpe y evita el giro de la cabeza en el golpeo. Garantía en la unión con la cuña de fibra de

vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de encofrados y picado de paredes.

EURO-SUR
Santúcar s.l.**685939 ALCOTANA 5932-0 N BELLOTA****685932 ALCOTANA 5932-00 N BELLOTA****685940 ALCOTANA 5932-A N BELLOTA****685942 ALCOTANA 5932-B BELLOTA**

Alcotana hacha-pala profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de

golpeo). Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes

controladas (PEFC/14-35-00020), geometría ovalada del mango que mejora la ergonomía, dirige el

golpe y evita el giro de la cabeza en el golpeo. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio

Patentada (seguridad). Para trabajos de picado de paredes.

EURO-SUR
Santúcar s.l.**685945 ALCOTANA M/ DURATOP 5931-A BELLOTA**

Piqueta o alcotana pala-martillo profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las

zonas de golpeo) Mango de fibra de carbono con mayor resistencia y mejor ergonomía, con estrías

laterales que facilitan el agarre, geometría ovalada del mango que dirige el golpe y evita el giro de la

cabeza en el golpeo. Garantía en la unión encolada (seguridad). Para trabajos de encofrados y picado

de paredes.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**685944 ALCOTANA M/ DURATOP 5932-0 CF BELLOTA****685943 ALCOTANA M/ DURATOP 5932-A CF BELLOTA**

Alcotana hacha-pala profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de fibra de carbono con mayor resistencia y mejor ergonomía, con estrías laterales que facilitan el agarre, geometría ovalada del mango que dirige el golpe y evita el giro de la cabeza en el golpeo. Garantía en la unión encolada (seguridad). Para trabajos de picado de paredes.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**504202 ALCOTANA 500 GR**

Alcotana Mango de Madera

EURO-SUR
Sistemas S.L.**504212 ALCOTANA 500 GR- MANGO FIBRA VIAT932**

ALCOTANA HACHA-PALA
ALVIÃO MACHADO-PÁ
HATCHET-DIGGER PICKAXE

EURO-SUR
Sistemas S.L.**500054 ★ ALCOTANA PICO 600 GR**

Alcotana-Pico Mango de Madera

EURO-SUR
Sistemas S.L.**508641 ALCOTANA PLANA MARTILLO 700 GR BAHCO**

Muesca en la cabeza para la extracción de clavos
Mango de madera de nogal americano con superficie de agarre rugosa para mayor sujeción
Ensamblaje cónico de la cabeza para mayor seguridad
Mango de repuesto disponible
Área de golpeo endurecida de acuerdo a la normativa aplicable

EURO-SUR
Sistemas S.L.**508651 ★ ALCOTANA PLANA MARTILLO MANGO FIBRA**

Muesca en la cabeza para la extracción de clavos
Mango de repuesto disponible
Mango de tres componentes de fibra de vidrio con superficie de agarre rugosa de TPE para una mayor sujeción
Cómodo de usar
Ensamblaje cónico de la cabeza para mayor seguridad...

EURO-SUR
Sustituir a L**504102 BOCA NYLON 44 IRIMO**


Boca de nylon de repuesto.
Compatible con 529151, 529161, 529171, 521181 y 521191.
Se suministra en un pack

EURO-SUR
Sustituir a L**506074 MACETA 1000 GRS MANGO FIBRA**

Macetas mod. Español mango de Fibra de Vidrio

EURO-SUR
Sustituir a L**506075 MACETA 1400 GRS. MANGO FIBRA BHACO**

Macetas con zonas de golpeo convexas
Cabeza ovalada con mango cónico
Mango de fibra de vidrio cubierto con polipropileno y elastómero para un agarre excelente
Modelo español
Peso equilibrado para mayor comodidad



Producto	A	B	C	Peso
506075	100 mm	100 mm	100 mm	1,0 kg
506076	120 mm	120 mm	120 mm	1,2 kg
506077	140 mm	140 mm	140 mm	1,4 kg

EURO-SUR
Sustituir a L**685301 MACETA 5305-0 BELLOTA**

Maceta cantero profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo).
Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de picado y golpeo.

EURO-SUR
Sustituir a L**421041 MACETA 5308-0 CF BELLOTA****421042 MACETA 5308-A CF BELLOTA****421043 MACETA 5308-B CF BELLOTA**

Maceta española profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo).
Mango de fibra de carbono con mayor resistencia y mejor ergonomía, con estrias laterales que facilitan el agarre. Garantía en la unión con enmangado cónico (seguridad). Para trabajos de demolición, rozas y golpeo.

EURO-SUR

**421039 MACETA 5308-0 N BELLOTA****681011 MACETA 5308-A N BELLOTA****685305 MACETA 5308-B N BELLOTA**

Maceta española profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo).

Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes

controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada

(seguridad). Para trabajos de demolición, rozas y golpeo.

EURO-SUR

**440035 MACETA ALBAÑIL M. FIBRA V ALYCO 1000 G 196600**

Comodidad a la hora de trabajar. Alta dureza y resistencia al impacto. Cabeza de acero al carbono forjado y superficie de trabajo templada.

EURO-SUR

**440062 MACETA ALBAÑIL MANGO MADERA BELLOTA 1000 G VIAT3081M**

MACETA MANGO DE MADERA 1 KG

MACETA CABO MADEIRA 1KG

1 KG WOOD HANDLE SQUARE DRILLING HAMMER

EURO-SUR


**440028 MACETA CON PEÑA PARA ABRIR ROZAS 5312-400 BELLOTA**

Maceta peña profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo).

Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes

controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión cónica (seguridad). Para trabajos de rozas y golpeo.

EURO-SUR

**506064 MACETA MANGO MADERA A 1000 GRS.**

Este martillo tradicional con mango de madera está diseñado tanto para profesionales como para

aficionados. Es una herramienta indispensable en todos los talleres, garajes, jardines y hogares. La

cabeza del martillo está forjada en acero de alta calidad, mientras que el mango está hecho de madera

dura y pulida suavemente. El martillo está perfectamente equilibrado y es muy resistente. Es perfecto

para trabajos de construcción, carpintería, cerrajería, jardinería y bricolaje.

EURO-SUR

**596341 MACETA MANGO MADERA B 1.400 GRS.**

Este martillo tradicional con mango de madera está diseñado tanto para profesionales como para aficionados. Es una herramienta indispensable en todos los talleres, garajes, jardines y hogares. La cabeza del martillo está forjada en acero de alta calidad, mientras que el mango está hecho de madera dura y pulida suavemente. El martillo está perfectamente equilibrado y es muy resistente. Es perfecto para trabajos de construcción, carpintería, cerrajería, jardinería y bricolaje.

EURO-SUR

**421033 MACETA VIAT 3081**

MACETA MANGO DE FIBRA 1 KG
MACETA CABO FIBRA 1KG
1 KG FIBER HANDLE SQUARE DRILLING HAMMER

EURO-SUR

**505135 MARTILLO BOCA NYLON 35 4100 SNA****504101 MARTILLO BOCA NYLON 44 4100 SNA**

Maza con boca de nailon.
Mango de metal.
Mango de goma.
Embalaje industrial.

EURO-SUR

**688011 MARTILLO BOLA 8011-B BELLOT****688010 MARTILLO BOLA 8011-C BELLOT****688012 MARTILLO BOLA 8011-D BELLOT****688014 MARTILLO BOLA 8011-E BELLOT****688015 MARTILLO BOLA 8011-F BELLOT****688016 MARTILLO BOLA 8011-G BELLOT****688018 MARTILLO BOLA 8011-H BELLOT**

Martillo mecánico de bola profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para taller mecánico y mantenimiento.

EURO-SUR
Santitas s.l.

688276	MARTILLO BOLA M/FIBRA 8011-C BELLOTA
688020	MARTILLO BOLA M/FIBRA 8011-D BELLOTA
688019	MARTILLO BOLA M/FIBRA 8011-G BELLOTA

Martillo mecánico de bola profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de fibra de carbono con mayor resistencia y mejor ergonomía, con estrías laterales que facilitan el agarre, geometría ovalada del mango que dirige el golpe y evita el giro de la cabeza en el golpeo. Garantía en la unión encolada (seguridad). Para taller mecánico y mantenimiento..

EURO-SUR
Santitas s.l.

504011	MARTILLO BOLA REF. 401 B
504013	MARTILLO BOLA REF. 401 D

Martillo de Bola mango madera

EURO-SUR
Santitas s.l.

504015	MARTILLO BOLA REF. 401 F IRIMO
501010	MARTILLO BOLA REF. 401 H IRIMO

Martillo de bola.
El mango está acoplado a la cabeza del martillo con dos cuñas de metal y una de madera.
Con mango de madera de nogal.
Embalaje industrial.

EURO-SUR
Santitas s.l.

608013	MARTILLO CARPINTERO 8007-A BELLOTA
688007	MARTILLO CARPINTERO 8007-B BELLOTA
689008	MARTILLO CARPINTERO 8007-C BELLOTA
689009	MARTILLO CARPINTERO 8007-D BELLOTA
689010	MARTILLO CARPINTERO 8007-E BELLOTA
689011	MARTILLO CARPINTERO 8007-F BELLOTA

Martillo carpintero profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo y uñas), extracción de puntas de 0-1 mm. Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión cónica (seguridad). Para trabajos de carpintería.

EURO-SUR
Santitas s.l.

440055	MARTILLO ENCOFRADO FIBRA IMAN BELLOTA 30 MM 8030 CI CF
--------	---

Si quieres encofrar y buscas tu martillo, este es perfecto para el golpeo de piezas, principalmente chapa o acero además podrás extraer puntas desde 0

EURO-SUR

**688017 MARTILLO ENCOFRADOR 8017-D BELLOTA**

Martillo encofrador profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo y uñas), extracción de puntas de 0-1 mm. Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión cónica (seguridad). Para trabajos de encofrado.

EURO-SUR

**680053 MARTILLO HACHA 8008 BELLOTA**

Martillo hacha mallorquín profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos en construcción.

EURO-SUR

**688025 MARTILLO NYLON 8050-25 BELLOTA****688050 MARTILLO NYLON 8050-32 BELLOTA****688049 MARTILLO NYLON 8050-38 BELLOTA****688052 MARTILLO NYLON 8050-44 BELLOTA**

Martillo bocas de nylon intercambiables profesional con cabeza metálica. Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de golpeo y ajuste y evitar marcar las piezas.

EURO-SUR

**688005 MARTILLO PEÑA 8005-A BELLOTA****689001 MARTILLO PEÑA 8005-B BELLOTA****689002 MARTILLO PEÑA 8005-C BELLOTA****689003 MARTILLO PEÑA 8005-D BELLOTA****689004 MARTILLO PEÑA 8005-E BELLOTA**

Martillo ebanista profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de ebanistería.

EURO-SUR

**440060 MARTILLO PEÑA M/F. VIDRIO ALYCO 320 G 186312**

Comodidad a la hora de trabajar. Alta dureza y resistencia al impacto. Cabeza de acero al carbono forjado y superficie de trabajo templada.

EURO-SUR

689005 **MARTILLO PEÑA M/PLAST. 8005-B BELLOTA**689006 **MARTILLO PEÑA M/PLAST. 8005-C BELLOTA**689007 **MARTILLO PEÑA M/PLAST. 8005-D BELLOTA**

Martillo ebanista profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo).

Mango de fibra de carbono con mayor resistencia y mejor ergonomía, con estrias laterales que facilitan

el agarre. Garantía en la unión encolada (seguridad). Para trabajos de ebanistería.

EURO-SUR

440038 **MARTILLO PEÑA MANGO MADERA PROFER TOP 22 MM C PT0928**

MARTILLO PEÑA MANGO MADERA DE 22 mm C

EURO-SUR

685201 **MAZA 2 KG. 5200CM BELLOTA**685200 **MAZA 3 KG. 5200CM BELLOTA**685199 **MAZA 4 KG. 5200CM BELLOTA**685198 **MAZA 5 KG. 5200CM BELLOTA**685197 **MAZA 6 KG. 5200CM BELLOTA**685196 **MAZA 8 KG. 5200CM BELLOTA**

Maza profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de

madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas

(PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para

trabajos de demolición y golpeo.

EURO-SUR

504213 **MAZA C/MANGO 3 Kgrs. MANGO FIBRA**504214 **MAZA C/MANGO 4 Kgrs. MANGO FIBRA**

Cabeza de pintura negra epoxi

Mazas cuadradas con mango de fibra de vidrio

mango de tres componentes: núcleo de fibra de vidrio, elastómero duro, caucho blando

Ensamblaje cónico para mayor seguridad

Área de golpeo endurecido acorde a los estándares

EURO-SUR

504215 **MAZA C/MANGO 5 Kgrs. MANGO FIBRA**

Cabeza pintada de epoxi negro

Mazos cuadrados con mango de fibra de vidrio

mango de tres componentes: núcleo de fibra de vidrio, elastómero duro, goma blanda

Ensamblaje cónico para mayor seguridad

Cabezas de golpeo endurecidas según normas

EURO-SUR
Solados y más725912 ★ **MAZA GOMA BLANCA 250 G.**725913 **MAZA GOMA BLANCA 500 G.**

100% Caucho natural.
Mango de madera.
Color maza: Blanco

EURO-SUR
Solados y más725914 **MAZA GOMA BLANCA 750 G. RUBI 66907**

Una de las herramientas más utilizadas por el instalador profesional de baldosa cerámica es la maza de goma.

Dentro de la familia de herramientas y útiles para el alicatado y solado, el colocador profesional de baldosa cerámica podrá encontrar las mazas de goma con caras plana y esférica de RUBI....

EURO-SUR
Solados y más

440056

MAZA GOMA BLANCA C/ MANGO BELLOTA 500 G 8054-500

Maceta de goma blanca profesional de caucho isopreno de alta calidad y resistencia con excelente rebote que asegura la precisión y comodidad de uso durante el golpeo. Protege el material cerámico con el que se trabaja y evita marcar la superficie. Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Para la colocación y ajuste de piezas cerámicas en trabajos de alicatado y soldado.

EURO-SUR
Solados y más

440059

MAZA GOMA NEGRA 1200G-90mm

El martillo de chapa de goma, semicircular, es una herramienta perfecta para trabajos de chapa y golpeo. Tiene un mango de madera barnizada, que ofrece un agarre cómodo y seguro. La cabeza está hecha de goma negra, de forma semicircular, lo que permite golpes precisos. El martillo pesa 1350 g, con un diámetro de 90 mm y una longitud de 35 cm. Es una herramienta esencial para chapistas y mecánicos profesionales.

EURO-SUR
Solados y más

725905

MAZA GOMA NEGRA 500 Gr IRIMO

Maza de goma.
Para suelos y paredes.
Mango de madera.
cabeza de goma.
Embalaje industrial.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

725906

MAZA GOMA NEGRA 750

El martillo de chapa de goma con mango de madera lacada es una herramienta indispensable para el trabajo de chapa. La goma flexible garantiza golpes suaves, mientras que el mango lacado proporciona un agarre cómodo. Una excelente opción para aficionados al bricolaje y profesionales.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

685275

MAZO NYLON 8051-38 BELLOTA

Martillo antirebote con bocas de nylon intercambiables profesional con cabeza y mango metálicos de una pieza (seguridad y ergonomía), empuñadura de goma que facilita el agarre. Para trabajos de golpeo y ajuste y evitar marcar las piezas.

Familia 44004 **MANGOS MARTILLOS Y ALCOTANAS**


523171

★ **MANGO MACIZO MACETA 5308 AN**

520076


★ **MANGO ALCOTANA OO-O-A-B PLAST**

520050

★ **MANGO MACETA PLAS. 0**

520077

★ **MANGO MACIZO FIBRA MAZA 90 CM**



520060 ★ **MANGO MARTILLO BOLA PLAS. G**

520061 ★ **MANGO MARTILLO BOLA PLAS. H**



520152 ★ **MANGO MARTILLO C CARPINTERO PLAS.**



520070 ★ **MANGO MARTILLO CERRAJERO A 100 GR.**



685204 ★ **MANGO MAZA M5200-4 MPFVT BELLOTA**

EURO-SUR




529310 **MANGO ALCOTANA 300X25**

529311 **MANGO ALCOTANA 330X28**

529312 **MANGO ALCOTANA 360X30**

Mango acabado barnizado madera de eucalipto doble lijado ultimo grano 180
Y una fina capa de laca nitro extra lisos al tacto (o tacto seda) .

EURO-SUR



520081 ★ **MANGO EBANISTA TIPO A 19x9 mm**

520082 ★ **MANGO EBANISTA TIPO B 20x10 mm**

520083 ★ **MANGO EBANISTA TIPO C 22x12 mm**

520084 **MANGO EBANISTA TIPO D 24x11 mm**

520085 ★ **MANGO EBANISTA TIPO E 25x12 mm**

520080 **MANGO EBANISTA TIPO O**

EURO-SUR

523080 **MANGO MACETA 300 27X15 A**523081 **MANGO MACETA 300 29X17 B**

Mango acabado barnizado madera de eucalipto doble lijado ultimo grano 1 8 0
Y una fina capa de laca nitro extra lisos al tacto (o tacto seda) .

EURO-SUR

421046 **MANGO MACETA M 5308 CF BELLOTA**

Mango de fibra de carbono para macetas, fabricado en tres materiales que lo hacen irrompible: el núcleo de fibra de carbono es ligero y resistente, el cuerpo de polímero técnico con el recubrimiento de elastómero le proporcionan una mayor ergonomía y absorción de impactos. El mango encaja perfectamente con la geometría de la herramienta y sus formas están estudiadas y analizada según la mano, la posición de agarre y uso, para proporcionar una mayor comodidad, agarre y mejor sensación en el trabajo. Cuenta con estrías laterales en la zona de agarre para mejorar el efecto antideslizamiento.

EURO-SUR

421044 **MANGO MACETA M 5308-0 N BELLOTA**680040 **MANGO MACETA M 5308-A N BELLOTA**685333 **MANGO MACETA M 5308-B N BELLOTA**

Mango fabricado de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) para macetas modelo 5308. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Incluye cuña patentada de fibra de vidrio, unión más estable.

EURO-SUR

520079 **MANGO MACIZO ENCOFRADOR LARGO 1002 E 500mm**

MANGO DE FIBRA ENCOFRADOR 500 500X40X27

EURO-SUR

523170 **MANGO MACIZO MACETA 1101 280x40x26mm**

MANGO DE FIBRA MACETA 280X40X26



523169	MANGO MACIZO MACETA 1101 CUÑA 280x29x18mm
--------	--

MANGO DE FIBRA MACETA AJUSTE CUÑA 280X29X18



520034	MANGO MACIZO MARTILLO 1005-1006 ENCOFRADOR
--------	---

MANGO DE FIBRA ENCOFRADOR 500 500X40X27



520033	MANGO MACIZO PICOLA 33
--------	-------------------------------



421070	MANGO MARTILLO 8017-D BELLOTA
689014	MANGO MARTILLO 8007-A BELLOTA
689015	MANGO MARTILLO 8007-B BELLOTA
698007	MANGO MARTILLO 8007-C BELLOTA
440000	MANGO MARTILLO 8007-E BELLOTA
689019	MANGO MARTILLO 8007-F BELLOTA

Mango fabricado de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) para martillos carpintero modelo 8007 y alcotanas con ojo redondo. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre.

EURO-SUR



688035	MANGO MARTILLO BOLA 8011-C BELLOT
688036	MANGO MARTILLO BOLA 8011-E BELLOT
688037	MANGO MARTILLO BOLA 8011-F BELLOT
688038	MANGO MARTILLO BOLA 8011-G BELLOT

Mango fabricado de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) para martillos mecánico modelo 8011 y 8009. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Incluye cuña patentada de fibra de vidrio, unión más estable.

EURO-SUR



520054	★ MANGO MARTILLO BOLA PLAS. A 19x11 mm
520055	MANGO MARTILLO BOLA PLAS. B 20x12 mm
520056	MANGO MARTILLO BOLA PLAS. C 22x13 mm
520057	MANGO MARTILLO BOLA PLAS. D 24x14 mm
520058	MANGO MARTILLO BOLA PLAS. E 26x15 mm
520059	MANGO MARTILLO BOLA PLAS. F 27x15 mm

EURO-SUR



528006	MANGO MARTILLO ENCOFRADOR 330X28
528007	MANGO MARTILLO ENCOFRADOR 360X30
528008	MANGO MARTILLO ENCOFRADOR 380X30
528009	MANGO MARTILLO ENCOFRADOR 450X30
528010	MANGO MARTILLO ENCOFRADOR 450X32
528011	MANGO MARTILLO ENCOFRADOR 500X30

Mango acabado barnizado madera de eucalipto doble lijado ultimo grano 1 8 0 Y una fina capa de laca nitro extra lisos al tacto (o tacto seda) .

EURO-SUR



520800	MANGO MAZA 700 3 Kg
520801	MANGO MAZA 800 4 Kg

Mango acabado barnizado madera de eucalipto doble lijado ultimo grano 1 8 0 Y una fina capa de laca nitro extra lisos al tacto (o tacto seda) .



440032	MANGO MAZA M5200-2N BELLOTA
680041	MANGO MAZA M5200-3 BELLOTA
680045	MANGO MAZA M5200-5 BELLOTA

Mango fabricado de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) para mazas. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Incluye cuña patentada de fibra de vidrio, unión más estable.

Familia 44005 CINCELES PUNTEROS Y CORTAFRIOS

598480	★ CINCEL CON PROTECTOR 300 MM
--------	--------------------------------------



598500	★ PUNTERO C/PROTECTOR 100X10X3 MM
--------	--



685825	★ PUNTERO OCH.C/PROT.5821-20X350 BELLOTA
--------	---



504004	CINCEL BHACO 20 Ctms. 8740
504005	CINCEL BHACO 25 Ctms. 8740
504000	CINCEL BHACO 30 Ctms. 8740
503500	CINCEL BHACO 35 Ctms. 8740
504006	CINCEL BHACO 40 Ctms. 8740
504007	CINCEL BHACO 50 Ctms. 8740



Cabeza de impacto forjado
Vástago plano
Regrindable
Acero al cromo

EURO-SUR
Soluciones**508741 CINCEN C/PROTECTOR BAHCO 35 Ctms. 8741**

Cabeza de impacto forjado
Vástago largo y plano
Acero al cromo
Regrindable
Con protección plástica para las manos

EURO-SUR
Soluciones**688127 CINCEN PLANO 8245-300 BELLOTA**

Cincel mecánico profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo:
Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para abrir canales, limpiar soldaduras y corte de chapa en frío.

EURO-SUR
Soluciones**688244 CINCEN REDONDO 5825-16X300 BELLOTA****688243 CINCEN REDONDO 5825-18X300 BELLOTA****685267 CINCEN REDONDO 5825-18X400 BELLOTA**

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo:
Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

EURO-SUR
Soluciones**685268 CINCEN REDONDO 5825-18X250 C/P BELL**

Cincel octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo:
Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, viseladas y barnizadas. Protector con tres labios, para mayor protección de la mano. Para apertura de rozas y trabajos de albañilería.

EURO-SUR



688245	CORTAFRIO 8251-150 BELLOTA
688246	CORTAFRIO 8251-175 BELLOTA
688247	CORTAFRIO 8251-200 BELLOTA
688249	CORTAFRIO 8251-225 BELLOTA
688248	CORTAFRIO 8251-250 BELLOTA
688253	CORTAFRIO 8251-300 BELLOTA
688250	CORTAFRIO 8251-350 BELLOTA
688251	CORTAFRIO 8251-400 BELLOTA

Cortafrios profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para apertura de rozas, trabajos de albañilería y corte de chapa en frío.

EURO-SUR



688256	CORTAFRIO C/PROTEC. 8251-250 BELLOTA
688252	CORTAFRIO C/PROTEC. 8251-300 BELLOTA
688254	CORTAFRIO C/PROTEC. 8251-350 BELLOTA
688255	CORTAFRIO C/PROTEC. 8251-400 BELLOTA

Cortafrios profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Protector con tres labios, para mayor protección de la mano. Para apertura de rozas, trabajos de albañilería y corte de chapa en frío.

EURO-SUR



688258	CORTAFRIO PLANO 8255 10X200 BELLOTA
688257	CORTAFRIO PLANO 8255 10X250 BELLOTA
688259	CORTAFRIO PLANO 8255 12X300 BELLOTA

Cinzel electricista profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo: Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para abrir apertura de rozas.

EURO-SUR



685828	PUNTERO OCH.C/PROT.5821-14X250 BELLOTA
685824	PUNTERO OCH.C/PROT.5821-18X250 BELLOTA
685826	PUNTERO OCH.C/PROT.5821-18X300 BELLOTA

Puntero octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo:
Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Protector con tres labios, para mayor protección de la mano. Para trabajar la piedra y practicar aperturas.

EURO-SUR



685820	PUNTERO OCHAVADO 5821-14X250 BELLOTA
685821	PUNTERO OCHAVADO 5821-18X250 BELLOTA
685822	PUNTERO OCHAVADO 5821-18X300 BELLOTA
685823	PUNTERO OCHAVADO 5821-18X350 BELLOTA

Puntero octogonal profesional de acero cromo vanadio de máxima calidad, con zonas de golpeo templadas por inducción y revenido integral. Tratamiento térmico diferenciado en las 3 zonas de trabajo:
Cabeza (para garantizar la seguridad del usuario), Punta (máxima duración y vida útil) y Cuerpo (reducir las vibraciones en el golpeo). Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas. Para trabajar la piedra y practicar aperturas.

Familia 44006 PALAS PICOS Y RASTRILLOS

EURO-SUR



685509	★ PALA PUNTA M/LARGO 5501-2 ML BELLOT
--------	--

Pala punta profesional de chapa de acero de máxima calidad, tratada térmicamente que proporciona una máxima duración y elasticidad, resistente al desgaste y a las deformaciones. La hoja está nervada y el cubo encaja perfectamente con el mango, sin rebabas ni saltos. El mango largo es de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas...



680026	★ PALOTE 5604-26 MMPFV BELLOTA
--------	---------------------------------------



683100

★ **PALOTE PUNTA C/MANGO FIBRA VIDRIO - 3100 MFV**

Para labores de transplante intensivo.
Dimensiones de la cabeza: A=220mm B=300mm
Peso: 1.900grs.
Características:
- Cabeza de acero templada: resistencia al desgaste
- Curvatura ideal para evacuar la tierra....

EURO-SUR



440057

PALA ALUMINIO M/ ANILLA GDE BELLOTA - 5520MA

Pala de aluminio para limpieza y ganadería . Tiene la hoja de aluminio de alta calidad, ligeras y fáciles de limpiar. Tienen una gran elasticidad y resistencia a las deformaciones. El cubo es muy resistente y está remachado para asegurar una perfecta unión entre la cabeza y el mango. Los mangos son de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable, y proceden de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Tiene una anilla de plástico, ancha y resistente.

EURO-SUR



440054

PALA CAMPING MANGO MADERA BELLOTA - 5526

Pala Multiuso, estampada y con tratamiento térmico para alargar la vida útil de la herramienta. Es pequeña y muy manejable, tiene un mango de madera y una empuñadura de polipropileno en forma de anilla extra ancha. Es muy cómoda y versátil para llevar en el maletero, al camping o de vacaciones.

EURO-SUR



685522

PALA CUADR.ALUMINIO M/ANILLA 5522 BELLOTA

Pala de aluminio para limpieza y ganadería. Hoja de aluminio de alta calidad, ligeras y fáciles de limpiar. Tienen una gran elasticidad y resistencia a las deformaciones. El cubo es muy resistente y está remachado para asegurar una perfecta unión entre la cabeza y el mango. Los mangos son de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable, y proceden de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Mango anilla.

EURO-SUR



685525

PALA CUADR.ALUMINIO M/ANILLA 5525 BELLOTA

Pala cuadrada de aluminio para limpieza y ganadería. Hoja de aluminio de alta calidad, ligeras y fáciles de limpiar. Tienen una gran elasticidad y resistencia a las deformaciones. El cubo es muy resistente y está remachado para asegurar una perfecta unión entre la cabeza y el mango. Los mangos son de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable, y proceden de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Tiene una anilla de plástico, ancha y resistente.

EURO-SUR
Sustituir el 1

440036

PALA CUADRADA M/ ANILLA VIAT - 502-3 A

PALA CUADRADA MANGO ANILLA
PÁ QUADRADA CABO ANILHA
D HANDLE SQUARE SHOVEL

EURO-SUR
Sustituir el 1

421038

PALA CUADRADA M/MAD. 502-3 VIAT

PALA CUADRADA MANGO MULETA
PÁ QUADRADA CABO ESCORA
T HANDLE SQUARE SHOVEL

EURO-SUR
Sustituir el 1

685502

PALA CUADRADA M/MAD. 5502-3 mm BELLOT

Pala cuadrada profesional de chapa de acero de máxima calidad, tratada térmicamente que proporciona una máxima duración y elasticidad, resistente al desgaste y a las deformaciones. La hoja está nervada y el cubo encaja perfectamente con el mango, sin rebabas ni saltos. El mango muleta es de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes...

EURO-SUR
Sustituir el 1

508004

PALA CUADRADA M/MULETA 4255

Las palas de obra son una herramienta manual imprescindible en construcción. Según las necesidades del usuario, disponemos de distintos tipos: palas de punta redonda con mango muleta o con mango de anilla metálica; palas de punta cuadrada con mango muleta o mango anilla metálica y palotes con mango recto.

EURO-SUR
Sustituir el 1

440037

PALA PUNTA M/ANILLA VIAT - 501-3 A

PALA PUNTA MANGO ANILLA
PÁ PONTA CABO ANILHA
D HANDLE POINTED SHOVEL

EURO-SUR
Sustituir el 1

421037

PALA PUNTA M/MADERA 501-3 VIAT

PALA PUNTA MANGO MULETA
PÁ PONTA CABO ANILHA
D HANDLE POINTED SHOVEL

EURO-SUR


**685510 PALA PUNTA M/MADERA 5501-2 mm BELLOT****685501 PALA PUNTA M/MADERA 5501-3 mm BELLOT**

Pala punta profesional de chapa de acero de máxima calidad, tratada térmicamente que proporciona una máxima duración y elasticidad, resistente al desgaste y a las deformaciones. La hoja está nervada y el cubo encaja perfectamente con el mango, sin rebabas ni saltos. El mango muleta es de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020), ligero y de tacto agradable. Ideal para cavar y recoger escombros.

EURO-SUR

**508003 PALA PUNTA M/MULETA**

A: 338mm
B: 290mm
C: 1090mm



EURO-SUR

**681010 ★ PALIN M/LARGO 5573-26 BELLOTA**

Palote estampado, fabricado en acero especial Bellota con tratamiento térmico para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Es perfecto para trasplantar y perfilar el terreno, tiene un mango largo de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020).

EURO-SUR

**508002 PALIN CUADRADO M/RECTO ECO**

Las palas de obra son una herramienta manual imprescindible en construcción. Según las necesidades del usuario, disponemos de distintos tipos: palas de punta redonda con mango muleta o con mango de anilla metálica; palas de punta cuadrada con mango muleta o mango anilla metálica y palotes con mango recto.

EURO-SUR

**685624 PALOTE 5604-24 MA BELLOTA**

Palote Forjado en una sola pieza para una gran durabilidad está tratado y templado. Es apto para uso intensivo y en terrenos pedregosos. Es una herramienta irrompible. Tiene mango muleta de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020).

EURO-SUR
Sustituir x 1

681001

★ **PALOTE CUADRADO JARDIN 3101 MFV BELLOTA**

Palote estampado, fabricado en acero especial tratado térmicamente para alargar la vida útil de la herramienta. Está especialmente diseñado para trasplantar y perfilar el terreno. Tiene un mango extra-largo fabricado de fibra de vidrio hueca. El mango largo tiene dos zonas de agarre para un trabajo cómodo de plantado y trasplante, así como para poder hacer fácil y cómodamente palanca.

EURO-SUR
Sustituir x 1

685001

PICO 5001-A BELLOTA

685002

PICO 5001-B BELLOTA

685003

PICO 5001-C BELLOTA

Picachón o pico profesional de acero forjado en una sola pieza, máxima duración. Zonas de golpeo templadas y tratadas térmicamente, gran resistencia al desgaste y deformaciones. Para abrir zanjás y picar piedra.

EURO-SUR
Sustituir x 1

508524

PICO S/MANGO MDLO. A 2 KG.

508525

PICO S/MANGO MDLO. B 2,5 KG.

508526

PICO S/MANGO MDLO. C 3 KG.EURO-SUR
Sustituir x 1

685753

RASTRILLO CONSTRUC. 5753-B BELLOTA

Rastrillo de 5 puntas profesional con sistema antigiro, de acero forjado en una sola pieza, máxima duración. Puntas templadas y tratadas térmicamente, gran resistencia al desgaste y deformaciones. Incorpora el sistema antigiro en el ojo mediante unas hendiduras que bloquean el giro del rastrillo. Combinado con el mango antigiro, el rastrillo ni se gira, ni se afloja y la unión perfecta dura más. El ojo está perfectamente definido, sin rebabas. Para remover y esparcir tierra.

EURO-SUR
Sustituir x 1

685754

RASTRILLO CONSTRUC. 5754 BELLOTA

Rastrillo de 6 puntas profesional con sistema antigiro, de acero forjado en una sola pieza, máxima duración. Puntas templadas y tratadas térmicamente, gran resistencia al desgaste y deformaciones. Incorpora el sistema antigiro en el ojo mediante unas hendiduras que bloquean el giro del rastrillo. Combinado con el mango antigiro, el rastrillo ni se gira, ni se afloja y la unión perfecta dura más. El ojo está perfectamente definido, sin rebabas. Para remover y esparcir tierra.

EURO-SUR



508005

RASTRILLO S/MANGO 5 PUAS

Rastrillo grava sin mango
 MEDIDAS: 195 x 155 mm
 PESO: 1000 g

Familia 44007 **MANGOS PALAS Y PICOS**


EURO-SUR



520078

MANGO MACIZO PICO 90 X 50 CM

EURO-SUR



520901

MANGO PALA ANILLA

EURO-SUR




685703

MANGO PALA ANILLA M5501A BELLOTA

Mango anilla de madera de primera calidad para palas, ligero y agradable al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre. Anilla metálica.

EURO-SUR



520900

MANGO PALA MULETA

EURO-SUR



520910

MANGO PALA MULETA FIBRA


Modelo: Mango trimaterial Pala Muleta
 Referencia: 030P072
 Certificación: N° 31208319
 Presentación: Individual



685504


MANGO PALA MULETA M5501-M BELLOTA

Mango muleta fabricado de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) para palas. Estos mangos son de madera de primera calidad, ligeros y agradables al tacto. Su diseño ergonómico se adapta a la geometría de la herramienta y su acabado barnizado es perfecto para el agarre.



440034

MANGO PALOTE 1000X40-23



528045

MANGO PICO 800X45

528050

MANGO PICO 800X50

440030

MANGO PICO 900X45

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>