



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

445

**ACCESORIOS DE
MARTILLO
ELECTRICOS**

2026-07

Índice de familias

Familia 44501 - ACCESORIOS SDS PLUS	3
Familia 44502 - ACCESORIOS SDS MAX	6
Familia 44503 - ACCESORIOS MARTILLOS VARIOS	9
Familia 44504 - JUEGOS DE ACCESORIOS MARTILLOS	12

Familia 44501 **ACCESORIOS SDS PLUS**

115035

★ **CORONA PERCUSION R/16X35 mm SDS PLUS O MAX**

115105

★ **CORONA PERCUSION 105 mm SDS PLUS O MAX**

115130

★ **CORONA PERCUSION 130 mm SDS PLUS O MAX**

115085

★ **CORONA PERCUSION 85 mm SDS PLUS O MAX**

115532

★ **ADAPTADOR ESTRIADO 19.3 MM A SDS PLUS**

Adaptables a los martillos Bosch, AEG, Black&Decker, Metabo, Outifix, Upat, Philips Drill, Impex, Makita, Star, Sormat, Ryobi, Peugeot



115325

★ **ADAPTADOR EXAGONAL 13 MM A SDS PLUS**

115837

★ **ADAPTADOR EXAGONAL 19 MM A SDS PLUS**

115078

★ **MANGO ACOPLAM. ROSCA100 mm SDS PLUS**

115707


★ **ADAPTADOR SDS MAX A SDS PLUS**

ADAPTADOR SDS PLUS

- Permite utilizar la gama de brocas SDS PLUS en martillos percutores grandes.
- Longitud total 220 mm



115992 BROCA CORONA CENTRAL 8X100 mm

BROCA GUÍA Ø 8 x 100 mm


115175 CINCEL ACODADO SDS PLUS 250X40 mm.

Cinzel de azulejos


Con una cuchilla larga y un ángulo de trabajo óptimo para quitar azulejos/baldosas y losas de las paredes, suelos, escaleras, etc.


115172 CINCEL PLANO SDS PLUS 250X20 mm.

El cinzel está equipado con un extremo plano y un mango SDS, lo que lo hace perfecto para diversos trabajos de demolición, como tallar, picar baldosas y yeso, o derribar paredes de hormigón, ladrillos y piedra. Está diseñado para ser compatible con todos los martillos perforadores SDS que cuentan con funciones de martilleo y cincelado.


445002 CINCEL PLANO SDS PLUS 250X20 mm. AUTOAFILANTE

El cinzel plano SDS plus es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más progreso. Los dientes tipo víbora del borde de cincelado proporcionan un incremento en el progreso del trabajo. Vida útil más prolongada (30 %) y velocidad de eliminación de material superior (15 %) a los cinceles estándar.


115174 CINCEL ROZADOR SDS PLUS 250X22 mm.

Cinzel hueco

El especialista en dibujar canales estrechos en el hormigón.

EURO-SUR



115125	CORONA PERCUSION R/16X125 mm SDS PLUS
115030	CORONA PERCUSION R/16X30 mm SDS PLUS
409035	CORONA PERCUSION R/16X35 mm SDS PLUS
115041	★ CORONA PERCUSION R/16X40 mm SDS PLUS
115045	CORONA PERCUSION R/16X45 mm SDS PLUS
115050	CORONA PERCUSION R/16X50 mm SDS PLUS
115339	CORONA PERCUSION R/16X66 mm SDS PLUS
115068	CORONA PERCUSION R/16X68 mm SDS PLUS
115070	CORONA PERCUSION R/16X70 mm SDS PLUS
115080	CORONA PERCUSION R/16X80 mm SDS PLUS
115082	CORONA PERCUSION R/16X82 mm SDS PLUS
115090	CORONA PERCUSION R/16X90 mm SDS PLUS

Coronas TCT para construcción

Corona perforadora para trabajar en hormigón, mampostería, piedra arenisca o calcárea.

Para el uso en martillos perforadores con SDS-plus o mango de inserción hexagonal.
NO INCLUYE MANGO


EURO-SUR



115170	MANGO ACOPLAM. ROSCA 16X170 mm SDS PLUS
115250	MANGO ACOPLAM. ROSCA 16X220 mm SDS PLUS
116498	MANGO ACOPLAM. ROSCA 16X320 mm SDS PLUS
115461	MANGO ACOPLAM. ROSCA 16X370 mm SDS PLUS

Extralargo. Mango SDS PLUS 320 mm

EURO-SUR



115173	PALA PLANA SDS PLUS 250X40 mm.
--------	---------------------------------------

Pala

El especialista en corte para la rehabilitación de superficies en la construcción de carreteras. Corta el asfalto o el suelo duro.

EURO-SUR



445004	PALA PLANA SDS PLUS 250X40 mm. AUTOAFILANTE
--------	--

Larga vida útil eliminando mortero

Hoja con autoafilado para obtener un rendimiento duradero

Hoja larga y fina para un obtener un rendimiento eficaz y duradero

EURO-SUR
Sistemas S.L.**115171 PUNTERO SDS PLUS 14x250 mm.**

- Cíncel SDS PLUS de punta para hormigón, pared de ladrillo y roca.
- Medidas: 14X250 mm.

EURO-SUR
Sistemas S.L.**409024 PUNTERO SDS PLUS 250 mm. AUTOAFILABLE**

Larga vida útil cincelando hormigón
Punta con autoafilado para obtener un rendimiento duradero
Punta retorcida para romper el hormigón de manera eficiente

Familia 44502 ACCESORIOS SDS MAX**115034 ★ ADAPTADOR CORONA ROSCADA SDS-MAX 200****115036 ★ ADAPTADOR CORONA ROSCADA SDS-MAX 460****115026 ★ CORONA MARTILLO ROSCADA DE 55****115027 ★ CORONA MARTILLO ROSCADA DE 68****115031 ★ CORONA MARTILLO ROSCADA DE 100****115032 ★ CORONA MARTILLO ROSCADA DE 125****115033 ★ CORONA MARTILLO ROSCADA DE 150****115024 ★ CORONA MARTILLO ROSCADA DE 45****115025 ★ CORONA MARTILLO ROSCADA DE 50****115028 ★ CORONA MARTILLO ROSCADA DE 82****115029 ★ CORONA MARTILLO ROSCADA DE 90****115046 ★ BROCA CENTRADORA 11x135**



115049 ★ **CORONA MARTILLO ROSCADA DE 152**

EURO-SUR
Sistemas S.L.



115868 **ADAPTADOR SDS MAX-220 CONICO**

115834 **ADAPTADOR SDS MAX-420 CONICO**

115769 **ADAPTADOR SDS MAX-700 CONICO**

115373 **ADAPTADOR SDS MAX-900 CONICO**


EURO-SUR
Sistemas S.L.



115528 **BROCA CORONA CENTRAL 11X120 mm**

BROCAS GUÍA CORONAS

EURO-SUR
Sistemas S.L.



561918 **CINCEL ACANALADO SDS-MAX**

Cinzel de canalización

Para realizar los canales en una amplia variedad de mampostería como el ladrillo de arena cal, ladrillo, piedra pómez.

EURO-SUR
Sistemas S.L.




540150 **CINCEL AZULEJOS 50x300 SDS-MAX**

Cinzel de azulejos

Con una cuchilla larga y un ángulo de trabajo óptimo para quitar azulejos/baldosas y losas de las paredes, suelos, escaleras, etc.

EURO-SUR
Sistemas S.L.



561718 **CINCEL PLANO SDS MAX 400 mm.**


Cinzel SDS max. Medida de Ø 18 x 400 mm.

Cinzel plano

De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura. Para los trabajos de construcción y demolición.

Ideal para crear aperturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción...

EURO-SUR



541281	CINCEL SDS MAX 280 mm.
--------	-------------------------------

541601	CINCEL SDS MAX 600 mm.
--------	-------------------------------

Cinzel SDS max. Medida de Ø 18 x 280 mm.

Cinzel plano

De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura. Para los trabajos de construcción y demolición.

Ideal para crear aperturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales.

Se utiliza para la

extracción de roca suelta. También para eliminar residuos de mortero y salientes de hormigón.

EURO-SUR



115951	CORONA PERCUSION 100 mm CONICA
--------	---------------------------------------

115835	CORONA PERCUSION 110 mm CONICA
--------	---------------------------------------

115813	CORONA PERCUSION 125 mm CONICA
--------	---------------------------------------

115022	CORONA PERCUSION 150 mm CONICA
--------	---------------------------------------

115836	CORONA PERCUSION 30 mm CONICA
--------	--------------------------------------

115653	CORONA PERCUSION 35 mm CONICA
--------	--------------------------------------

115423	CORONA PERCUSION 40 mm CONICA
--------	--------------------------------------

115768	CORONA PERCUSION 45 mm CONICA
--------	--------------------------------------

115608	CORONA PERCUSION 50 mm CONICA
--------	--------------------------------------

115323	CORONA PERCUSION 60 mm CONICA
--------	--------------------------------------

115663	CORONA PERCUSION 66 mm CONICA
--------	--------------------------------------

115942	CORONA PERCUSION 70 mm CONICA
--------	--------------------------------------

115243	CORONA PERCUSION 80 mm CONICA
--------	--------------------------------------

115248	CORONA PERCUSION 90 mm CONICA
--------	--------------------------------------

Corona pesada para alto rendimiento en martillos eléctricos con potencia de impacto mayor de $\geq 900w$.

Dientes de metal duro inclinados en perfecta posición para un potente ataque.

Husillo y corona tratados térmicamente para una mayor resistencia y rendimiento.

Amarre cónico 1:8 hace mas solidaria la unión husillo-corona y mejora la transmisión de potencia.


EURO-SUR



115481	KIT EXTRACCION CORONA CONOS 1/8
--------	--

KIT EXTRACCIÓN PARA CORONA

EURO-SUR



561818	PALA 50 mm. SDS MAX 400 mm.
--------	------------------------------------

561719	PALA PLANA SDS MAX 115X350 mm.
--------	---------------------------------------

Cinzel ancho SDS max. Medida de 18 x 400 x 50 mm.

Pala

El especialista en corte para la rehabilitación de superficies en la construcción de carreteras. Corta el asfalto o el suelo duro.

EURO-SUR


**562218 PALA 80 mm. SDS MAX 400 mm.**

Cinzel ancho SDS max. Medida de 18

Pala

El especialista en corte para la rehabilitación de superficies en la construcción de carreteras. Corta el asfalto o el suelo duro.

EURO-SUR


**561618 PUNTERO SDS MAX 400 mm.****541600 PUNTERO SDS MAX 600 mm.**

Puntero SDS max. Medida de Ø 18 x 400 mm.

Puntero

El todoterreno. Para los más variados trabajos de ruptura y la creación de aberturas y avances en hormigón, mampostería de ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. La punta se forjó...


EURO-SUR

**562118 ROZADOR ALETAS SDS MAX 400 mm.**

Cinzel de aletas

El cinzel 2 en 1 para crear canales y luego cortar la distribución y las tomas de corriente sin cambiar las herramientas. La guía de deslizamiento permite diferentes profundidades de canal. Para su uso en ladrillos silicocalcáreos, ladrillos, piedra pómez, con y sin yeso, en construcciones nuevas y renovaciones.

EURO-SUR

**562018 ROZADOR SDS MAX 300 mm.**

Gubia SDS MAX• Para abrir canales en superficies.

Cinzel hueco

El especialista en dibujar canales estrechos en el hormigón.


Familia 44503 ACCESORIOS MARTILLOS VARIOS**115037 ★ ADAPTADOR CORONA ROSCADA ESTRIADO 200****115038 ★ ADAPTADOR CORONA ROSCADA ESTRIADO 460**



115043	★ ADAPTADOR CORONA ROSCADA HEX. 13X200
115044	★ ADAPTADOR CORONA ROSCADA HEX. 13X460
115042	★ ADAPTADOR CORONA ROSCADA HEX. 19X200
115039	★ ADAPTADOR CORONA ROSCADA HEX. 19X460



115133	★ ADAPTADOR EXAG. 19-210 CONICO
115554	★ ADAPTADOR EXAG. 19-450 CONICO



115406	★ PALA 80X380 mm. KANGO
--------	--------------------------------



115510	★ PUNTERO KANGO 300mm. K.HEX 2500KV
--------	--



115405	CINCEL 380 mm. 850MV KANGO
119070	CINCEL KANGO 450 mm. 850KV

19 mm con hendidura 16,5 x 35 mm con ranura para la tapa de protección

Cinzel plano

De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura. Para los trabajos de construcción y demolición.

Ideal para crear aperturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción...



115402	CINCEL KANGO 380 mm. 950KV
--------	-----------------------------------


21 mm, con hendidura 19 x 65 mm

Cinzel plano

De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura. Para los trabajos de construcción y demolición.

Ideal para crear aperturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción...


EURO-SUR

**543511 CINCEL L400 GSH 16-30**

De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura. Para los trabajos de construcción y demolición.

Ideal para crear aperturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. También para eliminar residuos de mortero y salientes de hormigón.

EURO-SUR


**561140 CINCEL PLANO USH 27 BOSCH**

Cinzel plano

De aplicación universal, con un efecto adicional de corte o rotura. Para los trabajos de construcción y demolición.

Ideal para crear aperturas y avances en hormigón, ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. También para eliminar residuos de mortero y salientes de hormigón.


EURO-SUR

**115140 PALA 400X80 USH 27 BOSCH**

Pala

El especialista en corte para la rehabilitación de superficies en la construcción de carreteras. Corta el asfalto o el suelo duro.

EURO-SUR


**119230 PALA KANGO 380 mm. 850KV**

19 mm con hendidura 16,5 x 35 mm con ranura para la tapa de protección

Pala

El especialista en corte para la rehabilitación de superficies en la construcción de carreteras. Corta el asfalto o el suelo duro.

EURO-SUR

**115403 PALA KANGO 80X380 mm. 950KV**

21 mm, con hendidura 19 x 65 mm

Cinzel de pala/cinzel ancho


Con un ancho extra grande y una acción de corte adicional. Para la demolición universal de materiales a mayor escala, por ejemplo, yeso o pavimento.

EURO-SUR

**543512 PALA L400 GSH 16-30**

Cinzel de pala/cinzel ancho

Con un ancho extra grande y una acción de corte adicional. Para la demolición universal de materiales a mayor escala, por ejemplo, yeso o pavimento.

**543510 PUNTERO L400 GSH 16-30**

30 mm, con hendidura 24 x 55 mm

Puntero 8 caras de alto rendimiento

La nueva dimensión para la remoción de material altamente efectiva en TODAS las áreas desde la demolición, la

demolición hasta la restauración y en TODAS las rocas. El puntero tiene un 100% más de bordes cortantes que...

**561640 PUNTERO 11304 L400 USH 27**

El todoterreno. Para los más variados trabajos de ruptura y la creación de aberturas y avances en


hormigón,

mampostería de ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. La punta

se forjó

piramidalmente para el efecto de cuña durante la excavación. Con la transmisión concentrada de la

fuerza a la...

**115401 PUNTERO KANGO 380 mm. 950KV**

21 mm, con hendidura 19 x 65 mm

Puntero

El todoterreno. Para los más variados trabajos de ruptura y la creación de aberturas y avances en

hormigón,

mampostería de ladrillo y muchos otros materiales. Se utiliza para la extracción de roca suelta. La punta

se forjó...

**119620 PUNTERO KANGO 450 mm. 850KV**

19 mm con hendidura 16,5 x 35 mm con ranura para la tapa de protección

Familia 44504 JUEGOS DE ACCESORIOS MARTILLOS

**445005 JUEGO DE BROCAS/CINCELES MIX 12X SDS PLUS**

El conjunto de brocas y cinceles SDS para concreto es una herramienta esencial para los aficionados y profesionales del bricolaje. El conjunto incluye diferentes tamaños de brocas y cinceles perfectamente diseñados para trabajos en concreto. Todo está empaquetado en una práctica maleta de plástico, lo que facilita su almacenamiento y transporte. Es la solución perfecta para aquellos que necesitan un conjunto completo de herramientas para trabajar el concreto. El conjunto incluye:...



445006	SET PUNTERO SDS 3 PZ EINHELL 250 MM 49247190
--------	---

SET DE CINCELES SDS
EINHELL 3 Piezas.

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>