



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

611

LIMAS Y ESCOFINAS

2026-07

Índice de familias

Familia 61101 - LIMAS DE ACERO	3
Familia 61102 - ESCOFINAS DE MADERA	7
Familia 61103 - MANGOS DE LIMAS Y ESCOFINAS	8
Familia 61104 - JUEGOS DE LIMAS	9
Familia 61110 - FRESAS DE LIMA METAL	9
Familia 61111 - FRESAS DE LIMA METAL DURO	10
Familia 61112 - FRESA DE ESCOFINA MADERA	10

Familia 61101 **LIMAS DE ACERO**EURO-SUR
Soluciones S.L.**684056****LIMA EXTRAFINA PUNTA 4040-6 BELLOTA**

Lima afilado triangular extradelgada profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble

tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste.

Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en 3 caras. Opción de elegir entre tres clases, Normal, Delgada o Extradelgada.

Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se

desgasta. Opción de incorporar un mango bimaternal ergonómico agradable al tacto que facilita el...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**684016****LIMA MEDIACAÑA M/BIM. 4003-10 ENT. BELLOTA****684013****LIMA MEDIACAÑA M/BIM. 4003-4 ENT. BELLOTA****684014****LIMA MEDIACAÑA M/BIM. 4003-6 ENT. BELLOTA****684015****LIMA MEDIACAÑA M/BIM. 4003-8 ENT. BELLOTA**

Lima mecánico mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento

(recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja

perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de

material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un

rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino

(acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**685280****LIMA MEDIACAÑA 4003-14-350 BAS BELLOTA****685270****LIMA MEDIACAÑA 4003-4 FIN BELLOTA****685279****LIMA MEDIACAÑA 4003-6 FIN BELLOTA**

Lima mecánico mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento

(recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja

perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de

material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un

rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino

(acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja....

EURO-SUR
Santesteban 11**684058 LIMA PLANA DELGADA 4007-6-150 ENT. BELLOTA**

Lima mecánico plana punta delgada profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble

tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste.

Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de

material, dentado en las 4 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un

rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino

(acabado medio) y Basto, en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja....

EURO-SUR
Santesteban 11**680402 LIMA PLANA PARALE. 4002-14-350 BAS BELLOTA**

Lima mecánico plana paralela profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble

tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste.

Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de

material, dentado en 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento

constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado

medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de...

EURO-SUR
Santesteban 11**684012 LIMA PLANA PARALE. M/BIM.4002-4 ENT. BELLOT**

Lima mecánico plana paralela profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble

tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste.

Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de

material, dentado en 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento

constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado

medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango...

EURO-SUR
Santesteban 11**680403 LIMA PLANA PUNTA 4001-14-350 ENT. BELLOTA****611013 LIMA PLANA PUNTA 4001-6 150 ENT. BELLOTA**

Lima mecánico plana punta profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento

(recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja

perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de

material, dentado en las 4 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un

rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino

(acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja....

EURO-SUR



684011	LIMA PLANA PUNTA M/BIM. 4001-10 ENT. BELLOTA
684001	LIMA PLANA PUNTA M/BIM. 4001-4 ENT. BELLOTA
684009	LIMA PLANA PUNTA M/BIM. 4001-6 ENT. BELLOTA
684010	LIMA PLANA PUNTA M/BIM. 4001-8 ENT. BELLOTA

Lima mecánico plana punta profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 4 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja....

EURO-SUR



684055	LIMA REDONDA 4004-10-250 ENT. BELLOTA
684057	LIMA REDONDA 4004-12-300 BAS. BELLOTA

Lima mecánico redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Opción de incorporar un...

EURO-SUR



684021	LIMA REDONDA M/BIM. 4004-10 ENT BELLOTA
684017	LIMA REDONDA M/BIM. 4004-4 ENT. BELLOTA
684018	LIMA REDONDA M/BIM. 4004-6 ENT. BELLOTA
684019	LIMA REDONDA M/BIM. 4004-8 ENT BELLOTA

Lima mecánico redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaternal ergonómico...



684050	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 4050-8x4 BELLOTA
684051	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 4050-8x4,5 BELLOTA
684052	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 4050-8x4,8 BELLOTA
684053	LIMA REDONDA MOTOSIERRA 4050-8x5,5 BELLOTA

Lima afilado redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Opción de incorporar un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para afilar machetes,...



684025	LIMA TRIANG.NORMAL M/BIM. 4042-4 BELLOTA
684042	LIMA TRIANG.NORMAL M/BIM. 4042-5 BELLOTA
684043	LIMA TRIANG.NORMAL M/BIM. 4042-6 BELLOTA
684044	LIMA TRIANG.NORMAL M/BIM. 4042-7 BELLOTA

Lima afilado triangular normal profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en 3 caras. Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Incorpora un mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para...



680404	LIMA TRIANGULAR 4005-12-300 BAS BELLOTA
---------------	--

Lima mecánico triangular profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja....

EURO-SUR



684024	LIMA TRIANGULAR M/BIM. 4005-10 ENT. BELLOTA
684020	LIMA TRIANGULAR M/BIM. 4005-4 ENT. BELLOTA
684022	LIMA TRIANGULAR M/BIM. 4005-6 ENT. BELLOTA
684023	LIMA TRIANGULAR M/BIM. 4005-8 ENT. BELLOTA

Lima mecánico triangular profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja....

EURO-SUR



684045	LIMAS 4045-8 1CR MB BELLOT
--------	-----------------------------------

Lima forjada para una gran durabilidad. Tiene el tratamiento térmico especial Bellota con alta resistencia al desgaste. Permite una gran rapidez de trabajo. Tiene el mango bimaternal con diseño ergonómico. Para afilar machetes y azadas así como para sierras y en general toda clase de útiles agrícolas.

Familia 61102 ESCOFINAS DE MADERA

EURO-SUR



689522	ESCOFINA M/ CAÑA 4101-10 BAS BIM BELLOTA
664110	ESCOFINA M/ CAÑA 4101-10 ENT MB BELLOTA

Escofina carpintero mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre dos clases de dentados, Entrefino (acabado medio) y Basto, en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Con mango...



664101	ESCOFINA M/ CAÑA 4101-10 ENT BELLOTA
663333	ESCOFINA M/ CAÑA 4101-12 FIN BELLOTA
664106	ESCOFINA M/ CAÑA 4101-6 ENT BELLOTA
664102	ESCOFINA M/ CAÑA 4101-8 ENT BELLOTA

Escofina carpintero mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble

tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste.

Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de

material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un

rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino

(acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja....

Familia 61103 MANGOS DE LIMAS Y ESCOFINAS



686222	MANGO LIMA 4089-1 BELLOTA
686225	MANGO LIMA 4089-2 BELLOTA
686223	MANGO LIMA 4089-4 BELLOTA
686227	MANGO LIMA 4089-7 BELLOTA

Mango de plástico para limas, fabricado en polipropileno con buena resistencia y estabilidad

dimensional. Geometría ergonómica que se adapta perfectamente a la mano, con un agarre cómodo y

permite un mayor control en las tareas de limado.



611001	MANGO LIMA 4090-6 BELLOTA
--------	----------------------------------

Mango de madera barnizada para limas. Geometría ergonómica que se adapta perfectamente a la

mano, con un agarre cómodo y permite un mayor control en las tareas de limado.



861933	MANGO LIMA 4093-A3 BELLOTA
861934	MANGO LIMA 4093-A4 BELLOTA

Mango bimaterial en fibra de vidrio y polipropileno. Buena resistencia y estabilidad Mango bimaterial para limas de espiga plana, fabricado en fibra de vidrio,

polipropileno y elastómero,

con buena resistencia, estabilidad dimensional y tacto. Geometría ergonómica que se adapta

perfectamente a la mano, con un agarre cómodo y permite un mayor control en las tareas de limado.



611002	MANGO LIMA 4093-B1 BELLOTA
862932	MANGO LIMA 4093-B2 BELLOTA
862933	MANGO LIMA 4093-B3 BELLOTA
862934	MANGO LIMA 4093-B4 BELLOTA

Mango bimatereal para limas de espiga redonda o triangular, fabricado en fibra de vidrio, polipropileno y elastómero, con buena resistencia, estabilidad dimensional y tacto. Geometría ergonómica que se adapta perfectamente a la mano, con un agarre cómodo y permite un mayor control en las tareas de limado.

Familia 61104 JUEGOS DE LIMAS



611014	LIMA MOTOSIERRA JGO 2 - 8X4,8 BELLOTA 200 MM 4050848BS
--------	---

Lima afilado redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Opción de incorporar un mango bimatereal ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para afilar machetes,...

Familia 61110 FRESAS DE LIMA METAL



611003	LIMA ROTATIVA EJE 6 mm CILINDRICA
--------	--

Lima cilíndrica Adatta por metali e materiali ferrosi Gambo mm 6



611005	LIMA ROTATIVA EJE 6 mm CILINDRICA ABOMBADA
--------	---

Lima cilíndrica redondeada
Adecuada para metales y materiales ferrosos
Vástago 6 mm

**611004 LIMA ROTATIVA EJE 6 mm CONICA**

Lima cónica de hierro, vástago Ø 6

**611006 LIMA ROTATIVA EJE 6 mm ESFERICA**

La lima giratoria esférica para metal es una herramienta de alta calidad con un vástago de 6 mm de diámetro, ideal para trabajar superficies metálicas con precisión y eficiencia. Su forma esférica permite alcanzar rincones difíciles de alcanzar con otras limas, garantizando resultados óptimos.

Familia 61111 FRESAS DE LIMA METAL DURO**610145 FRESA LIMA METAL DURO 12 MM****610144 FRESA LIMA METAL DURO 6 MM**

Aplicación: Aceros en general, fundiciones y aluminio

Aplicación
K- Ferrus con chips cortos
[P1]- Aceros no realizados
P2- Steels Allied débilmente...

Familia 61112 FRESA DE ESCOFINA MADERA**611011 RASPA ROTATIVA EJE 6 mm AVELLANAR MADERA**

Para perfilar y avellanar madera. Vástago ø 6 mm. Cilíndrica para avellanar. ø 13x30 mm.

**611007 RASPA ROTATIVA EJE 6 mm CILINDRICA**

ESCOFINAS CILÍNDRICAS LIMA ROTATIVA CORTADORA PARA MADERA PG POGGI 430.00
BROCA DE ESMERIL



611010

RASPA ROTATIVA EJE 6 mm CONICA ABOMBADA MADERA

ESCOFINAS ROTATIVAS 17X6MM PARA MADERA



611008

RASPA ROTATIVA EJE 6 mm CONICA MADERA

Para todo tipo de madera
Escofinas de Lima
Vástago Ø 6 mm



611009

RASPA ROTATIVA EJE 6 mm ESFERICA MADERA

Raspa esférica 434.00 Poggi (062570)



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>