



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

613

ABRASIVOS

2026-07

Índice de familias

Familia 61301 - DISCO ABRASIVO CORTE PIEDRA	3
Familia 61302 - DISCO ABRASIVO CORTE HIERRO	5
Familia 61303 - DISCO ABRASIVO CORTE INOX.	9
Familia 61304 - DISCO DESBASTE INOX	12
Familia 61306 - DISCOS DE LAMINAS ABRASIVOS	14
Familia 61307 - DISCOS DE PILISTRIP	16
Familia 61308 - RUEDAS DE LANA	17
Familia 61309 - PIEDRAS DE ESMERILADORAS	18
Familia 61310 - MUELAS DE TALADRO	19
Familia 61313 - PIEDRAS DE AFILAR MANUAL	19

Familia 61301 **DISCO ABRASIVO CORTE PIEDRA**EURO-SUR
Solutions s.l.**480115 DISCO 115X1.6 PIEDRA IBERFLEX****480230 DISCO 230X2X22.2 PIEDRA IBERFLEX**

CARACTERISTICAS:

Alta velocidad de corte

Gran duración

APLICACIONES:

Materiales de construcción

Piedra mármol...

EURO-SUR
Solutions s.l.**482115 DISCO 115X3X22.2 PIEDRA IBERFLEX****489425 DISCO 125X3X22.2 PIEDRA IBERFLEX****482230 DISCO 230X3X22.2 PIEDRA IBERFLEX**

APLICACIONES:

Corte de materiales de

Construcción de todo tipo

Piedra/ teja/ ladrillo/ etc....

EURO-SUR
Solutions s.l.**489415 DISCO 115x3x22 PIEDRA BOSCH**

Denominación rebajado, Especificaciones, C 24 R BF, Diámetro mm, 115, 230,
Diámetro del
orificio mm, 22.23, Grosor mm, 2.5

EURO-SUR
Solutions s.l.**685040 DISCO ABR.C/PIEDR 115x3 mm 50302 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional para piedra, fabricado con carburo de silicio de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar piedra, hormigón, ladrillos, materiales cerámicos y metales no férricos (aluminio, cobre, . . .).

EURO-SUR
Sustituir a
504997 ★ DISCO ABR.C/PIEDR 125X3 mm 50302 BELLOTA

Disco abrasivo profesional para piedra, fabricado con carburo de silicio de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar piedra, hormigón, ladrillos, materiales cerámicos y metales no férricos (aluminio, cobre, . . .).

EURO-SUR
Sustituir a
685041 ★ DISCO ABR.C/PIEDR 230X3 mm 50302 BELLOTA

Disco abrasivo profesional para piedra, fabricado con carburo de silicio de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar piedra, hormigón, ladrillos, materiales cerámicos y metales no férricos (aluminio, cobre, . . .).

EURO-SUR
Sustituir a
685215 DISCO ABR.C/PIEDRA 115X3 mm 50482 BELLOTA

Disco abrasivo dynamic para piedra, fabricado con carburo de silicio de calidad para conseguir una excelente relación entre rendimiento y precio. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar piedra, hormigón, ladrillos, materiales cerámicos y metales no férricos (aluminio, cobre, . . .).

EURO-SUR
Sustituir a
685216 DISCO ABR.C/PIEDRA 230X3 mm 50482 BELLOTA

Disco abrasivo dynamic para piedra, fabricado con carburo de silicio de calidad para conseguir una excelente relación entre rendimiento y precio. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar piedra, hormigón, ladrillos, materiales cerámicos y metales no férricos (aluminio, cobre, . . .).

Familia 61302 **DISCO ABRASIVO CORTE HIERRO**EURO-SUR
Sánchez s.l.**613028 DISCO 115X1.6X22.2 HIERRO BEAST****613027 DISCO 115X1X22.2 HIERRO BEAST****613029 DISCO 230X1.9X22.2 HIERRO BEAST**

El disco de corte diseñado para cortar metal, acero y acero inoxidable es una herramienta imprescindible para cualquier proyecto. Su filo preciso permite un corte preciso y rápido de varios materiales. El producto se caracteriza por su alta durabilidad y confiabilidad, lo cual es crucial al realizar cortes precisos. El disco de corte está hecho de materiales de alta calidad, lo que garantiza un rendimiento duradero. Esta es una excelente herramienta para profesionales y entusiastas del bricolaje que valoran la calidad y confiabilidad.

EURO-SUR
Sánchez s.l.**483115 DISCO 115X3X22.2 HIERRO IBERFLEX****489225 DISCO 125x3x22 HIERRO IBERFLEX****488218 DISCO 180x3x22 HIERRO IBERFLEX****483230 DISCO 230X3X22.2 HIERRO IBERFLEX**

CARACTERISTICAS:

Gran capacidad de corte y rendimiento

APLICACIONES:

Materiales macizos

Perfiles

Montajes industriales...

EURO-SUR
Sánchez s.l.**489215 DISCO 115x3x22 HIERRO BOSCH**

Denominación rebajado, Especificaciones, C 24 R BF, Diámetro mm, 115, 230, Diámetro del orificio mm, 22.23, Grosor mm, 2.5
Larga vida útil cortando metal
Granos de óxido de aluminio robustos para un rendimiento de larga duración
Matriz de resina que proporciona fuerza y resistencia al calor
Una resistente red de fibra de vidrio refuerza el disco

EURO-SUR
Sánchez s.l.**613030 DISCO 125X1.6X22.2 HIERRO BEAST**

Disco de corte diseñado para cortar metal, acero y acero inoxidable. Diámetro exterior del disco - 125 mm. Diámetro interior del disco - 22,2 mm. Grosor del disco - 1,6 mm. RPM 12250, máx. 80 m/s.

EURO-SUR

**489230 DISCO 230x3x22 HIERRO BOSCH**

Denominación rebajado, Especificaciones, C 24 R BF, Diámetro mm, 115, 230, Diámetro del orificio mm, 22.23, Grosor mm, 2.5
Larga vida útil cortando metal
Granos de óxido de aluminio robustos para un rendimiento de larga duración
Matriz de resina que proporciona fuerza y resistencia al calor
Una resistente red de fibra de vidrio refuerza el disco

EURO-SUR

**685020 DISCO ABR.C/ METAL 115x3 mm 50301 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón semifriable de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto.
Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR

**684996 ★ DISCO ABR.C/ METAL 125X3 mm 50301 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón semifriable de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto.
Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR

**685019 DISCO ABR.C/ METAL 230X3 mm 50301 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón semifriable de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto.
Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**685042 DISCO ABR.C/METAL 115X3-50421 BELLOTA**

Disco abrasivo maxiplus para inox-metal, fabricado con corindón semifriable de primera calidad para conseguir un alto rendimiento y máxima rapidez de corte, que proporciona la mejor rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, con excelente sensación de corte y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para trabajos exigentes en cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**685241 ★ DISCO ABR.C/METAL 115x3 mm 50480 BELLOTA**

Disco abrasivo dynamic para metal, fabricado con corindón de calidad para conseguir una excelente relación entre rendimiento y precio. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**685145 ★ DISCO ABR.C/METAL 125X3-50421 BELLOTA**

Disco abrasivo maxiplus para inox-metal, fabricado con corindón semifriable de primera calidad para conseguir un alto rendimiento y máxima rapidez de corte, que proporciona la mejor rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, con excelente sensación de corte y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para trabajos exigentes en cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**685242 ★ DISCO ABR.C/METAL 125x3 mm 50480 BELLOTA**

Disco abrasivo dynamic para metal, fabricado con corindón de calidad para conseguir una excelente relación entre rendimiento y precio. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR
Sustituir a L



685148 DISCO ABR.C/METAL 180X3-50421 BELLOTA

Disco abrasivo maxiplus para inox-metal, fabricado con corindón semifrías de primera calidad para conseguir un alto rendimiento y máxima rapidez de corte, que proporciona la mejor rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, con excelente sensación de corte y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para trabajos exigentes en cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR
Sustituir a L



685245 ★ DISCO ABR.C/METAL 230X3 mm 50480 BELLOTA

Disco abrasivo dynamic para metal, fabricado con corindón de calidad para conseguir una excelente relación entre rendimiento y precio. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR
Sustituir a L



685043 DISCO ABR.C/METAL 230X3-50421 BELLOTA

Disco abrasivo maxiplus para inox-metal, fabricado con corindón semifrías de primera calidad para conseguir un alto rendimiento y máxima rapidez de corte, que proporciona la mejor rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, con excelente sensación de corte y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para trabajos exigentes en cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.

EURO-SUR
Sustituir a L



685047 DISCO ABR.C/METAL 300X25.4X3.5 - 50441 BELLOTA

Disco abrasivo profesional para metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3,5 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en máquinas esacionarias o cortadoras a gasolina portátiles para cortar perfiles de metal y railes de tren.



613031 KIT 12 DISCOS CORTE METAL 38MM DREMEL SC456B

Dremel (SC456B) Los accesorios de disco de corte están diseñados para cortar en acero endurecido

Los discos de corte son ideales para usar en metal, latón, cobre, hierro fundido, acero inoxidable, aluminio, plata, oro, hormigón celular, acero duro, ladrillo, chapa, metal blando

El sistema SpeedClic de Dremel permite cambiar los accesorios de forma rápida, sencilla y sin necesidad de llave...

Familia 61303 DISCO ABRASIVO CORTE INOX.



489015 DISCO 115X1.6X22.2 INOX

MEDIDAS: 115 MM x 1,6 MM

AGUJERO: 22 MM

RPM: 13300

CARACTERÍSTICAS: DOBLE MALLA



489016 ★ DISCO 115X1X22.2 INOX

MEDIDAS: 115 MM x 1 MM

AGUJERO: 22 MM

RPM: 13300

CARACTERÍSTICAS: DOBLE MALLA



489315 DISCO 115x3x22 INOX IBERFLEX

489312 DISCO 125x3x22 INOX IBERFLEX

489318 DISCO 180x3x22 INOX IBERFLEX

489030 DISCO 230X3X22.2 INOX IBERFLEX

Gran capacidad de corte y duración.

Acero Inox - Aceros aleados - Materiales no ferrosos.



481115 DISCO 230X1.9X22.2 INOX IBERFLEX

Corte veloz y gran duración.

Inox - Aceros aleados - Metales no férricos

EURO-SUR
Soluciones S.L.**685218 DISCO ABR.C/ INOX 115x1,6-50310 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional fino para inox-metal, fabricado con corindón semifrías de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor hasta 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilaría de hasta 3 mm y montajes.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**685018 DISCO ABR.C/ INOX 115x1-50300 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional fino para inox-metal, fabricado con corindón semifrías de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor hasta 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilaría de hasta 3 mm y montajes.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**685518 DISCO ABR.C/ INOX 125x1,6-50310 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional fino para inox-metal, fabricado con corindón semifrías de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor hasta 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilaría de hasta 3 mm y montajes.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**685418 DISCO ABR.C/ INOX 125x1-50300 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional fino para inox-metal, fabricado con corindón semifrías de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor hasta 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilaría de hasta 3 mm y montajes.

EURO-SUR
Sustituye a L**685239 DISCO ABR.C/ INOX 180x1,6-50320 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional fino para inox-metal, fabricado con corindón semifrías de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor hasta 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilaría de hasta 3 mm y montajes.

EURO-SUR
Sustituye a L**685039 DISCO ABR.C/ INOX 230x1,9-50320 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional fino para inox-metal, fabricado con corindón semifrías de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor hasta 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilaría de hasta 3 mm y montajes.

EURO-SUR
Sustituye a L**685217 ★ DISCO ABR.C/M DYNAMIC INOX 115x1-50400 BELLOTA**

Disco abrasivo dynamic fino para inox-metal, fabricado con corindón de calidad para conseguir una excelente relación entre rendimiento y precio. Espesor de 1 mm para un corte fino y sin rebabas. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte recto y suave, sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar inox-metal en trabajos de chapa fina, perfilaría de hasta 3 mm y montajes.

EURO-SUR
Sustituye a L**613032 LOTE 100 DISCOS C METAL BOSCH 115 MM 061599765H**

Cubo de 100 discos de corte standard para metal Bosch
Disco estándar para perfiles y tubos metálicos.

Familia 61304 **DISCO DESBASTE INOX**EURO-SUR
Sánchez S.L.

489115	★ DISCO 115 X7 INOX IBERFLEX
613001	★ DISCO 125 X7 INOX IBERFLEX
489180	DISCO 180 X7 INOX IBERFLEX

(Dureza Media) Gran velocidad de desbaste y confort de uso.

Hierro - Acero - Cordones soldadura

EURO-SUR
Sánchez S.L.

489130	★ DISCO 230 X6,6 INOX IBERFLEX
--------	---------------------------------------

Velocidad y duración. INDICADO para trabajos en ACEROS INOXIDABLE. Para industrias químicas, alimentarias, petrolíferas, etc.

No contiene hierro ni azufre

EURO-SUR
Sánchez S.L.

685045	DISCO ABR.C/METAL 115X7-50361 BELLOTA
--------	--

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir

una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de desbaste, que proporciona una máxima

rentabilidad. Espesor de 7 mm para homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante

su vida útil, desbaste suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN

12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para desbaste de metal, inoxidable

tratado, aceros con dureza o soldadura.

EURO-SUR
Sánchez S.L.

685248	DISCO ABR.C/METAL 125X7-50361 BELLOTA
--------	--

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir

una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de desbaste, que proporciona una máxima

rentabilidad. Espesor de 7 mm para homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante

su vida útil, desbaste suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN

12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para desbaste de metal, inoxidable

tratado, aceros con dureza o soldadura.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**685046 DISCO ABR.C/METAL 180X7-50361 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de desbaste, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 7 mm para homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, desbaste suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para desbaste de metal, inoxidable tratado, aceros con dureza o soldadura.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**685044 DISCO ABR.C/METAL 230X7-50361 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de desbaste, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 7 mm para homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, desbaste suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para desbaste de metal, inoxidable tratado, aceros con dureza o soldadura.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**683521 DISCO ABR.DEBASTE 50351-115X7 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de desbaste, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 7 mm para. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, desbaste suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para desbaste de metal, inoxidable sin tratar o aceros sin dureza.

EURO-SUR
Soluciones s.l.**683524 DISCO ABR.DEBASTE 50351-125X7 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de desbaste, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 7 mm para. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, desbaste suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para desbaste de metal, inoxidable sin tratar o aceros sin dureza.

EURO-SUR

**683522 DISCO ABR.DEBASTE 50351-180X7 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de desbaste, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 7 mm para. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, desbaste suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para desbaste de metal, inoxidable sin tratar o aceros sin dureza.

EURO-SUR

**683523 DISCO ABR.DEBASTE 50351-230X7 BELLOTA**

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de desbaste, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 7 mm para. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, desbaste suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para desbaste de metal, inoxidable sin tratar o aceros sin dureza.

Familia 61306 DISCOS DE LAMINAS ABRASIVOS

EURO-SUR

**685550 DISCO LAM C/ACE 115 F.V 50511-120 BELLOTA****685048 DISCO LAM C/ACE 115 F.V 50511-40 BELLOTA****685049 DISCO LAM C/ACE 115 F.V 50511-60 BELLOTA****685050 DISCO LAM C/ACE 115 F.V 50511-80 BELLOTA**

Disco de láminas con base cóncava de fibra de vidrio para desbaste de madera-metal, grano A. Grano abrasivo A (óxido de alumina - corindón) de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento y rapidez de arranque de material, que proporciona una máxima rentabilidad. Telas con soporte poliéster para prolongar la vida útil del grano abrasivo. Base cóncava de fibra de vidrio para trabajos de repasado sobre cantos y remates de aristas. Cumplen norma UNE EN 13743 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para tareas de repasado de superficies, tareas de...

EURO-SUR



685320	★ DISCO LAM C/INOX 115 F.V 50512-120 BELLOTA
685078	DISCO LAM C/INOX 115 F.V 50512-40 BELLOTA
685079	DISCO LAM C/INOX 115 F.V 50512-60 BELLOTA
685080	★ DISCO LAM C/INOX 115 F.V 50512-80 BELLOTA

Disco de láminas con base cóncava de fibra de vidrio para inox-metal, grano AZ. Grano abrasivo AZ (óxido de zirconio) de primera calidad para conseguir una alta capacidad de arranque y velocidad de trabajo, que proporciona una máxima rentabilidad en trabajos exigentes. Telas con soporte poliéster para prolongar la vida útil del grano abrasivo. Base cóncava de fibra de vidrio para trabajos de repasado sobre cantos y remates de aristas. Cumplen norma UNE EN 13743 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para tareas de repasado de superficies, tareas de mantenimiento y...

EURO-SUR



613035	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 120 PIEDRA
613034	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 40 PIEDRA
613024	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 60 PIEDRA
613025	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 80 PIEDRA

LINEA PROFESIONAL: Indicado para construcción en general, piedra, granito, mármol, plásticos, fibra de vidrio, poliéster, lacas, barnices, reparación y saneamiento de materiales de fundición y navales (incrustaciones)

EURO-SUR



613007	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 120 ZIRCONIO
613003	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 40 ZIRCONIO
613004	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 60 ZIRCONIO
109580	DISCO LAMA RADIAL 115-22mm GR 80 ZIRCONIO

Disco láminas polifan De Zirconio. Para acero e inox. Elevada agresividad y gran arranque de materia. Larga vida útil. Bajo nivel de vibraciones, sonoro, y emisión de proyecciones. Mucho más seguro y confortable respecto a los discos de desbaste.

EURO-SUR



680501	DISCO LAMINA 115 F/V 50501-80 BELLOTA
--------	--

Disco de láminas con base plana de poliamida para desbaste de madera-metal, grano A. Grano abrasivo A (óxido de alúmina - corindón) de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento y rapidez de arranque de material, que proporciona una máxima rentabilidad. Base plana de poliamida para evitar marcar la pieza, facilitar el trabajo en superficies planas y maximizar el aprovechamiento del disco, ya que se puede gastar la base de nylon. Cumplen norma UNE EN 13743 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para tareas de repasado de superficies, tareas...

EURO-SUR



686151	DISCO LAMINA 180 F.V 50611-40 BELLOTA
--------	--

686153	DISCO LAMINA 180 F.V 50611-80 BELLOTA
--------	--

Disco de láminas con base cóncava de fibra de vidrio para desbaste de madera-metal, grano A. Grano abrasivo A (óxido de alumina - corindón) de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento y rapidez de arranque de material, que proporciona una máxima rentabilidad. Telas con soporte poliéster para prolongar la vida útil del grano abrasivo. Base cóncava de fibra de vidrio para trabajos de repasado sobre cantos y remates de aristas. Cumplen norma UNE EN 13743 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para tareas de repasado de superficies, tareas de...

EURO-SUR



686133	DISCO LAMINA 180 F.V 50612-120 BELLOTA
--------	---

686130	DISCO LAMINA 180 F.V 50612-40 BELLOTA
--------	--

686131	DISCO LAMINA 180 F.V 50612-60 BELLOTA
--------	--

686132	DISCO LAMINA 180 F.V 50612-80 BELLOTA
--------	--

Disco de láminas con base cóncava de fibra de vidrio para inox-metal, grano AZ. Grano abrasivo AZ (óxido de zirconio) de primera calidad para conseguir una alta capacidad de arranque y velocidad de trabajo, que proporciona una máxima rentabilidad en trabajos exigentes. Telas con soporte poliéster para prolongar la vida útil del grano abrasivo. Base cóncava de fibra de vidrio para trabajos de repasado sobre cantos y remates de aristas. Cumplen norma UNE EN 13743 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para tareas de repasado de superficies, tareas de mantenimiento y...

EURO-SUR



613026

DISCO LAMINAS 178X22 CORINDON A60B TYROLIT PREMIUM MM 27A-668640

Con este disco de láminas Premium estará perfectamente equipado para cualquier aplicación en acero. Ya se trate de lijado superficial, de muelas abrasivas para cantos o de trabajos de rebarbado, ofrece los mejores resultados de superficie en cualquier situación. Gracias al cuerpo soporte de fibra de vidrio, la muela ofrece la máxima estabilidad y es, por tanto, la herramienta abrasiva perfecta para los profesionales.

Familia 61307 **DISCOS DE PILISTRIP**

EURO-SUR



613033

**DISCO ELIMINA RECUBRIMIENTO SCOTCH BRITE
125XM14 7100192335**

Disco scotch-brite clean and strip xt pro 3M
Elimina el óxido, la pintura, la calamina y los recubrimientos del metal rápidamente.

EURO-SUR



481522

★ **PULISTRIP PLASTICO 115X22**

Recomendados para procedimientos de limpieza y preparación de superficies metálicas, así como también remoción de todo tipo de pinturas, óxido y recubrimientos

Familia 61308 **RUEDAS DE LANA**

EURO-SUR



613019

RUEDA 15.300 RPM LAMAS 50X30X6 GR.120

613018

RUEDA 15.300 RPM LAMAS 50X30X6 GR.80

613011

RUEDA 19.100 RPM LAMAS 40X20X6 GR.50

613012

RUEDA 19.100 RPM LAMAS 40X20X6 GR.80

613016

RUEDA 19.100 RPM LAMAS 40X30X6 GR.120

613014

RUEDA 19.100 RPM LAMAS 40X30X6 GR.50

613015

RUEDA 19.100 RPM LAMAS 40X30X6 GR.80

613006

RUEDA 25.500 RPM LAMAS 30X15X6 GR.120

613002

RUEDA 25.500 RPM LAMAS 30X15X6 GR.50

613008

RUEDA 25.500 RPM LAMAS 30X25X6 GR.50

613009

RUEDA 25.500 RPM LAMAS 30X25X6 GR.80

Para: Remover pinturas en metales y maderas.
Material: Abrasivo de óxido de aluminio sobre papel.
Info: Alta resistencia y flexibilidad. Alta durabilidad. Color grano rojo.
GRANO: 120
ESPIGA: 6MM
VASTAGO: 30X15X6 MM...

Familia 61309 **PIEDRAS DE ESMERILADORAS**

EURO-SUR

**613038 MUELA 125X16X16 EJE GRANO 60**

Grano: GR60
 Medidas: Ø 125 mm
 Espesor: 16 mm
 Encaje: Ø 16 mm
 RPM: 35 m/s
 Info: para Esmeriladora

EURO-SUR

**613037 MUELA 150X16X16 EJE GRANO 60**

Grano: GR60
 Medidas: Ø 150 mm
 Espesor: 16 mm
 Encaje: Ø 16 mm
 RPM: 35 m/s
 Info: para Esmeriladora

EURO-SUR

**765150 MUELA 150X20X12.7 GRANO 36****765200 MUELA 200X20X16 GRANO 36****766200 MUELA 200X20X16 GRANO 60**

EURO-SUR

**613041 MUELA 150X20X16-32 EJE GRANO 24****613040 MUELA 150X20X16-32 EJE GRANO 60**

Grano: GR60
 Medidas: Ø 150 mm
 Espesor: 20 mm
 Encaje: Ø 16 » 32 mm
 RPM: 35 m/s
 Info: para Esmeriladora

EURO-SUR

**613039 MUELA 200X20X16 EJE GRANO 60**

Grano: GR60
 Medidas: Ø 200 mm
 Espesor: 20 mm
 Encaje: Ø 16 mm
 RPM: 35 m/s
 Info: para Esmeriladora

EURO-SUR
Sistema 1**613042 MUELA TAZA 110X14/R EJE GRANO 40**

Grano: GR40
 Medidas: Ø 110 / 90 mm
 Espesor: 55 mm
 Encaje: M14
 RPM: 50 m/s
 Info: para Amoladora

EURO-SUR
Sistema 1**613043 MUELA TAZA 110X14/R EJE GRANO 80**

Grano: GR80
 Medidas: Ø 110 / 90 mm
 Espesor: 55 mm
 Encaje: M14
 RPM: 50 m/s
 Info: para Amoladora

Familia 61310 MUELAS DE TALADROEURO-SUR
Sistema 1**109398 ★ 5 MUELAS ESMERIL SURTIDAS EJE 3mm**

Juego de 5 muelas de esmeril, formato surtido. Diámetro de eje 3 MM. Para taladro y multi-herramienta.

EURO-SUR
Sistema 1**109399 ★ 5 MUELAS ESMERIL SURTIDAS EJE 6mm**

Juego de piedras de esmeril para taladro, compuesto por 5 piezas. Cada piedra tiene un diámetro de vástago de 6 mm y una longitud de aproximadamente 40 mm. Son ideales para el pulido de diversas superficies, como madera, metal o plástico.

Familia 61313 **PIEDRAS DE AFILAR MANUAL**EURO-SUR**598707****PIEDRA AFILAR COMBINADA**

150x50x25MM DOBLE GRADE

La piedra abrasiva de dos capas es una herramienta imprescindible para todos los trabajos de lijado y acabado. Con dos capas de piedra abrasiva comprimida con diferentes granulometrías, permite afilar y pulir con precisión herramientas de corte como cuchillos, hoces, tijeras, hachas, navajas de bolsillo, piquetas de tienda de campaña y más. Esta piedra abrasiva profesional es muy efectiva y fácil de usar, asegurando excelentes resultados. No importa el tipo de trabajo que necesites realizar, la piedra...

EURO-SUR**613036****PIEDRA AFILAR COMBINADA**

PIEDRA AFILAR DOBLE CORINDÓN □ PIEDRA
150X50X20 Medidas

EURO-SUR**590717****PIEDRA DE AFILAR OVALADA**

PIEDRA DE AFILAR
230 x 30 x 15MM

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>