



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

618

ALICATES TENAZAS Y TIJERAS

2026-07

Índice de familias

Familia 61801 - ALICATES UNIVERSAL	3
Familia 61803 - ALICATE PUNTA REDONDA	5
Familia 61804 - ALICATE PUNTA PLANA	5
Familia 61805 - ALICATES CLIP ARANDELAS	6
Familia 61806 - ALICATES CORTANTE	8
Familia 61807 - ALICATE CORTA Y PELAHILLOS	10
Familia 61808 - ALICATES DE MORDAZA	12
Familia 61809 - TIJERAS CORTACHAPA	13
Familia 61810 - TIJERAS DE COSTURA	14
Familia 61811 - TENAZAS	16
Familia 61812 - ALICATES TERMINALES	18
Familia 61813 - ALICATES MULTIPLES	19
Familia 61816 - TIJERAS MULTIUSO	19

Familia 61801 **ALICATES UNIVERSAL**

686110	★ ALICATE UNIVERSAL PVC 6100-180 BELLOT
681020	★ ALICATE UNIVERSAL PVC 6100-200 BELLOT

EURO-SUR

**618034 ALICATE MULTIUSO 12 USOS BRICODY BC-12 EN 1**

ALICATE MULTIFUNCIÓN 12 EN 1
Fabricado en acero inoxidable.
Incluye alicate multifunción corte
y sujeción. Navaja, regla, lima.
adaptador portapuntas 1/4. Sierra y
abrebottellas.

EURO-SUR

**618065 ALICATE MULTIUSO 16 EN 1 BOSCH - 1600A02Z98**

Práctica multiherramienta 16 en 1 para bricolaje, acampada o
trabajos cotidianos

EURO-SUR




760218	ALICATE UNIVERSAL 160 mm
760225	ALICATE UNIVERSAL 180 mm
760232	ALICATE UNIVERSAL 200 mm

Las tenazas combinadas de acero pulido son una herramienta esencial en cualquier taller o caja de herramientas doméstica. Sus cuchillas aisladas permiten sujetar y sostener elementos, así como cortar con precisión cables, cables, mangueras, etc. El mango ergonómico hecho de material de dos componentes garantiza un agarre seguro y cómodo, lo que hace que trabajar con ellas sea cómodo y eficiente.

EURO-SUR

**502067 ALICATE UNIVERSAL 180 8183 7" BHACO**

Mangos ERGO™ bi-componentes: la superficie suave de termoplástico sobre polipropileno resistente proporciona un agarre superior
Desarrollado de acuerdo con el proceso científico ERGO™
Capacidad de corte: 2 mm a 3 mm de Fe +, 1.8 mm a 2.5 mm de alambre de piano
Equipado con un muelle de retorno on-off patentado
Cabezal reforzado y superficies de agarre especialmente adecuadas para material plano y redondo...



EURO-SUR
Salamanca**502057 ALICATE UNIVERSAL 180 IRIMO**

Alicates universales.


Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.

Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.

Acabado: pulido.

Material: Aleación de acero de alto rendimiento.

Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC....

EURO-SUR
Salamanca**686100 ALICATE UNIVERSAL BIM. 6100-160 BELLOTA****686101 ALICATE UNIVERSAL BIM. 6100-180 BELLOTA****686103 ALICATE UNIVERSAL BIM. 6100-200 BELLOTA**

Alicate universal reforzado profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad.

Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción).

Combinan

sujeción, agarre y corte en una sola herramienta. Sujeción: dentado liso y fino, sujeta sin marcar la

superficie. Amarre: dentado grueso para amarre de redondos y tubos. Corte de alambre y materiales

duros y semiduros, hasta un diámetro de 2,5 mm. Mangos bimateriales ergonómicos con diseño

especial que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza.

Cumplen exigencias...

EURO-SUR
Salamanca**686102 ALICATE UNIVERSAL BIM. 6102-160 BELLOTA****686104 ALICATE UNIVERSAL BIM. 6102-180 BELLOTA****686105 ALICATE UNIVERSAL BIM. 6102-200 BELLOTA**

Alicate universal profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad.

Tratamiento

diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción). Combinan

sujeción, agarre y

corte en una sola herramienta. Sujeción: dentado liso y fino, sujeta sin marcar la superficie. Amarre:

dentado grueso para amarre de redondos y tubos. Corte de alambre y materiales duros y semiduros,

hasta un diámetro de 2,5 mm. Mangos bimateriales ergonómicos con diseño especial que

proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas...

EURO-SUR
Salamanca**618057 ALICATE UNIVERSAL KNIPEX 180 MM 03.02.180****618031 ALICATE UNIVERSAL KNIPEX 200 MM 03.02.200**

Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, aptas para un uso versátil.

Con filos cortantes para alambre blando y duro.

Bordes de corte largos para cables más gruesos

Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 60 HRC

Con asas cómodas compuestas por tres componentes ergonómicos para un manejo óptimo y con dos

interfaces KNIPEXtend para extensiones.

Familia 61803 **ALICATE PUNTA REDONDA**

508153

★ **ALICATE B/REDONDA LARGA 160 SNA**

686122

★ **BOCA SEMIREDONDA CURVA 6122-200BELLOT**EURO-SUR
Sustituir a L

508152

ALICATE BOCA REDONDA 160 IRIMO

Alicates boca redonda.


Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.

Acabado: pulido.

Material: Aleación de acero de alto rendimiento.

Dureza: 45-50 HRC.

Norma: ISO 5745.

Familia 61804 **ALICATE PUNTA PLANA**

508143

★ **ALICATE B/PLANA LARGA 160 SNA**EURO-SUR
Sustituir a L

508171

ALICATE B/CIGUEÑA ANG. 200 IRIMO

Alicates de boca semirredonda con punta curvada.


Con punta curvada a 45°.

Con filo de corte templado por inducción para cables blandos y duros.

Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.

Acabado: pulido.

Material: Aleación de acero de alto rendimiento....



EURO-SUR

**618058 ALICATE BOCA CIGEA KNIPEX 200 MM 26.12.200**

Mandíbulas semicirculares, largas y cónicas.

Puntas de precisión elásticas y tolerantes a la deformación

Adecuado para trabajos de agarre y corte más precisos, incluso en áreas de fácil y semi-difícil acceso.

Con filos de corte para alambre blando, semiduro y duro.

Filos de corte endurecidos adicionalmente por inducción, dureza del filo de corte aprox. 61 HRC

Con asas cómodas compuestas por tres componentes ergonómicos para un manejo óptimo y con dos...

EURO-SUR

**508142 ALICATE BOCA PLANA 160 8142 IRIMO**

Alicates de boca plana.


Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.

Acabado: pulido.

Mordaza dentada para una mejor sujeción.

Material: Aleación de acero de alto rendimiento.

Dureza: 45-50 HRC....

**Familia 61805 ALICATES CLIP ARANDELAS**

686137 ★ **ALICATE CIRCLIPS 6142-40 BELLOTA**

686141 ★ **ALICATE CIRCLIPS 6140-19 BELLOTA**

685273 ★ **ALICATE CIRCLIPS 6140-3 BELLOTA**

686139 ★ **ALICATE CIRCLIPS 6140-40 BELLOTA**

686140 ★ **ALICATE CIRCLIPS 6140-10 BELLOTA**

686144 ★ **ALICATE CIRCLIPS 6144-8 BELLOTA**



686145 ★ **ALICATE CIRCLIPS 6144-19 BELLOTA**



936146 ★ **ALICATE CIRCLIPS 6146-19 BELLOTA**

685272 ★ **ALICATE CIRCLIPS 6146-8 BELLOTA**

EURO-SUR



618012

ALICATE ARANDELA INTERIOR 160 mm. 7-26 INT. 3-26 EXT. BAHCO

618013

ALICATE ARANDELA INTERIOR 200 mm. 10-51 INT. 7-51 EXT. BAHCO

Alicates ajustables para arandelas interiores y exteriores

Diámetro del anillo: 7-26 mm a 46-102 mm

Diámetro del ojal: 3-26 mm a 32-102 mm

Diámetro de la punta: 0,6 mm a 1,8 mm

Punta de la arandela 90°: 0,9 mm a 3 mm

Punta de la arandela 15°: 2,3 mm a 3 mm...

EURO-SUR



618050

ALICATE CURVO GRUPILLA EXT. KNIPEX 170 MM 46.21.A21

ALICATE CURVO A 90° PARA ARANDELAS EXTERIORES KNIPEX

Curvos (90°). Con muelle.

Puntas mecanizadas antideslizantes de gran precisión.

Mangos PVC.

Diámetro 19 - 60 mm.

EURO-SUR



618051

ALICATE RECTO GRUPILLA EXT. KNIPEX 180 MM 46.11.A2

Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

Longitud: 180 mm

Material: atamentado / lacado / pulido

Mangos: recubiertos de plástico

Ø 19 - 60 mm

EURO-SUR



618043

JGO. PINZA SEEGER ARANDELA 150MM 5X

Alicates Segera: set de 4 puntas. Alicates especiales para instalar o quitar anillos Segera. El set incluye

4 puntas: alicates rectos x 2, alicates curvados x 2 tipos. Los alicates Segera son un conjunto de

herramientas especiales que permiten la instalación y extracción fácil de anillos. El set incluye cuatro

puntas, incluyendo dos alicates rectos y dos alicates curvados. Con ellos, puedes manipular fácilmente

anillos de diferentes tamaños y formas. Los alicates Segera son extremadamente duraderos y

resistentes a daños, por lo que son ideales tanto para uso doméstico como profesional.

Todas las...

EURO-SUR



618014

JUEGO PUNTAS ALICATE ARANDELA INTERIOR 160 2928-1 BAHCO

618015

JUEGO PUNTAS ALICATE ARANDELA INTERIOR 200 2928-2 BAHCO

Para alicates para arandelas de la serie 2928

Puntas 2928-1 para alicates para arandelas 2928-160

Familia 61806 **ALICATES CORTANTE**

EURO-SUR



618037

**ALICATE C/DIAGONAL A. INOX KNIPEX 125 MM
78.03.125**

Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión
Filos rectificadas muy afilados sin bisel
Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de Ø 0,2 mm Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte...

EURO-SUR



618048

**ALICATE C/DIAGONAL EXTRAFUERTE KNIPEX 200 MM
74.02.200**

Para un uso duro continuo
Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
Filos de corte de precisión también endurecidos por inducción (dureza aprox. 64 HRC), para todo tipo de alambre, incluido el alambre para muelles Con mangos confort de tres componentes...


EURO-SUR



508210

ALICATE CORTANT. DIAG. 160 BAHCO

Alicates de corte diagonal con mangos monomateriales
Adecuado para cortar cables de Cu, Fe + y de piano
La distancia desde la junta al centro de los filos de corte se reduce para una mayor eficacia y capacidad de corte
Acero aleado de alto rendimiento
Fosfatado, tratamiento anticorrosión...



EURO-SUR




501026

ALICATE CORTANT. OBLIC. 160 IRIMO

501028

ALICATE CORTANT. OBLIC. 180 IRIMO


Alicates de corte diagonal.
Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
Acabado: pulido.
Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
Dureza máx. del filo de corte: 60-65 HRC....



EURO-SUR

**502028 ALICATE CORTANT/REFORZ 180 IRIMO****502029 ALICATE CORTANT/REFORZ 200 IRIMO**

Alicates de corte diagonal "heavy-duty".
Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
Acabado: pulido.
Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
Dureza máx. del filo de corte: 60-65 HRC....



EURO-SUR

**686106 ALICATE CORTANTE BIM. 6110-160 BELLOTA****686107 ALICATE CORTANTE BIM. 6110-180 BELLOT**

Alicate cortante diagonal profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad.
Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción).
Corte de alambre y materiales duros y semiduros, hasta un diámetro de 2,5 mm, gran capacidad de corte.
Mangos bimateriales ergonómicos con diseño especial que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos corte.

EURO-SUR

**686112 ALICATE CORTANTE BIM. 6112-180 BELLOTA****686113 ALICATE CORTANTE BIM. 6112-200 BELLOTA**

Alicate cortante diagonal reforzado profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad.
Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción).
Corte de alambre y materiales duros y semiduros, hasta un diámetro de 2,5 mm, gran capacidad y facilidad de corte.
Mangos bimateriales ergonómicos con diseño especial que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos corte.

EURO-SUR

**686114 ALICATE CORTANTE BIM. 6114-160 BELLOTA**

Alicate cortante frontal profesional con cabeza y cuerpo forjados de acero, alta durabilidad. Tratamiento diferenciado en cabeza (temple y revenido) y filo (temple por inducción). Corte de alambre y materiales duros y semiduros, hasta un diámetro de 2,5 mm, gran capacidad y facilidad de corte.
Mangos bimateriales ergonómicos con diseño especial que proporcionan eficacia, comodidad y máxima transmisión de fuerza. Cumplen exigencias de las normas DIN. Para trabajos corte de frente.


EURO-SUR



508223

ALICATE CORTANTE FRONT. 160 BAHCO

Mangos de color naranja de PVC
Adecuados para cortar cable de piano
Filo de corte templado por inducción
Acero aleado de alto rendimiento
Fosfatado, tratamiento anticorrosión
Cómodos mangos de color naranja de PVC para un excelente agarre



EURO-SUR



618054

ALICATE CORTE DIAGONAL M/PLAST KNIPEX 160 MM 70.02.160

618036

ALICATE CORTE DIAGONAL M/PLAST KNIPEX 180 MM 70.02.180

Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
Corte limpio de alambres finos de cobre, también en las puntas
Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC...

EURO-SUR



760058

ALICATE CORTE LATERAL 160 mm

Las tenazas de corte lateral son una herramienta indispensable en cada caja de herramientas doméstica o de taller. Su mango ergonómico cubierto con material antideslizante proporciona un trabajo cómodo y un agarre seguro al realizar tareas precisas. Fabricadas con materiales de alta calidad, son duraderas y resistentes a los daños. Las tenazas de corte lateral son perfectas para todo tipo de reparaciones, montajes o proyectos de bricolaje.

Familia 61807 ALICATE CORTA Y PELAHILLOS


616161

★ DEST. PELACABLE 6150-160 BELLOTA

EURO-SUR

**618033 ALICATE CORTA CABLE DE 165 mm BHACO**

Herramienta ligera diseñada para cortar materiales sólidos y cables trenzados
 Acabado: Acabado pavonado
 Material: Aleación de acero y mangos de elastómero para mayor comodidad
 Mecanismo de bloqueo y muelle
 Alambre de dureza media: Ø5 mm Cuerda de piano: Ø1,5 mm Alambre de acero al carbono (bajo): Ø4 mm



EURO-SUR

**618032 ALICATE CORTA CABLE DE COBRE Y ALUMINIO 250 mm**

Material: Cromo Vanadio.
 Mangos con aislación plástica sumergida. Terminación pulida.
 Diseñado para cortar cables de cobre y aluminio.
 No apto para cortar cables de acero.
 Presentación: En blister

EURO-SUR

**618047 ALICATE CORTACABLE KNIPEX 165 MM 95.12.165**

Corte limpio sin deformaciones ni aplastamientos
 Corte muy fácil con una sola mano
 Articulación con tornillo ajustable
 Corta cables de cobre y aluminio de varios hilos de hasta Ø 15 mm (50 mm²) No apto para cortar cable de acero o conductores de cobre trenzado Cuchillas de corte templadas y afiladas con gran...

EURO-SUR

**618063 ALICATE PELACABLES 1.6, 2.0, 2.6, 4MM**

Las pinzas profesionales para pelar y cortar cables son la herramienta perfecta para cada electricista y manitas. Están hechas de acero cromado y vanadio sólido, lo que les proporciona fiabilidad y durabilidad. Las pinzas pueden cortar fácilmente cables, haces de cables e incluso cables gruesos. Con estas pinzas, puedes eliminar fácilmente el aislamiento de cables de varios grosores sin preocuparte de dañar el haz de cables. Multifuncionales y fáciles de usar, estas pinzas son una herramienta imprescindible para cualquier electricista. Facilitan y hacen más precisos los trabajos de...

EURO-SUR

**760065 ALICATE PELACABLES 160 mm**

Alicate pelacables 160 mm. Fabricado en Cr-V. Mango bimaternal.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**618017 PELACABLE AUTOMATICO BAHCO**

Pelacables automático para conductores flexibles de todo tipo
Escala integrada en el mango que facilita el ajuste de la longitud de pelado
Cortacables incluido
Pelacables automático para conductores flexibles de todo tipo
Pelado rápido y preciso
Trabajo preciso con la escala de longitud de serie...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**618018 PELAMANGUERAS CABLE BAHCO**


Pelacables giratorio para cables redondos comunes
Auto-ajustable
La profundidad de corte se puede ajustar mediante el tornillo del mango
Con cuchilla, hoja de gancho y tapa protectora incluidas
Cuchilla giratoria para un corte circular y longitudinal
Incluye una cuchilla de repuesto dentro del mango...

Familia 61808 ALICATES DE MORDAZAEURO-SUR
Soluciones S.L.**618011 MORDAZA CLIP AJUSTE RAPIDO 24X62X150 BAHCO****618010 MORDAZA CLIP AJUSTE RAPIDO 24X62X70 BAHCO**


Pintadas en negro
Mordaza ajustable, con tuerca de bloqueo
Perno moleteado para un ajuste rápido del tamaño
Para soldadura y aplicaciones de uso general
Para aplicaciones de producción o mantenimiento

EURO-SUR
Soluciones S.L.**500210 MORDAZA CLIP CURVA 10" IRIMO****500207 MORDAZA CLIP CURVA 7" IRIMO**

Uso general. Para sujetar barras, láminas de metal, pernos, tuercas, etc.
Mordaza resistente, forjada.
Acero de cromo molibdeno niquelado.

EURO-SUR
Soluciones S.L.**500212 MORDAZA CLIP CURVA 12" BAHCO****500205 MORDAZA CLIP CURVA 5" BAHCO****618040 MORDAZA GLIP CURVA 10" BAHCO**

Capacidad de agarre de 30 mm a 75 mm
Capacidad de corte: 1,2 mm a 4 mm de Fe+
Acabado cromado para una buena protección contra el óxido
Mordazas curvadas, uso general
Buen agarre en partes redondas
Mordazas estrechas para lograr una buena accesibilidad...



Familia 61809 **TIJERAS CORTACHAPA**EURO-SUR
Sustituir a L.

570001

★ **TIJERA CORTACHAPA RECTA AMARILLA BAHCO**

Corte recto largo

Capacidad de corte: 0,53 mm (acero inoxidable) y 0,94 mm (acero laminado en frío)

Más potencia gracias a la acción de palanca y con sistema de bloqueo de seguridad.

Muelle de apertura automática para facilitar la utilización.

Mangos naranja de dos componentes con agarre suave

Hojas forjadas fabricadas con acero al cromo-molibdeno....

EURO-SUR
Sustituir a L.

618021

TIJERA CHAPA CORTE RECTO STANLEY 2.14.563

TIJERA CORTACHAPAS CORTE RECTO STANLEY

Gran efecto de palanca. Acción de corte combinada. Filos

serrados para evitar el deslizamiento en el corte. Capacidad de

corte de hasta 1,2 mm. Válido para el corte de aluminio, láminas

de PVC, mallas de acero, piel, cobre y plástico.

EURO-SUR
Sustituir a L.

618062

TIJERA CHAPA UNIVERSAL 3C 7" 165

TIJERA CORTATODO PROFESIONAL

Permite cortar materiales resistentes.

Mangos aislantes. Microdentada. 7".

EURO-SUR
Sustituir a L.

508698

TIJERA CORTACHAPA DERECHA VERDE BAHCO

Corte a derechas con un cabezal para cortar chapa

Capacidad de corte: 1 mm (acero inoxidable) y 1,5 mm (acero laminado en frío)

Más potencia gracias a la acción de palanca y con sistema de bloqueo de seguridad.

Muelle de apertura automática para facilitar la utilización.

Mangos bi-componentes verdes con un agarre suave.

Hojas forjadas fabricadas con acero al cromo-molibdeno....

EURO-SUR
Sustituir a L.

508699

TIJERA CORTACHAPA IZQUIERDA ROJA BAHCO

Corte a izquierdas, cabezal para cortar chapa

Capacidad de corte: 1 mm (acero inoxidable) y 1,5 mm (acero laminado en frío)

Más potencia gracias a la acción de palanca y con sistema de bloqueo de seguridad.

Muelle de apertura automática para facilitar la utilización.

Mangos bi-componentes rojos con un agarre suave.

Hojas forjadas fabricadas con acero al cromo-molibdeno....

EURO-SUR
Sustituir a L.

591850

TIJERAS CORTA-CHAPAS

Acero forjado

Familia 61810 **TIJERAS DE COSTURA**EURO-SUR
Satisfacción 100%

618029

**TIJERA BORDAR CIGÜEÑA SATINADA 1/2" PALMERA
800.214/0**

TIJERA BORDAR CIGÜEÑA PALMERA

Tijera de fantasía para llevarla a todas partes. 3 ½".

Dorada o Satinada.

EURO-SUR
Satisfacción 100%

618022

**TIJERA BORDAR CIGÜEÑA DORADA 3 PALMERA 1,2"
800.314/0**

TIJERA BORDAR

CIGÜEÑA PALMERA

Tijera de fantasía para llevarla a todas partes. 3 ½".

Dorada o Satinada.

EURO-SUR
Satisfacción 100%

112068

TIJERA BORDAR RECTA 3,5"

Filo de corte:25,Apertura de corte máxima:30, Grueso de la hoja:2mmx8mm. Medidas Artículo 95X45X6 Medidas Envase 140X74X4 Medidas Embalaje 155X90X40

EURO-SUR
Satisfacción 100%

112050

TIJERA COSTURA 5"

112052

TIJERA COSTURA 5.5

112054

TIJERA COSTURA 6

Filo de corte:52,Apertura de corte máxima:60, Grueso de la hoja:3mmx11mm.. Medidas Artículo 125X47X7 Medidas Envase 191X84X4 Medidas Embalaje 200X100X50

EURO-SUR
Satisfacción 100%

112058

★ TIJERA COSTURA 7 MODISTA

Tijera modista con una de unas anillas más grandes para dos dedos y así se realiza más fuerza.

Filo de corte:79,Apertura de corte máxima:90, Grueso de la hoja:3mmx15mm.. Medidas Artículo 180X59X8 Medidas Envase 226X76X4 Medidas Embalaje 245X105X50

EURO-SUR
Suturas S.L.

618024	TIJERA COSTURA CASTELLANA 5" PALMERA 824.120/0
618025	TIJERA COSTURA CASTELLANA 6,5" PALMERA 824.126/0
618019	TIJERA COSTURA CASTELLANA PALMERA 5,5" 08241220
618020	TIJERA COSTURA CASTELLANA PALMERA 6" 08241240

TIJERA COSTURA MODELO CASTELLANO PALMERA 5" - 5 ½" - 6" - 6 ½".
 Acero al carbono de altas prestaciones
 Forja en caliente
 Dureza en las hojas 50-54 HRC
 Hoja recta
 Acabado: Niquelado...

EURO-SUR
Suturas S.L.

618028	TIJERA COSTURA INOX. SOFT 7" PALMERA 804.228/W
--------	---

TIJERA COSTURA INOX MANGO SOFT PALMERA
 Moderna, con amplias anillas de cómodo agarre gracias al material blando de su parte interna. 7".

EURO-SUR
Suturas S.L.

618023	TIJERA FORMA 6 PALMERA 1/2" 825.126/0
--------	--

TIJERA COSTURA
 CON FORMA PALMERA 6 ½".
 Acero inoxidable AISI 420 para mayor longevidad
 Dureza en las hojas 52-54 HRC
 Acabado: satinado
 Ensamblaje con tornillo para reajustar la presión

EURO-SUR
Suturas S.L.

618026	TIJERA MODISTA PALMERA 6" 870.124/0
618046	TIJERA MODISTA PALMERA 7" 870.128/0
618027	TIJERA MODISTA PALMERA 7,5" 870.130/0

TIJERA MODISTA PALMERA
 Anilla doble para un agarre más cómodo y firme, mecanizado de precisión.
 Garantía Palmera. 6" - 7" - 7 ½"

EURO-SUR
Suturas S.L.

112069	TIJERA UÑAS CURVA PALMERA 4" 887 116 0
--------	---

UÑAS CURVAS
 Acero al carbono de altas prestaciones
 Forja en caliente
 Dureza en las hojas 50-54 HRC
 Hoja curva
 Acabado: Niquelado...

Familia 61811 **TENAZAS**

EURO-SUR



722982

TENAZA 300 mm CROMADA TIPO KNIPEX

Para fijar la ferralla en el hormigón armado con alambre de atar. Torsiona y corta el alambre durante el proceso de trabajo. Articulación con elevada multiplicación, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos. 300 mm

EURO-SUR



686005

TENAZA CARPINTERO 6005-180 BELLOTA

686006

TENAZA CARPINTERO 6005-200 BELLOTA

686022

TENAZA CARPINTERO 6005-225 BELLOTA

Tenaza carpintero profesional forjada en acero de máxima calidad, máxima duración y resistencia al desgaste. Tiene temple diferenciado en filos, cabeza y mangos. Cabeza alta y plana, con filos perfectamente alineados, gran facilidad de corte. Especial para trabajos de carpintería.

EURO-SUR



504615

TENAZA CARPINTERO 9" 225 BAHCO

Con mangos recubiertos de PVC para una mayor comodidad de agarre
Capacidad de corte: 2 mm a 2,5 mm de Fe
Acero aleado de alto rendimiento
Recubrimiento de polvo de epoxi negro, tratamiento anti-corrosión
Los filos están templados por inducción y recocido a una dureza especial para hacer frente a las altas tensiones de rotura que se presentan cuando se arrancan clavos y...

EURO-SUR



507100

TENAZA FERRALLA 10" RUSA 507 SUPER EGO

503040

TENAZA FERRALLA 9" RUSA 507 SUPER EGO

Tenaza rusa (Ø 10") completamente forjada en acero especial y mangos extralargos plastificados que proporcionan un amplio par y elasticidad para una acción cómoda de corte.

EURO-SUR



618039

TENAZA KNIPEX 250 PALANCA 9914 CROM.

142131

TENAZA KNIPEX 300 PALANCA 9914 CROM.

25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño
Por su formato especialmente estilizado, también para unir hierros ubicados en profundidad
Para fijar la ferralla en el hormigón armado con alambre de atar
Torsiona y corta el alambre durante el proceso de trabajo...


142130 TENAZA KNIPEX 300 PALANCA 9910300

Para torcer y cortar alambre de atar en una sola operación
 Por su formato especialmente estilizado, también para unir hierros ubicados en profundidad
 25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño
 Articulación con elevada multiplicación, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso...


142230 TENAZA KNIPEX 300 PALANCA M/PLASTICO

25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño
 Por su formato especialmente estilizado, también para unir hierros ubicados en profundidad
 Para fijar la ferralla en el hormigón armado con alambre de atar
 Torsiona y corta el alambre durante el proceso de trabajo...


618045 TENAZA RUSA 10" 250 ECO
618044 TENAZA RUSA 9" 225 ECO

Tenazas de yesero. Esta herramienta está hecha de acero resistente. El mango está cubierto con un material especial antideslizante, que proporciona un agarre cómodo y seguro. Perfecto para quitar el yeso de manera precisa.


504612 TENAZA RUSA 10" 250 IRIMO
504613 TENAZA RUSA 11" 280 IRIMO
504611 TENAZA RUSA 9" 225 IRIMO

Tenaza de corte
 Acabado: pavonado con tratamiento anticorrosión.
 Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
 Dureza de los dientes: 58-64 HRC.
 Norma: ISO 9242.
 Capacidad de corte máx.: 2- alambre de dureza media.


686001 TENAZA RUSA 22,5 cm 6001 BELLOTA
686002 TENAZA RUSA 25 cm 6001 BELLOTA
686004 TENAZA RUSA 28 cm 6001 BELLOTA
686003 TENAZA RUSA 30 cm 6001 BELLOTA

Tenaza rusa profesional forjada en acero de máxima calidad, máxima duración y resistencia al desgaste. Tiene temple diferenciado en filos, cabeza y mangos. Cabeza plana, con filos perfectamente alineados, gran facilidad de corte. Especial para encofrado.

EURO-SUR



142022	TENAZA RUSA KNIPEX 220 MM 99 00 220
142025	TENAZA RUSA KNIPEX 250 MM 99 00 250
142028	TENAZA RUSA KNIPEX 280 MM 99 00 280
142030	TENAZA RUSA KNIPEX 300 MM 99 00 300

También válido para atar y cortar alambre para atar
 Para torcer y cortar alambre de atar en una sola operación
 Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC

Familia 61812 **ALICATES TERMINALES**

EURO-SUR



618064 **ALICATE PARA ENTALLAR WESTERN KNIPEX - 97 51 10**


ALICATE PARA ENTALLAR TERMINALES "WESTERN"
 RJ 11/12/45. Gran exactitud, avance paralelo de las mordazas;
 sistema de bloqueo; dispositivo adicional para cables redondos.

EURO-SUR



508161 **ALICATE PARA TELEFONO 160 IRIMO**

Alicates de boca semirredonda.
 Con filo de corte templado por inducción para alambres blandos y duros.
 Mangos: bi-materiales y de agarre suave que proporcionan comodidad y control.
 Acabado: pulido.
 Material: Aleación de acero de alto rendimiento.
 Dureza máx. del filo de corte: 58-65 HRC....



EURO-SUR



508571 **ALICATE PARA TERMINAL AISLADO BAHCO**

Sección de cable: de 0,75 a 6 mm²
 Alicates para engastado fabricados con lámina de acero grueso
 Adecuado para terminales de cables aislados
 Adecuado para operaciones de engastado/corte/pelado
 Peso ligero y tamaño compacto para un transporte sencillo en la caja de herramientas...

EURO-SUR



508572 **ALICATE PARA TERMINAL AISLADO BAHCO**

Sección de cable: de 0,75 a 6 mm²
 Alicates para engastado fabricados con lámina de acero grueso
 Adecuado para terminales de cables para bujías
 Adecuado para operaciones de engastado/corte/pelado
 Peso ligero y tamaño compacto para un transporte sencillo en la caja de herramientas...

EURO-SUR



618055

**ALICATES AUTOAJUS. CRIMPAR PUNTERAS HUECAS
ACCESO LATERAL 97 55 04**

Crimpado en cuadradillo ahora también para punteras huecas hasta 16 mm²

Prensado de cuadradillo para áreas de contacto óptimas en conectores

Especialmente apto para todas las punteras huecas Twin de hasta 2 x 4 mm² o 2 x AWG 12

Para un crimpado de punteras huecas conforme a la norma DIN 46228 partes 1 + 4

Ajuste automático al tamaño deseado de la puntera

Alta qualidade de crimpagem repetitiva devido ao mecanismo de catraca (desbloqueável)...

Familia 61813 ALICATES MULTIPLES

618002

★ PINZA P/OJETES LONA C/10 OJE.GDES


EURO-SUR



618049

**SACABOCADOS REVOLVER 6 BOCAS KNIPEX 220 MM
90 70 220**

Para realizar agujeros en material textil o plástico

Con 6 punzones intercambiables: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm

Con muelle de apertura y dispositivo de bloqueo

Pulverizado para una mejor protección contra la oxidación

EURO-SUR



618003

**SACABOCADOS REVOLVER 6 BOCAS PROFER TOP 240
MM PT1132**
Familia 61816 TIJERAS MULTIUSO

EURO-SUR



618052

TIJERA A. RENDIMIENTO TITANIO 3C 8" 00079

Tijera de Alto Rendimiento, con un recubrimiento de PVD Nitruro de

Titanio que la hace más resistente a la abrasión

Apta para materiales resistentes como el kevlar, fibra de carbono, fibra de vidrio, etc Tijera forjada en caliente

EURO-SUR



618035

**TIJERA ALICATE CORTAUÑAS PALMERA 4,5''
843.005/0**

ALICATE CORTAUÑAS CON MUELLE PALMERA

Acero al carbono de altas prestaciones

Forja en caliente

Dureza en las hojas 52-54 HRC

Acabado: Niquelado

Ensamblaje con tornillo para reajustar la presión

EURO-SUR



602200

TIJERA FORESTAL 3520 UNA MANO BELLOTA

Tijera floral, hojas de acero inoxidable, mangos bimateriales y ergonómicos, diámetro de corte 15mm.

EURO-SUR



570011

TIJERA MULTIUSO INOX PALMERA 9'' 807.636/W

Acero Inoxidable AISI 420

Dureza en la hoja 52-54 HRC

Mangos bicomponente, con anillas anatómicas

Ensamblaje remachado para evitar que se afloje

Espesor aprox. de la hoja 3 mm

EURO-SUR



740123

TIJERA TAMAÑO GRANDE BAHCO FS-7.5

Hojas compactas y fuertes con borde dentado, diseñadas para cortar tallos de todo tipo, ramas, lazos, cartón e incluso alambre fino

También se puede utilizar para la poda de pequeños arbustos del balcón y plantas de interior

Anillas de material blando

Comercialización de embalajes en blíster

EURO-SUR



740364

TIJERA TAMAÑO MEDIO BAHCO FS-8

Utilizadas para cortar tallos de diámetro pequeño, lazos, todo tipo de papel, cartón delgado y tejidos usados en decoración floral

También sirven para podar plantas de interior y cortar las lores marchitas de zonas de difícil acceso

Hojas largas y rectas fabricadas en acero inoxidable con micro serrados

Anillas de material blando...

EURO-SUR



740154

TIJERA TAMAÑO PEQUEÑO BAHCO FS-5

Ideal para podar plantas delicadas

Para cortar las flores marchitas y limpiar de hojas secas, para podar y cosechar hierbas y para decoración floral

Hojas cortas y puntiagudas, fabricadas en acero inoxidable, con micro serrados diseñadas para cortar tallos de diámetro pequeño

Anillas de material blando...

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>