



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

619

LLAVES

2026-07

Índice de familias

Familia 61901 - LLAVES FIJAS PLANAS	3
Familia 61902 - JUEGOS LLAVES FIJAS PLANAS	7
Familia 61903 - LLAVES COMBINADAS	9
Familia 61904 - JUEGOS LLAVES COMBINADAS	16
Familia 61905 - LLAVES ESTRELLA PLANAS	17
Familia 61907 - LLAVES ESTRIAS ACODADAS	17
Familia 61908 - JUEGOS LLAVES ESTRIAS ACODADAS	21
Familia 61909 - LLAVE PIPA	22
Familia 61910 - JUEGOS LLAVE PIPA	22
Familia 61911 - LLAVES ALLEN	23
Familia 61912 - JUEGOS LLAVES ELE	26
Familia 61913 - LLAVES TUBO	31
Familia 61914 - JUEGOS DE LLAVES TUBO	32
Familia 61915 - LLAVES AJUSTABLES	33
Familia 61916 - LLAVES DE VASO	35
Familia 61917 - CARRACAS Y ADAPTADORES	40
Familia 61918 - JUEGOS LLAVES DE VASO	43
Familia 61919 - LLAVES COMBINADAS CARRACA ARTICULADA	47
Familia 61920 - JUEGOS LLAVES COMBINADAS CARRACA ARTICUL	47
Familia 61921 - LLAVES COMBINADAS CARRACA FIJA	48
Familia 61922 - JUEGO LLAVES COMBINADAS CARRACA FIJA	48
Familia 61923 - LLAVES ESTRELLA CARRACA 4 EN 1	49

Familia 61901 **LLAVES FIJAS PLANAS**

686206

★ **LLAVE FIJA 6400 - 27x30 BELLOTA**

762113

★ **LLAVES PLANA 24-27 mm**

. Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión.
Calibradas. Diseño ergonómico.
DIN 3110



686403

LLAVE FIJA 6400 - 10x11 BELLOTA

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente a la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.



686404

LLAVE FIJA 6400 - 12x13 BELLOTA

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente a la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.

**686405 LLAVE FIJA 6400 - 14x15 BELLOTA****686209 LLAVE FIJA 6400 - 21x23 BELLOTA**

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15° para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.

**686406 LLAVE FIJA 6400 - 16x17 BELLOTA**

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15° para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.

**686408 LLAVE FIJA 6400 - 18x19 BELLOTA**

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15° para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.

**686409 LLAVE FIJA 6400 - 20x22 BELLOTA**

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15° para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.

**686208 LLAVE FIJA 6400 - 24x26 BELLOTA**

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.

**682528 LLAVE FIJA 6400 - 25x28 BELLOTA**

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.

**686207 LLAVE FIJA 6400 - 27x29 BELLOTA**

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.

**686205 LLAVE FIJA 6400 - 30x32 BELLOTA**

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.


686400 LLAVE FIJA 6400 - 6x7 BELLOTA

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.


686401 LLAVE FIJA 6400 - 8x9 BELLOTA

Llave fija forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.


501810 LLAVE PLANA 10-11 702 IRIMO
501812 LLAVE PLANA 12-13 702 IRIMO
501814 LLAVE PLANA 14-15 702 IRIMO
501816 LLAVE PLANA 16-17 702 IRIMO
501818 LLAVE PLANA 18-19 702 IRIMO
501820 LLAVE PLANA 20-22 702 IRIMO
501821 LLAVE PLANA 21-23 702 IRIMO
501824 LLAVE PLANA 24-26 702 IRIMO
508125 LLAVE PLANA 25-28 702 IRIMO
508127 LLAVE PLANA 27-29 702 IRIMO
508130 LLAVE PLANA 30-32 702 IRIMO
501806 LLAVE PLANA 6-7 702 IRIMO
501808 LLAVE PLANA 8-9 702 IRIMO

Llave fija de dos bocas en dimensiones métricas. Acabado: cromado mate. Material: aleación de acero de alto rendimiento. Dureza: 42-50 HRC. Normas: ISO 10102. -1 blíster.

EURO-SUR

**619050 LLAVE PLANA 34-36 BAHCO**

Diseño en forma de U patentado
 Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más delgada
 con bocas anguladas de 15°
 Marcado unidireccional más grande que facilita la
 identificación
 SB: Embalaje en blíster con información del producto
 Acabado micromate cromado para una superficie de
 gran calidad
 Acero aleado de alto rendimiento...



EURO-SUR

**762045 LLAVES PLANA 10-11 mm****762052 LLAVES PLANA 12-13 mm****762069 LLAVES PLANA 14-15 mm****762076 LLAVES PLANA 16-17 mm****762083 LLAVES PLANA 18-19 mm****762090 LLAVES PLANA 20-22 mm****762106 LLAVES PLANA 21-23 mm****762120 LLAVES PLANA 25-28 mm****762121 LLAVES PLANA 30-32 mm****762151 LLAVES PLANA 6-7 mm****762178 LLAVES PLANA 8-9 mm**

. Forjadas en acero Cromo Vanadio.
 Terminación satinada anticorrosión.
 Calibradas. Diseño ergonómico.
 DIN 3110

Familia 61902 JUEGOS LLAVES FIJAS PLANAS**686490 ★ BOLSA LLAVES FIJA 6490-10 BS BELLOTA**

EURO-SUR

**686089 BOLSA LLAVES FIJA 6490-10 BELLOTA**

Juego de llaves fijas forjadas en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
 Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15° para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente a la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Presentación en clip compacto y fácil de transportar.

EURO-SUR
Sistema 1.0

686087

BOLSA LLAVES FIJA 6490-8 BS BELLOTA

Juego de llaves fijas forjadas en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor

espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15º

para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente a la

corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475.

Para trabajos de

apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Presentación en bolsa resistente, compacta,...

EURO-SUR
Sistema 1.0

767194

JUEGO 6 LLAVES PLANA 6 PZAS 6X17

MATERIAL: CROMO VANADIO

MEDIDAS: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 MM

EURO-SUR
Sistema 1.0

501888

JUEGO 8 LLAVES FIJAS IRIMO

Juego de 8 piezas con soporte de plástico.

Componentes: Llaves fijas de 6 x 7 a 20 x 22 mm.

Acabado: cromado mate.

Material: aleación de acero de alto rendimiento.

Dureza: 42-50 HRC.

Normas: ISO 10102.

EURO-SUR
Sistema 1.0

767200

JUEGO 9 LLAVES PLANA 6X23

MATERIAL: CROMO VANADIO

MEDIDAS: 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21 y 22-23 MM

EURO-SUR
Sistema 1.0

686088

JUEGO LLAVES FIJA 6490-8 BELLOTA

Juego de llaves fijas forjadas en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas, cuello ancho y mayor

espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Bocas con ángulo de 15º

para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente a la

corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3110 y DIN 475.

Para trabajos de

apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Presentación en clip compacto y fácil de transportar.

EURO-SUR
Silver 1

619057

★ **LLAVE FIJA 2 BOCAS JGO 8 PZ 6-22 MM**

Juego de llaves planas de alta calidad, fabricadas en aleación de cromo-vanadio.
Medidas: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm. Llaves según norma DIN. Juego en un práctico colgador de plástico.

EURO-SUR
Silver 1

619072

LLAVE FIJA PLANA JG 12 PZS ALYCO HR 6-7/30-32 170082

Juego de 12 llaves fijas de dos bocas, en medidas de 6x7 a 30x32mm. en soporte plástico.
Llave fija de dos bocas abiertas, fabricada en Acero al Cromo- Vanadio, forjada de una sola pieza, endurecida por tratamiento térmico, y con tratamiento superficial de cromado para evitar la oxidación.
Acodado de 15° para acceso a lugares difíciles.
La llave cumple la norma DIN 3110....

Familia 61903 **LLAVES COMBINADAS**

686413

★ **LLAVE COMBINADA 6410-24 BELLOTA**

686414

★ **LLAVE COMBINADA 6410-27 BELLOTA**

686415

★ **LLAVE COMBINADA 6410-30 BELLOTA**

686416

★ **LLAVE COMBINADA 6410-32 BELLOTA**

762892

★ **LLAVES COMBINADA 28 mm.**

762878

LLAVES COMBINADA 26 mm.

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión.
Clara identificación del tamaño de la llave.
Calibradas. Diseño ergonómico.
DIN 3113B.




507064	LLAVE COMBINADA 10 IRIMO
507065	LLAVE COMBINADA 11 IRIMO
507066	LLAVE COMBINADA 12 IRIMO
507067	LLAVE COMBINADA 13 IRIMO
507068	LLAVE COMBINADA 14 IRIMO
507069	LLAVE COMBINADA 15 IRIMO
507070	LLAVE COMBINADA 16 IRIMO
507071	LLAVE COMBINADA 17 IRIMO
507072	LLAVE COMBINADA 18 IRIMO
507073	LLAVE COMBINADA 19 IRIMO
507074	LLAVE COMBINADA 20 IRIMO
507075	LLAVE COMBINADA 21 IRIMO
507076	LLAVE COMBINADA 22 IRIMO
507077	LLAVE COMBINADA 23 IRIMO
507078	LLAVE COMBINADA 24 IRIMO
507079	LLAVE COMBINADA 25 IRIMO
507080	LLAVE COMBINADA 26 IRIMO
507081	LLAVE COMBINADA 27 IRIMO
507082	LLAVE COMBINADA 28 IRIMO
507083	LLAVE COMBINADA 29 IRIMO
507084	LLAVE COMBINADA 30 IRIMO
507085	LLAVE COMBINADA 32 IRIMO
507086	LLAVE COMBINADA 36 IRIMO
507060	LLAVE COMBINADA 6 IRIMO
507061	LLAVE COMBINADA 7 IRIMO
507062	LLAVE COMBINADA 8 IRIMO
507063	LLAVE COMBINADA 9 IRIMO

Llave combinada en dimensiones métricas.

Acabado: cromado mate.

Material: aleación de acero de alto rendimiento.

Dureza: 42-50 HRC.

Normas: ISO 10102.

-1 blíster; -2 embalajes industriales.




686326	LLAVE COMBINADA 6410-10 BELLOTA
---------------	--

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor

espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º

para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la

corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475.

Para trabajos de

apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686327****LLAVE COMBINADA 6410-11 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686328****LLAVE COMBINADA 6410-12 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686329****LLAVE COMBINADA 6410-13 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686016****LLAVE COMBINADA 6410-14 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686017 LLAVE COMBINADA 6410-15 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686018 LLAVE COMBINADA 6410-16 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686019 LLAVE COMBINADA 6410-17 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686417 LLAVE COMBINADA 6410-18 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686418 LLAVE COMBINADA 6410-19 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686410 LLAVE COMBINADA 6410-20 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686411 LLAVE COMBINADA 6410-21 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686412 LLAVE COMBINADA 6410-22 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686322 LLAVE COMBINADA 6410-6 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686323 LLAVE COMBINADA 6410-7 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686324 LLAVE COMBINADA 6410-8 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

**686325 LLAVE COMBINADA 6410-9 BELLOTA**

Llave combinada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15º para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...



762977	LLAVES COMBINADA 11 mm.
762731	LLAVES COMBINADA 12 mm.
762755	LLAVES COMBINADA 14 mm.
762762	LLAVES COMBINADA 15 mm.
762779	LLAVES COMBINADA 16 mm.
762786	LLAVES COMBINADA 17 mm.
762793	LLAVES COMBINADA 18 mm.
762816	LLAVES COMBINADA 20 mm.
762823	LLAVES COMBINADA 21 mm.
762830	LLAVES COMBINADA 22 mm.
752847	LLAVES COMBINADA 23 mm.
762854	LLAVES COMBINADA 24 mm.
762861	LLAVES COMBINADA 25 mm.
762885	LLAVES COMBINADA 27 mm.
762893	LLAVES COMBINADA 29 mm.
762894	LLAVES COMBINADA 30 mm.
762895	LLAVES COMBINADA 32 mm.
762939	LLAVES COMBINADA 6 mm.
762946	LLAVES COMBINADA 7 mm.
762953	LLAVES COMBINADA 8 mm.
762960	LLAVES COMBINADA 9 mm.
762724	LLAVES COMBINADA 10 mm.
762809	LLAVES COMBINADA 19 mm.

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión.
Clara identificación del tamaño de la llave.
Calibradas. Diseño ergonómico.
DIN 3113B.



762748	LLAVES COMBINADA 13 mm.
--------	-------------------------

La llave de boca plana de 13 mm está hecha de acero cromo-vanadio, lo que la convierte en una herramienta increíblemente resistente y duradera. Es perfecta para diversas aplicaciones, como reparar máquinas, ensamblar muebles o hacer instalaciones eléctricas. Su diseño de boca plana y anillo permite sujetar los tornillos y tuercas de forma precisa y segura. Indispensable en un taller o en una caja de herramientas doméstica, esta llave no solo es cómoda de usar, sino que también garantiza un servicio duradero y eficiente.

Familia 61904 **JUEGOS LLAVES COMBINADAS**

686491 ★ BOLSA LLAVES COMBI. 6491-10 BS BELLOTA

666492 ★ BOLSA LLAVES COMBINADAS 6491-12BS BELLOTA

Acabado: Bocas pulido espejo.

Composición juego: 6410-8(1). 6410-10(1). 6410-11(1). 6410-12(1). 6410-13(1). 6410-14(1). 6410-15(1). 6410-16(1). 6410-17(1). 6410-18(1). 6410-19(1). 6410-20(1).



502292 ★ JUEGO 11 LLAVES COMBINADAS BAHCO

EURO-SUR
Sistema 11



666491 JUEGO LLAVES COMBINADAS 6491-8 BELLOTA

Juego de llaves combinadas forjadas en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Boca larga, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Boca con ángulo de 15° para facilitar el acceso y el esfuerzo. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3113 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca abierta para e ajuste y boca cerrada para el...

EURO-SUR
Sistema 11



619032 JUEGO LLAVES ESTRIA-PLANA 8 PZAS 6X19

JUEGO 8 LLAVE COMBINADA
6-7 20-22.

EURO-SUR
Sistema 11



619056 LLAVE COMBINADA JGO. 8 PZ CLIP BAHCO 8-22 MM 111M/SH8

El juego incluye 8 unidades: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 y 22 mm

Medidas métricas.

Diseño en forma de U patentado

Mejor accesibilidad gracias a una cabeza más fina con una boca abierta angulada de 15°

Marcado más grande y bidireccional de los tamaños que facilita la identificación

Disponible en colgador de plástico...

Familia 61905 **LLAVES ESTRELLA PLANAS**

EURO-SUR



502110	LLAVE ESTRELLA PLANA 10-11 IRIMO
502112	LLAVE ESTRELLA PLANA 12-13 IRIMO
502114	LLAVE ESTRELLA PLANA 14-15 IRIMO
502116	LLAVE ESTRELLA PLANA 16-17 IRIMO
502118	LLAVE ESTRELLA PLANA 18-19 IRIMO
502120	LLAVE ESTRELLA PLANA 20-22 IRIMO
502106	LLAVE ESTRELLA PLANA 6-7 IRIMO
502108	LLAVE ESTRELLA PLANA 8-9 IRIMO

Llave de estrella plana en dimensiones métricas.

Acabado: cromado mate.

Material: aleación de acero de alto rendimiento.

Dureza: 42-48 HRC.

Normas: ISO 10103.

Familia 61907 **LLAVES ESTRIAS ACODADAS**

686426	★ LLAVE ESTR. ACODADA 6420-17x19 BELLOTA
686432	★ LLAVE ESTR. ACODADA 6420-27x29 BELLOTA
686419	★ LLAVE ESTR. ACODADA 6420-27x30 BELLOTA
686433	★ LLAVE ESTR. ACODADA 6420-30x32 BELLOTA

EURO-SUR

686422 **LLAVE ESTR. ACODADA 6420-10x11 BELLOTA**

Llave estrella acodada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la

cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor

protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475.

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un apriete final y trabajos a ras de superficie.

**686423 LLAVE ESTR. ACODADA 6420-12x13 BELLOTA**

Llave estrella acodada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la

cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor

protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475.

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un

apriete final y trabajos a ras de superficie.

**686424 LLAVE ESTR. ACODADA 6420-14x15 BELLOTA**

Llave estrella acodada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la

cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor

protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475.

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un

apriete final y trabajos a ras de superficie.

**686425 LLAVE ESTR. ACODADA 6420-16x17 BELLOTA**

Llave estrella acodada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la

cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor

protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475.

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un

apriete final y trabajos a ras de superficie.

**686427 LLAVE ESTR. ACODADA 6420-18x19 BELLOTA**

Llave estrella acodada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la

cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor

protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475.

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un

apriete final y trabajos a ras de superficie..

**686428 LLAVE ESTR. ACODADA 6420-20x22 BELLOTA**

Llave estrella acodada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la

cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor

protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475.

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un

apriete final y trabajos a ras de superficie..

**686429 LLAVE ESTR. ACODADA 6420-21x23 BELLOTA****686431 LLAVE ESTR. ACODADA 6420-24x26 BELLOTA**

Llave estrella acodada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la

cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor

protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475.

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un

apriete final y trabajos a ras de superficie..

**686420 LLAVE ESTR. ACODADA 6420-6x7 BELLOTA**

Llave estrella acodada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la

cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor

protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475.

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un

apriete final y trabajos a ras de superficie.

**686421 LLAVE ESTR. ACODADA 6420-8x9 BELLOTA**

Llave estrella acodada forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.

Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la

cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor

protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475.

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un

apriete final y trabajos a ras de superficie.



507042	LLAVE ESTRELLA CODO 10-11 IRIMO
507043	LLAVE ESTRELLA CODO 12-13 IRIMO
507044	LLAVE ESTRELLA CODO 14-15 IRIMO
507045	LLAVE ESTRELLA CODO 16-17 IRIMO
507046	LLAVE ESTRELLA CODO 18-19 IRIMO
507047	LLAVE ESTRELLA CODO 20-22 IRIMO
507048	LLAVE ESTRELLA CODO 21-23 IRIMO
507049	LLAVE ESTRELLA CODO 24-26 IRIMO
507050	LLAVE ESTRELLA CODO 25-28 IRIMO
507051	LLAVE ESTRELLA CODO 27-29 IRIMO
507052	LLAVE ESTRELLA CODO 30-32 IRIMO
507040	LLAVE ESTRELLA CODO 6-7 IRIMO
507041	LLAVE ESTRELLA CODO 8-9 IRIMO

Llave de estrella extra-acodada en dimensiones métricas.

Acabado: cromado mate.

Material: aleación de acero de alto rendimiento.

Dureza: 42-48 HRC.

Normas: ISO 10104 y DIN 838.

-1 blíster y 2 embalajes industriales.



762281	LLAVE ESTRIA-CODO 10-11 mm.
762298	LLAVE ESTRIA-CODO 12-13 mm.
762304	LLAVE ESTRIA-CODO 14-15 mm.
762311	LLAVE ESTRIA-CODO 16-17 mm.
762328	LLAVE ESTRIA-CODO 18-19 mm.
762335	LLAVE ESTRIA-CODO 20-22 mm.
762342	LLAVE ESTRIA-CODO 21-23 mm.
762359	LLAVE ESTRIA-CODO 24-27 mm.
762366	LLAVE ESTRIA-CODO 25-28 mm.
762367	LLAVE ESTRIA-CODO 30-32 mm.
762397	LLAVE ESTRIA-CODO 6-7 mm.
762403	LLAVE ESTRIA-CODO 8-9 mm.

Forjadas en acero Cromo Vanadio.

Terminación satinada anticorrosión.

Calibradas. Diseño ergonómico.

DIN 3110

MATERIAL: CROMO VANADIO

LARGO: 228 MM...

Familia 61908 **JUEGOS LLAVES ESTRIAS ACODADAS**

686492

★ **BOLSA LLAVE ESTR.ACO 6492-10 BS BELLOT**EURO-SUR
Submarca 1

946492

BOLSA LLAVE ESTR.ACO 6492-12 BS BELLOTA

Juego de llaves estrella acodadas forjadas en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un apriete final y trabajos a ras de superficie. Presentación en bolsa resistente,...

EURO-SUR
Submarca 1

686493

BOLSA LLAVE ESTR.ACO 6492-8 BS BELLOT

Juego de llaves estrella acodadas forjadas en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 837 y DIN 475. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Boca cerrada y acodada para un apriete final y trabajos a ras de superficie. Presentación en bolsa resistente,...

EURO-SUR
Submarca 1

502088

JUEGO 8 LLAVES ACODADAS IRIMO

Juego de 8 piezas en un soporte de plástico con llaves de estrella de dos bocas de 6 x 7 a 20 x 22 mm. Acabado: cromado mate. Material: aleación de acero de alto rendimiento. Dureza: 42-48 HRC. Normas: ISO 10104 y DIN 838.

EURO-SUR
Submarca 1

767231

JUEGO LLAVES ESTRIA-CODO 8 PZAS 6X22

Cromo-Vanadio. 8 piezas. De 6 a 22 mm.

Familia 61909 **LLAVE PIPA**EURO-SUR
Soluciones S.L.

500110	LLAVE PIPA 10 IRIMO
500111	LLAVE PIPA 11 IRIMO
500112	LLAVE PIPA 12 IRIMO
500113	LLAVE PIPA 13 IRIMO
500114	LLAVE PIPA 14 IRIMO
500115	LLAVE PIPA 15 IRIMO
500116	LLAVE PIPA 16 IRIMO
500117	LLAVE PIPA 17 IRIMO
500118	LLAVE PIPA 18 IRIMO
500119	LLAVE PIPA 19 IRIMO
500120	LLAVE PIPA 20 IRIMO
500222	LLAVE PIPA 22 IRIMO
500224	LLAVE PIPA 24 IRIMO
500123	LLAVE PIPA 32 IRIMO
500106	LLAVE PIPA 6 IRIMO
500107	LLAVE PIPA 7 IRIMO
500108	LLAVE PIPA 8 IRIMO
500109	LLAVE PIPA 9 IRIMO

Llave de tubo de dos bocas en L en dimensiones métricas
 Las llaves tienen una boca hexagonal y otra bi-hexagonal.
 Lado más largo: hexagonal.
 Lado más corta, para una mayor accesibilidad: bi-hexagonal.
 Acabado: cromado mate.
 Material: aleación de acero de alto rendimiento....

Familia 61910 **JUEGOS LLAVE PIPA**EURO-SUR
Soluciones S.L.**619009 JUEGO LLAVE PIPA 15 PZA BAHCO**

Disponible en una caja de cartón
 Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos en estrella acodada
 Perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos en anillo recto
 Reducción del desgaste del fijador con el perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos
 Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
 Acero aleado de alto rendimiento...

Familia 61911 **LLAVES ALLEN**EURO-SUR
Sustituir x 1

502210	LLAVE ALLEN CODO 10 IRIMO
502212	LLAVE ALLEN CODO 12 IRIMO
502214	LLAVE ALLEN CODO 14 IRIMO
502217	LLAVE ALLEN CODO 17 IRIMO
502101	LLAVE ALLEN CODO 2 IRIMO
501125	LLAVE ALLEN CODO 2.5 IRIMO
502103	LLAVE ALLEN CODO 3 IRIMO
502104	LLAVE ALLEN CODO 4 IRIMO
502105	LLAVE ALLEN CODO 5 IRIMO
502206	LLAVE ALLEN CODO 6 IRIMO
502207	LLAVE ALLEN CODO 7 IRIMO
502208	LLAVE ALLEN CODO 8 IRIMO
502209	LLAVE ALLEN CODO 9 IRIMO

Llaves hexagonales en dimensiones métricas.

Llave corta.

La superficie niquelada protege contra la corrosión.

Acero de alta calidad, totalmente templado.

Medida grabada en la hoja para una fácil identificación.

ISO 2936....

EURO-SUR
Sustituir x 1**686450 LLAVE ALLEN NIQUEL. 6450-1,5 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento

térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para

facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección

frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de

apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

EURO-SUR
Sustituir x 1**686453 LLAVE ALLEN NIQUEL. 6450-2,5 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento

térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para

facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección

frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de

apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

EURO-SUR
Soluciones**685356 LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-10 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

EURO-SUR
Soluciones**685357 LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-12 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

EURO-SUR
Soluciones**685358 LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-14 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

EURO-SUR
Soluciones**686451 LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-2 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

EURO-SUR
Soluciones**686454 LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-3 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

**686350****LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-4 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

**686351****LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-5 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

**686352****LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-6 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

**686353****LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-7 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

**686354****LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-8 N BELLOTA**

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

EURO-SUR



685355

LLAVE ALLEN NIQUELAD. 6450-9 N BELLOTA

Llave Allen forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de 50 HRc. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen. Acabado niquelado para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen ISO 2936. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen.

Familia 61912 JUEGOS LLAVES ELE

109465

★ JUEGO 10 LLAVES ALLEN 1.5/10

- Acabado pavonado
- Acero cromo vanadio tratado
- Especial para accesos difíciles
- DIN 911, ISO 2936, UNE 16519
- Bliste



507095

★ JUEGO 7 LLAVES ALLEN BOLA NAVAJA

619059

★ JUEGO DE LLAVE TORX T 10-50 CV LONG 9X

619062

★ LLAVES IMBUS HEX 2-6MM 6X CRV STEEL


619063 ★ LLAVES TORX W/PIN T8-T25 6X CRV STEEL

507292 ★ JUEGO 8 LLAVES ALLEN ANILLA IRIMO
EURO-SUR
 Surtidor 1 L

507191 JUEGO 11 LLAVES ALLEN ESTUCHE IRIMO

Incluye 11 llaves tipo allen en dimensiones métricas.
 Medidas: 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10 y 12 mm.
 Llave corta.
 La superficie niquelada protege contra la corrosión.
 Acero de alta calidad, totalmente templado.
 Medida grabada en la hoja para una fácil identificación....

EURO-SUR
 Surtidor 1 L

507096 JUEGO 7 LLAVES ALLEN BOLA ESTUCHE BAHCO

Juego de 9 llaves hexagonales tipo allen con bola, largas métricas
 Con bola hexagonal en el brazo largo. Fácil de introducir en la cabeza del tornillo desde varios ángulos.
 Para un trabajo más eficiente y ahorro de tiempo
 El largo brazo permite mayor transmisión de la torsión y accesibilidad
 El tratamiento con acabado oxidado proporciona una excelente protección de la superficie; mayor precisión en la punta...

EURO-SUR
 Surtidor 1 L

507092 JUEGO 7 LLAVES ALLEN IRIMO

Juego de 8 llaves hexagonales en dimensiones métricas.
 Medidas: 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 y 8,0 mm.
 El tratamiento con acabado oxidado proporciona una excelente protección de la superficie; mayor precisión en la punta.
 Permite trabajar desde varias posiciones diferentes.
 Tope a los 270º, generalmente utilizado para giro máximo....

EURO-SUR
 Surtidor 1 L

109460 JUEGO 8 LLAVES ALLEN 1.5/6

- Acabado pavonado
- Acero cromo vanadio tratado
- Especial para accesos difíciles
- DIN 911, ISO 2936, UNE 16519
- Bliste

EURO-SUR

**507097 JUEGO 8 LLAVES ALLEN TORX ACODADA BAHCO**

Juego de 8 llaves hexagonales tipo allen TORX® largas.

Su mayor longitud proporciona una mayor transmisión del par de apriete y más accesibilidad

El tratamiento con acabado oxidado proporciona una excelente protección para la superficie y una

mayor precisión en la punta.

Acero de alta calidad, totalmente templado.

La medida está grabada con láser en la varilla para facilitar la identificación...

EURO-SUR

**619060****JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES 1.5-10MM CV LONG 9X**

Las llaves Allen con puntas esféricas son un excelente producto para todos los entusiastas del bricolaje

y mecánicos. Gracias a la posibilidad de trabajar "a ángulo", son extremadamente funcionales y

convenientes de usar. Están hechos de una aleación de cromo-vanadio resistente, lo que garantiza

durabilidad y resistencia a daños. Las llaves se colocan en un práctico clip de plástico sólido con

marcación de tallas, lo que facilita su almacenamiento e identificación. La longitud de las llaves en este

juego varía de 80 a 220 mm, lo que proporciona una aplicación universal y la capacidad de adaptarse a...

EURO-SUR

**686458****JUEGO LLAVES ALLEN 6457-9 P BELLOTA**

Juego de 9 llaves Allen largas con bola, forjadas en acero cromo vanadio con alta resistencia y

precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración, dureza de

50 HRC. Aristas con chaflán para facilitar el embocado de la llave en los tornillos Allen y punta con bola

para facilitar el acceso en sitios difíciles y trabajar en ángulos de hasta 25°. Acabado pavonado para

una mejor protección frente a la corrosión. Par de apriete 30% superior a la norma.

Incluye las medidas en

mm: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 y 10. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza Allen....

EURO-SUR

**619001****JUEGO LLAVES ALLEN TIPO T 6 PIEZAS BHACO**

Juego de destornilladores mango en T (6 piezas) para tornillos hexagonales.

Hexagonales: 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.

Mango suave bi-componente que proporciona una comodidad adicional y reduce los puntos de presión

en la mano.

Las marcas del mango ayudan a identificar rápidamente la punta.

Punta pavonada para garantizar la máxima precisión y varilla cromada para una mayor protección...

EURO-SUR

**619010 JUEGO LLAVES TORX TIPO T 6 PIEZAS BHACO**

Juego de destornillador mango en T, 6 unidades, para tornillos de cabeza TORX® TORX®: T10, T15, T20, T25, T30, T40

Mango suave bi-componente que proporciona una comodidad adicional y reduce los puntos de presión en la mano.

Las marcas del mango ayudan a identificar rápidamente la punta.

Punta pavonada para garantizar la máxima precisión y varilla cromada para una mayor protección...

EURO-SUR

**619070 LLAVE ALLEN BOLA COLOR JGO 9PZ BONDHUS 1,5-10 MM 69499**

JGO 9 LLAVES ALLEN COLOR PUNTA BOLA BONDHUS

1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

Colores para distinguir cada medida.

EURO-SUR

**619074 LLAVE ALLEN CORTA P/BOLA 9P PROFER TOP 1,5-10 MM PT0814**

Juego llave allen corta punta bola

9 piezas. 1,5-10 mm.

EURO-SUR

**619073 LLAVE ALLEN HEXAG JG 9 BOSCH 100X40X120 1600A01TH5**

El diseño de mango y acero endurecido S2 no se “deforma” y garantiza un par óptimo y duradero. Los

topes esféricos permiten trabajar cómodamente en espacios de difícil acceso. La cómoda longitud de

las llaves hexagonales garantiza un apalancamiento adicional para conseguir un mayor par y un cómodo

apriete y aflojamiento de tornillos con perfil hexagonal. El set incluye 9 llaves hexagonales de 1,5 / 2 /

2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 y 10 mm.

EURO-SUR

**619043 LLAVE ALLEN HEXAG PAVONAD JG 9 IRIMO 1,5-10 MM 48-9-H**

Incluye 9 llaves tipo allen con extremo de bola en dimensiones métricas.

Medidas: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.

Llave larga.

Con bola hexagonal en el brazo largo. Fácil de introducir en la cabeza del tornillo desde varios ángulos.

Para un trabajo más eficiente y ahorro de tiempo.

La larga garra proporciona una mayor transmisión del par de apriete y más accesibilidad....

EURO-SUR
Sistemas s.r.l.

619042

LLAVE ALLEN LARGA BOLA JGO 9PZ ATM 1,5-10 MM A1301

JUEGO 9 LLAVES ALLEN LARGA PUNTA-BOLA ATM 1,5 - 10.

Acero Cromo-Vanadio (59Cr-Mo-V4) color gris antióxido. Soporte plastico naranja con colgador

EURO-SUR
Sistemas s.r.l.

619064

LLAVE ALLEN LARGA P/B CR 9P PROFER TOP 1,5-10 MM PT0816

LLAVE ALLEN LARGA P/B CR

9 piezas. 1,5-10 mm.

EURO-SUR
Sistemas s.r.l.

109383

★ LLAVE ALLEN LARGA P/BOLA 9P PROFER TOP 1,5-10 MM

JUEGO LLAVE ALLEN LARGA PUNTA BOLA

9 piezas. 1,5 - 10 mm.

EURO-SUR
Sistemas s.r.l.

619066

★ LLAVE ALLEN LARGA P/BOLA 9P PROFER TOP 1,5-10 MM

Larga 9 piezas. 1,5-10 mm.

EURO-SUR
Sistemas s.r.l.

619067

LLAVE ALLEN TORX COLOR JG 9 PZ ALYCO T10-T50 193148

Juego de llaves acodadas hexagonales Torx inviolable extra-largas.

Juego de 9 piezas ideales para la industria, reparaciones, mantenimiento industrial, taller de automóvil, hogar o garaje.

Estas llaves Torx con orificio tienen una gran durabilidad y resistencia al desgaste por estar fabricadas en Acero al Cromo-Vanadio S2....

EURO-SUR
Sistemas s.r.l.

619029

★ LLAVE TORX LARGA JGO 7PZ PROFER TOP T10-T40

Cromo-Vanadio. Juego de 7 llaves Torx: T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40.

Familia 61913 **LLAVES TUBO**EURO-SUR
Calidad y Precisión

502410	LLAVE TUBO 10-11 706 IRIMO
502412	LLAVE TUBO 12-13 706 IRIMO
502414	LLAVE TUBO 14-15 706 IRIMO
502416	LLAVE TUBO 16-17 706 IRIMO
502418	LLAVE TUBO 18-19 706 IRIMO
502420	LLAVE TUBO 20-22 706 IRIMO
502421	LLAVE TUBO 21-23 706 IRIMO
502426	LLAVE TUBO 24-26 706 IRIMO
502428	LLAVE TUBO 25-28 706 IRIMO
502432	LLAVE TUBO 30-32 706 IRIMO
502406	LLAVE TUBO 6-7 706 IRIMO
502408	LLAVE TUBO 8-9 706 IRIMO

Llave de tubo de dos bocas con dimensiones métricas.
De 16 mm en adelante, con agujero para colocar el espárrago.
Perfil Dynamic-Drive de 6 puntos que prolonga la vida útil de tuercas y tornillos.
Acabado: cromado mate.
Material: aleación de acero de alto rendimiento.
Dureza: 42-48 HRC....

EURO-SUR
Calidad y Precisión

686442	LLAVE TUBO 6440 10x11 BELLOTA
686443	LLAVE TUBO 6440 12x13 BELLOTA
686444	LLAVE TUBO 6440 14x15 BELLOTA
686445	LLAVE TUBO 6440 16x17 BELLOTA
686446	LLAVE TUBO 6440 18x19 BELLOTA
686447	LLAVE TUBO 6440 20x22 BELLOTA
686448	LLAVE TUBO 6440 21x23 BELLOTA
686449	LLAVE TUBO 6440 24x26 BELLOTA
686439	LLAVE TUBO 6440 25x28 BELLOTA
686438	LLAVE TUBO 6440 30x32 BELLOTA
686440	LLAVE TUBO 6440 6x7 BELLOTA
686441	LLAVE TUBO 6440 8x9 BELLOTA

Llave tubo hexagonal forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional.
Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la boca para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 899. Posibilidad de uso con otra llave para realizar el apriete final y/o con un pasador, a partir de la medida 10x11. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal.

Familia 61914 **JUEGOS DE LLAVES TUBO**686494 ★ **BOLSA LLAVE TUBO 6494-10 BS BELLOTA**946494 ★ **BOLSA LLAVE TUBO 6494-12 BS BELLOTA**502485 ★ **JUEGO 6 LLAVES TUBO 706 IRIMO**

- Acero aleado de alto rendimiento cromado acabado mate
- Desde la medida 16 con agujero pasante
- 42-48 HRc

EURO-SUR
Sistema 1686495 **BOLSA LLAVE TUBO 6494-8 BS BELLOTA**

Juego de llaves tubo hexagonales forjadas en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Cuello ancho y mayor espesor de la boca para una óptima sujeción de la cabeza de los tornillos. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 899. Posibilidad de uso con otra llave para realizar el apriete final y/o con un pasador, a partir de la medida 10x11. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos con cabeza hexagonal. Presentación en...

EURO-SUR
Sistema 1619008 **JUEGO 12 LLAVES TUBO BAHCO**

Disponible en una caja de cartón
SB: Embalaje en blíster con información del producto
Mayor vida útil de tuercas y tornillos con el perfil Dynamic-Drive™ de 6 puntos
Con agujero para alojar un espárrago
Acabado micromate cromado para una superficie de gran calidad
Acero aleado de alto rendimiento...

EURO-SUR
Sistema 1619058 **JUEGO LLAVES TUBO 6-22MM WS 9X**

Familia 61915 **LLAVES AJUSTABLES**

EURO-SUR

**762175 LLAVE AJUSTABLE 10" ESCALA****762182 LLAVE AJUSTABLE 12" ESCALA****762211 LLAVE AJUSTABLE 6" ESCALA****619071 LLAVE AJUSTABLE 8" ESCALA**

La llave ajustable tipo "inglés" es una herramienta confiable que encontrará su aplicación en cada taller.

Hecha de acero cromo-vanadio resistente, no solo es duradera sino también resistente a la corrosión.

El preciso mecanismo de tornillo sin fin permite un ajuste muy preciso de la llave, garantizando un

trabajo preciso. Además, la llave tiene una escala métrica, lo que facilita la lectura de la dimensión

establecida. Esta herramienta es indispensable para reparaciones y mantenimiento de diversos

elementos. Está disponible en diferentes tamaños, lo que permite adaptarla a necesidades específicas....

EURO-SUR

**501610 LLAVE AJUSTABLE 10" ESCALA IRIMO LATERAL****501612 LLAVE AJUSTABLE 12" ESCALA IRIMO LATERAL****501616 LLAVE AJUSTABLE 16" ESCALA IRIMO LATERAL****501606 LLAVE AJUSTABLE 6" ESCALA IRIMO LATERAL****501608 LLAVE AJUSTABLE 8" ESCALA IRIMO LATERAL**

Adecuadas para aplicaciones de uso intensivo.

Movimiento suave y ajuste de precisión con el sistema de moleta lateral.

Cabeza en ángulo de 15° para una accesibilidad mejor.

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas.

Mangos más grandes y redondeados para una mayor comodidad.

Acero aleado de alto rendimiento forjado en una única pieza....

EURO-SUR

**502606 LLAVE AJUSTABLE 6" IRIMO MULETILLA**

La mordaza no se cae aunque la llave se abra al máximo.

Escala en mm para prefijar y realizar mediciones precisas.

En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance.

Aleación de acero de alto rendimiento forjado en una única pieza.

Acabado cromado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión.

Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333....



686470	LLAVE AJUSTABLE 6460-10 BELLOTA
686471	LLAVE AJUSTABLE 6460-12 BELLOTA
686460	LLAVE AJUSTABLE 6460-15 BELLOTA
686461	LLAVE AJUSTABLE 6460-6 BELLOTA
686462	LLAVE AJUSTABLE 6460-8 BELLOTA

Llave ajustable de moleta central, forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas y delgadas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de los tornillos en lugares de difícil acceso. Bocas rectificadas para un mayor ajuste, sistema de moleta central sin holguras para una mayor precisión y mango en doble T para una mayor transmisión de fuerza en el apriete. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de apriete 30%...



686469	LLAVE AJUSTABLE 6464-10 BELLOTA
686463	LLAVE AJUSTABLE 6464-12 BELLOTA
686467	LLAVE AJUSTABLE 6464-6 BELLOTA
686468	LLAVE AJUSTABLE 6464-8 BELLOTA

Llave ajustable de moleta lateral, forjada en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración. Bocas largas y delgadas, cuello ancho y mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción de los tornillos en lugares de difícil acceso. Bocas rectificadas para un mayor ajuste, sistema de moleta lateral con husillo protegido sin holguras para una mayor precisión y ajuste. Mango en doble T para una mayor transmisión de fuerza en el apriete. Acabado cromado mate para una mejor protección frente la corrosión. Par de...



762212	LLAVE AJUSTABLE 8" ESCALA M/BIMSTERIAL
---------------	---

La llave ajustable es una herramienta esencial en el taller de cualquier aficionado al bricolaje. Fabricada en acero cromo-vanadio, garantiza durabilidad y resistencia. El mecanismo de engranaje de tornillo de precisión con escala permite un ajuste preciso a diferentes tamaños de tuercas y tornillos. El mango ergonómico de material antideslizante proporciona comodidad de trabajo incluso durante un uso prolongado.

EURO-SUR



619037	★ LLAVE AJUSTABLE CR-V MOLETA C. 10 " PT1129 PROFER TOP
619031	★ LLAVE AJUSTABLE CR-V MOLETA C. 12 " PT1130 PROFER TOP
619030	LLAVE AJUSTABLE CR-V MOLETA C. 8 " PT1128 PROFER TOP

LLAVE AJUSTABLE
MOLETA CENTRAL
profer top 10",

EURO-SUR



619036	LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA SUPER EGO 10" SEH019200
619044	LLAVE AJUSTABLE GRAN APERTURA SUPER EGO 8" 1500000670

LLAVE AJUSTABLE GRAN
APERTURA SÚPER EGO

EURO-SUR



619065	LLAVE AJUSTABLE MOLETA CENT IREGA 8 " 77
--------	--

LLAVE AJUSTABLE MOD. 77 MOLETA CENTRAL IREGA
De acero cromo aleado. 6", 8", 10", 12", 15", 18".

Familia 61916 LLAVES DE VASO



686554	★ LLAVE VASO 3/4 HEX. 6540-24 BELLOTA
686555	★ LLAVE VASO 3/4 HEX. 6540-28 BELLOTA
686556	★ LLAVE VASO 3/4 HEX. 6540-41 BELLOTA



686544	★ LLAVE VASO 3/4 HEX. 6540-38 BELLOTA
--------	---------------------------------------

**642015 LLAVE VASO 1/2 HEX. 6520-13 BELLOTA**

Llave de vaso con cuadrado de 1/2" forjada en una sola pieza en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración.

Boca hexagonal métrica con mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción y transmisión de la fuerza en el apriete. Acabado niquelado y cromado mate para una mejor protección frente la corrosión.

Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3124. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.

**682014 LLAVE VASO 1/2 HEX. 6520-14 BELLOTA**

Llave de vaso con cuadrado de 1/2" forjada en una sola pieza en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración.

Boca hexagonal métrica con mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción y transmisión de la fuerza en el apriete. Acabado niquelado y cromado mate para una mejor protección frente la corrosión.

Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3124. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.

**682017 LLAVE VASO 1/2 HEX. 6520-17 BELLOTA**

Llave de vaso con cuadrado de 1/2" forjada en una sola pieza en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración.

Boca hexagonal métrica con mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción y transmisión de la fuerza en el apriete. Acabado niquelado y cromado mate para una mejor protección frente la corrosión.

Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3124. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.

**682020 LLAVE VASO 1/2 HEX. 6520-18 BELLOTA**

Llave de vaso con cuadrado de 1/2" forjada en una sola pieza en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración.

Boca hexagonal métrica con mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción y transmisión de la fuerza en el apriete. Acabado niquelado y cromado mate para una mejor protección frente la corrosión.

Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3124. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.

**682019 LLAVE VASO 1/2 HEX. 6520-19 BELLOTA**

Llave de vaso con cuadrado de 1/2" forjada en una sola pieza en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración.

Boca hexagonal métrica con mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción y transmisión de la fuerza en el apriete. Acabado niquelado y cromado mate para una mejor protección frente la corrosión.

Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3124. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.

**682024 LLAVE VASO 1/2 HEX. 6520-24 BELLOTA**

Llave de vaso con cuadrado de 1/2" forjada en una sola pieza en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración.

Boca hexagonal métrica con mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción y transmisión de la fuerza en el apriete. Acabado niquelado y cromado mate para una mejor protección frente la corrosión.

Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3124. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.

**642016 LLAVE VASO 1/2 HEX. 6520-27 BELLOTA**

Llave de vaso con cuadrado de 1/2" forjada en una sola pieza en acero cromo vanadio con alta resistencia y precisión dimensional. Tratamiento térmico de temple y revenido para una mayor duración.

Boca hexagonal métrica con mayor espesor de la cabeza para una óptima sujeción y transmisión de la fuerza en el apriete. Acabado niquelado y cromado mate para una mejor protección frente la corrosión.

Par de apriete 50% superior a la norma. Cumplen DIN 3124. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.

**501413 LLAVE VASO LARGA 1/2 13 IRIMO**

Vasos serie larga de 1/2", bi-hexagonales, dimensiones en mm.

Aleación de acero al cromo vanadio.

Acabado cromado brillante.

Perfil NPP con forma ondulada.

Normas: DIN3120 y DIN3124.

EURO-SUR



500510	VASO EXAGONAL 10 1/2 IRIMO
500511	VASO EXAGONAL 11 1/2 IRIMO
500512	VASO EXAGONAL 12 1/2 IRIMO
500513	VASO EXAGONAL 13 1/2 IRIMO
500514	VASO EXAGONAL 14 1/2 IRIMO
500515	VASO EXAGONAL 15 1/2 IRIMO
500516	VASO EXAGONAL 16 1/2 IRIMO
500517	VASO EXAGONAL 17 1/2 IRIMO
500518	VASO EXAGONAL 18 1/2 IRIMO
500519	VASO EXAGONAL 19 1/2 IRIMO
500520	VASO EXAGONAL 20 1/2 IRIMO
500521	VASO EXAGONAL 21 1/2 IRIMO
500522	VASO EXAGONAL 22 1/2 IRIMO
500523	VASO EXAGONAL 23 1/2 IRIMO
500524	VASO EXAGONAL 24 1/2 IRIMO
500525	VASO EXAGONAL 25 1/2 IRIMO
500526	VASO EXAGONAL 26 1/2 IRIMO
500527	VASO EXAGONAL 27 1/2 IRIMO
500528	VASO EXAGONAL 28 1/2 IRIMO
500530	VASO EXAGONAL 30 1/2 IRIMO
500532	VASO EXAGONAL 32 1/2 IRIMO
500508	VASO EXAGONAL 8 1/2 IRIMO
500509	VASO EXAGONAL 9 1/2 IRIMO

Vasos de 1/2", hexagonales, dimensiones en mm.

Aleación de acero al cromo vanadio.

Acabado cromado brillante.

Perfil NPP con forma ondulada.

Normas: DIN3120 y DIN3124.

EURO-SUR



500529 **VASO EXAGONAL 29 1/2 BHACO**

Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.

No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.

Acabado pulido fino.

Aleación de acero de alto rendimiento

Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.

Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral....



500887	VASO IMPACTO 13 1/2 IRIMO
500888	VASO IMPACTO 17 1/2 IRIMO
500889	VASO IMPACTO 19 1/2 IRIMO
500890	VASO IMPACTO 21 1/2 IRIMO
500891	VASO IMPACTO 24 1/2 IRIMO
500892	VASO IMPACTO 30 1/2 IRIMO

Vasos de impacto de 1/2".
 Aleación de acero de cromo molibdeno de alto rendimiento.
 Acabado fosfatado.
 Para usar con máquinas.
 Para usar con muelle de seguridad.
 Perfil Dynamic-Drive para proteger las tuercas....




619002	VASO IMPACTO 17 1/2 SERIE LARGA IRIMO
619003	VASO IMPACTO 19 1/2 SERIE LARGA IRIMO
619007	VASO IMPACTO 21 1/2 SERIE LARGA IRIMO
619004	VASO IMPACTO 22 1/2 SERIE LARGA IRIMO

Vasos de impacto de 1/2", serie larga.
 Aleación de acero de cromo molibdeno de alto rendimiento.
 Acabado fosfatado.
 Para usar con máquinas.
 Para usar con muelle de seguridad.
 Perfil Dynamic-Drive para proteger las tuercas....



419144	VASO IMPACTO 34 1" IRIMO
419145	VASO IMPACTO 36 1" IRIMO
419147	VASO IMPACTO 38 1" IRIMO
419148	VASO IMPACTO 41 1" IRIMO
419149	VASO IMPACTO 42 1" IRIMO
419150	VASO IMPACTO 46 1" IRIMO
419151	VASO IMPACTO 50 1" IRIMO

Vasos de impacto de 1".
 Aleación de acero de cromo molibdeno de alto rendimiento.
 Acabado fosfatado.
 Para usar con máquinas.
 Para usar con muelle de seguridad.
 Perfil Dynamic-Drive para proteger las tuercas....



Familia 61917 **CARRACAS Y ADAPTADORES**EURO-SUR
Sustituir a L

686547

★ **AMPLIADOR 6547 BELLOTA**

686527

★ **AMPLIADOR CARRACA 1/2-3/4 6527 BELLOTA**

686549

★ **CARRACA RUEDA 6549 3/4 BELLOTA**

686546

★ **REDUCTOR 6546 3/4 A 1/2 BELLOTA**EURO-SUR
Sustituir a L

505518

★ **ADAPTADOR 1/2-3/4 IRIMO**

Reductor de 3/4" a 1/2".
Sistema de retención de bola.
Aleación de acero al cromo vanadio.
Acabado cromado brillante.
Normas: DIN3120 y DIN 3122.

EURO-SUR
Sustituir a L

505512

★ **ADAPTADOR 1/2-3/8 IRIMO**

Reductor de 1/2" a 3/8"
Acabado pulido brillante.
Aleación de acero al cromo vanadio de alto rendimiento.
Normas: ISO 3315/1174 y DIN 3122/3123/3120.


507345 ADAPTADOR MAQUINA 1/4 IRIMO

Adaptador para máquina que utiliza llaves de vaso.
Cuadradillo hexagonal de 1/4".
Vaso externo de 1/4".
Con bola de fricción.
aleación de acero de alto rendimiento.
Acabado pulido con arena....


619068 ADAPTADOR VASO DESTORNILLADOR TIVOLY 1/4-2+3/8 11501320003

Juego de 3 adaptadores con 3 escuadras macho 1/4" - 3/8" - 1/2" para utilizar toda tu gama de vasos en un destornillador.


505513 ARTICULACION UNIV. 1/2-IRIMO

Articulación universal de 1/2".
Acabado pulido brillante.
Aleación de acero al cromo vanadio de alto rendimiento.
Normas: ISO 3315/1174 y DIN 3122/3123/3120.


686528 CARRACA PALANQUITA 6528 1/2 BELLOTA

Llave carraca de palanquita reversible de 1/2" con 72 dientes y liberación rápida. Robusta, 30% más de par, forjada en acero cromo vanadio y tratada térmicamente, para garantizar la máxima durabilidad. DIN 3122. Mayor precisión de apriete, llave carraca de palanquita reversible con 72 dientes y botón de liberación rápida, manejo fácil con una sola mano. No te fallará, mango ergonómico bimaternal para trabajar de una forma cómoda y segura, no te resbalará. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal de media.


505514 CARRACA REVERSIBLE 1/2 SNA

72 dientes y ángulo de acción de 5°.
Función de liberación rápida.
Palanca para cambiar de dirección de forma fácil y rápida con una mano en el cabezal de la llave.
Cabeza delgada para lugares estrechos.
Formas redondeadas y superficies de pulido fino sin puntos agresivos....

EURO-SUR



619108

CARRACA REVERSIBLE 1/4 DIN 3122 150MM

EURO-SUR



505505

EXTENSION 1/2X125 5" IRIMO

505509

EXTENSION 1/2X250 10" IRIMO

505503

EXTENSION 1/2X75 3" IRIMO

Alargaderas de 1/2"

Acabado pulido brillante.

Aleación de acero al cromo vanadio de alto rendimiento.

Normas: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 y UNE 16511.

EURO-SUR



505018

EXTENSION FLEXIBLE 1/4 IRIMO

Alargadera flexible de 1/4"

Aleación de acero al cromo vanadio.

Acabado cromado brillante.

Normas: DIN3120.

EURO-SUR



505511

MANGO ARTICULADO 1/2 IRIMO

Mango articulado de 1/2".

Acabado pulido brillante.

Aleación de acero al cromo vanadio de alto rendimiento.

Normas: ISO 3315/1174 y DIN 3122/3123/3120.

EURO-SUR



505510

MANGO CORREDIZO 1/2 IRIMO

Mango corredizo en T de 1/2".

Acabado pulido brillante.

Aleación de acero al cromo vanadio de alto rendimiento.

Normas: ISO 3315/1174, DIN 3122/3123/3120 y UNE 16512.

EURO-SUR



507106

VASO ADAPTADOR 1/4 IRIMO

Portapuntas para puntas de 1/4".

Cuadradillo hembra de 1/4" para puntas hexagonales hembra de 1/4".

Acabado pulido fino.

aleación de acero de alto rendimiento.

Norma: ISO 1174, DIN3120.

Familia 61918 **JUEGOS LLAVES DE VASO**

507967

★ **JUEGO ATORNILLA C/VASO 1/4 ACESA 7967**

507681

★ **JUEGO CARRACA 1/2 + 12 VASOS IRIMO**

619038

★ **LLAVE VASO JGO 61 PZ+CARRACA**

JUEGO LLAVES VASO 61 PIEZAS PROFER TOP
Cromo-Vanadio. Llaves de vaso de 3/8".
Carraca de 72 dientes.

619051

★ **LLAVE VASO JGO 111 PZ+CARRACA PROFER TOP
1/4-1/2" PT1055**

JUEGO LLAVES VASO 111 PIEZAS PROFER TOP
Cromo-Vanadio. Llaves de vaso de 1/4-1/2".
Carracas de 72 dientes.

EURO-SUR



619047

**ESTUCHE VASO+PUNTAS CARRAC 23P IRIMO 1/4"
109-23-4**

Juego de vasos y puntas de 1/4", 23 piezas.
Vasos hexagonales en mm.
Acabado cromado brillante.
DIN3120 y DIN3124.
Par de carraca conforme a DIN3122.
Llave de carraca hexagonal especial de 1/4". Reversible. 60 dientes. 90 mm de longitud....

EURO-SUR
Satisfacción**619022 JUEGO 32 PIEZAS BOC. Y ACC. 1/2Pulg.**

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión

EURO-SUR
Satisfacción**619023 JUEGO 40 PIEZAS BOC. Y ACC. 3/8Pulg.**

Composición
15 Bocallaves Hexagonales
Descripción
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
6 Bocallaves largas
8, 10, 12, 13, 17, 19 mm...

EURO-SUR
Satisfacción**619024 JUEGO 45 PIEZAS BOC. Y ACC. 1/4Pulg.**

13 Bocallaves Hexagonales
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
6 Hex.: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm 3 Planas: 4.5, 5.5, 7 mm
21 Bocallaves punta
6 Torx ®: T10, T15, T20, T25, T30, T40 3 Phillips: PH1, PH2, PH3
3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 Llaves hex.: 1.5, 2, 2.5 mm...

EURO-SUR
Satisfacción**619061 JUEGO DE LLAVES VASO 8-20MM 1/2" CV 12X**

JUEGO LLAVES DE VASO 12 PIEZAS
Crom-Vanadio.
Llaves de vasode 1/2.
Carraca de 72 dientes.

EURO-SUR
Satisfacción**619181 JUEGO VASOS 3/4 HEXA IRIMO MM 17 PIEZAS**

Juego de 17 vasos de 3/4".
Vasos hexagonales de 3/4" en dimensiones métricas.
Acabado cromado brillante.
Caja de polietileno de alta densidad.
Caja con cierres de metal.
Contiene 17 piezas...

EURO-SUR
Satisfacción**619053 LLAVE VASO JGO 101 PZ+CARRACA IRIMO 1/4-1/2" 129-101-4**

Juego de 101 vasos.
Vasos hexagonales en dimensiones métricas.
Aleación de acero al cromo vanadio.
Acabado cromado brillante.
Caja de polietileno de alta densidad.
Caja con cierres de metal....

EURO-SUR



619041

LLAVE VASO JGO 108 PZ+CARRACA IRIMO 1/4-1/2" 129-108-4

Juego de 108 vasos.
Vasos hexagonales en dimensiones métricas.
Acabado cromado brillante.
Caja de polietileno de alta densidad.
Caja con cierres de metal.
Contiene 108 piezas....

EURO-SUR



619055

LLAVE VASO JGO 110 PZS +CARRACA ALYCO HR 1/4-1/2" 192393

Juego de llaves de vaso de 1/2" + 1/4" de 110 piezas ideal para cualquier trabajo mecánico o de bricolaje.
Las llaves de vasos están fabricadas en Acero al Cromo-Vanadio, con tratamiento térmico y tratamiento superficial de cromado, lo que les da dureza, capacidad de soportar el esfuerzo, y resistencia a la oxidación, dándole más vida útil....

EURO-SUR



619045

LLAVE VASO JGO 12 PZ +CARRACA PROFER TOP 1/2" PT1058

JUEGO LLAVES VASO 12 PIEZAS PROFER TOP
Cromo-Vanadio. Llaves de vaso de 1/2.
Carraca de 72 dientes.

EURO-SUR



619033

LLAVE VASO JGO 12 PZ +CARRACA PROFER TOP 1/4"

JUEGO LLAVES DE VASO 12 PIEZAS PROFER TOP
Cromo-Vanadio.
Llaves de vaso de 1/4.
Carraca de 72 dientes.

EURO-SUR



619040

LLAVE VASO JGO 20 PZ +CARRACA PROFER TOP 1/2" PT1060

JUEGO LLAVES VASO 20 PIEZAS PROFER TOP
Cromo-Vanadio. Llaves de vaso de 1/2.
Carraca de 72 dientes.

EURO-SUR



619046

LLAVE VASO JGO 33 PZ +CARRACA PROFER TOP 1/4" PT1061

JUEGO LLAVES VASO 33 PIEZAS PROFER TOP
Cromo-Vanadio.
Llave de vaso de 1/4.
Carraca de 72 dientes.

EURO-SUR
Soluciones**619035 LLAVE VASO JGO 46 PZ+CARRACA PROFER TOP 1/4**

JUEGO LLAVES VASO 46 PIEZAS PROFER TOP
Cromo-Vanadio. Llaves de vaso de 1/4". Carraca de 72 dientes.

EURO-SUR
Soluciones**619039 LLAVE VASO JGO 72 PZ +CARRACA PROFER TOP 1/4-1/2"**

JUEGO LLAVES VASO 72 PIEZAS PROFER TOP
Cromo-Vanadio. Llaves de vaso de 1/4" y 1/2".
Carracas de 72 dientes.

EURO-SUR
Soluciones**★ 619028 LLAVE VASO JGO 94 PZ+CARRACA PROFER TOP 1/4-1/2"**

JUEGO LLAVES VASO 94 PIEZAS PROFER TOP
Cromo-Vanadio. Llaves de vaso de 1/4" y 1/2". Carraca de 72 dientes.

EURO-SUR
Soluciones**619054 MALETIN HERRAMIENTAS 215 PZS MANNESMANN M98430**

MALETÍN 215 HERRAMIENTAS
Con llaves de vaso de 1/4", 1/2" y 3/8"

EURO-SUR
Soluciones**619048 MALETIN HERRAMIENTAS 40 PZAS SALKI 8920040**

MALETA DE HERRAMIENTAS 40 PIEZAS

La solución básica para el hogar:
1 alicate universal, 1 llave ajustable,
9 llaves hex. allen mm, 20 puntas
de atornillado, 3 destornilladores,
1 tijeras de electricista,...

EURO-SUR
Soluciones**619034 MALETIN VASOS Y PUNTAS 130 PZ MANNESMANN**

JUEGO LLAVES VASO Y PUNTAS
130 piezas.

EURO-SUR



619049

MALETIN VASOS Y PUNTAS 35 PZ IRIMO 1/4"
109-35-4

Juego de 35 vasos de 1/4".
 Vasos hexagonales en dimensiones métricas.
 Aleación de acero al cromo vanadio.
 Acabado cromado brillante.
 Caja de polietileno de alta densidad.
 Normas: DIN3120, DIN3124 y DIN3122.

Familia 61919 LLAVES COMBINADAS CARRACA ARTICULADA

EURO-SUR



619012

LLAVES COMBINADAS CARRACA 10 ARTICULADA

619013

LLAVES COMBINADAS CARRACA 11 ARTICULADA

619014

LLAVES COMBINADAS CARRACA 12 ARTICULADA

619015

LLAVES COMBINADAS CARRACA 13 ARTICULADA

619016

LLAVES COMBINADAS CARRACA 14 ARTICULADA

619017

LLAVES COMBINADAS CARRACA 15 ARTICULADA

619018

LLAVES COMBINADAS CARRACA 16 ARTICULADA

619019

LLAVES COMBINADAS CARRACA 17 ARTICULADA

619020

LLAVES COMBINADAS CARRACA 18 ARTICULADA

619021

LLAVES COMBINADAS CARRACA 19 ARTICULADA

619005

LLAVES COMBINADAS CARRACA 8 ARTICULADA

619006

LLAVES COMBINADAS CARRACA 9 ARTICULADA

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
 Terminación satinada anticorrosión.
 Cabeza articulada con bloqueo de ajuste del ángulo.
 Rueda con 72 dientes que permite transmitir el movimiento de giro con más agilidad y facilidad
 en comparación con una llave estrella acodada.

Familia 61920 JUEGOS LLAVES COMBINADAS CARRACA ARTICUL

EURO-SUR



619096

★ LLAVE COMBI FIJA-CARRACA JG 6 6-17 MM

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CON CRIQUET Y CABEZA ARTICULADA
 MATERIAL: CROMO VANADIO
 TERMINACION SATINADA ANTICORRISION
 CRIQUE DE 72 DIENTES
 CABEZA ARTICULADA CON BLOQUEO DE AJUSTE DE ANGULO
 LLAVES: 8MM, 10MM, 11MM, 13MM, 14MM Y 17MM

Familia 61921 **LLAVES COMBINADAS CARRACA FIJA**

619086	LLAVE CARRACA COMBINADA 10 MM CABEZA FIJA
619087	LLAVE CARRACA COMBINADA 11 MM CABEZA FIJA
619088	LLAVE CARRACA COMBINADA 12 MM CABEZA FIJA
619089	LLAVE CARRACA COMBINADA 13 MM CABEZA FIJA
619090	LLAVE CARRACA COMBINADA 14 MM CABEZA FIJA
619091	LLAVE CARRACA COMBINADA 15 MM CABEZA FIJA
619092	LLAVE CARRACA COMBINADA 16 MM CABEZA FIJA
619093	LLAVE CARRACA COMBINADA 17 MM CABEZA FIJA
619094	LLAVE CARRACA COMBINADA 18 MM CABEZA FIJA
619095	LLAVE CARRACA COMBINADA 19 MM CABEZA FIJA
619084	LLAVE CARRACA COMBINADA 8 MM CABEZA FIJA
619085	LLAVE CARRACA COMBINADA 9 MM CABEZA FIJA

72 DIENTES
 CARRACA: 10 MM
 LARGO: 140 MM
 MATERIAL: CROMO VANADIO

Familia 61922 **JUEGO LLAVES COMBINADAS CARRACA FIJA**
767187 ★ JUEGO LLAVES COMBINADAS 12 PZAS 6X32

Forjadas en acero Cromo Vanadio.
 Terminación satinada anticorrosión.
 Cabeza articulada con bloqueo de ajuste del ángulo.
 Rueda con dientes que permite transmitir el movimiento de giro con más agilidad y facilidad
 en comparación con una llave estrella acodada.


619069 LLAVE COMBI FIJA-CARRACA JG 8 IRIMO 8-19 MM 18-8-H

Juego de 8 piezas con soporte de plástico.
 Componentes: Llaves combinadas con carraca de 8 a 19 mm.
 Palanca de cambio rápido de sentido izquierda/derecha.
 Ángulo de 15º para mejorar la manipulación y el acceso.
 Acabado: cromado mate.
 Material: aleación de acero de alto rendimiento....

Familia 61923 **LLAVES ESTRELLA CARRACA 4 EN 1**



619052	LLAVE ESTRELLA CARRACA 4 EN 1 PROFER TOP 8-10-12-13 PT1133
--------	---

LLAVE ESTRELLA
CARRACA 4 EN 1
8-10-12-13 mm.

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>