



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

621

HERRAMIENTAS DE MECANICO

2026-07

Índice de familias

Familia 62011 - 62011	3
Familia 62101 - TORNILLO DE BANCO FIJO	3
Familia 62102 - TORNILLO DE BANCO GIRATORIO	5
Familia 62103 - RECAMBIOS TORNILLOS DE BANCO	6
Familia 62104 - EXTRACTORES	6
Familia 62105 - BOTADORES Y GRANETES	8
Familia 62106 - PRENSAS HIDRAULICAS	9
Familia 62107 - ACEITERAS	10
Familia 62108 - KIT HERRAMIENTAS VARIADAS	10
Familia 62110 - LLAVES DE MECANICOS	10
Familia 62111 - GATOS HIDRAULICOS	12
Familia 62112 - ENGRASADORAS MANUAL	13
Familia 62113 - BOMBAS INFLADORAS	14

Familia 62011 **62011**

502308

GATO BOTELLA HIDRAULICO 5 TN

GATO HIDRÁULICO DAEWOO

Gato hidráulico de elevación con capacidad de 5 ton,
altura mínima 197 mm, altura máxima 382 mm. Elevación
hidráulica 125 mm, altura de tuerca 60 mm.

Familia 62101 **TORNILLO DE BANCO FIJO**

509002

★ **TORNILLO PARA TUBO 2" 620**

Base del puente de fundición nodular
mordazas de acero templado
puente abatible



621007

★ **TORNILLO 150 mm PARA BANCO DE CARPINTERO**

EURO-SUR



621008

TORNILLO 40 mm BANCO BASE AJUSTABLE

EURO-SUR



621009

TORNILLO 50 mm BANCO BASE AJUSTABLE

EURO-SUR



503118	TORNILLO BANCO 100 mm. 201241 IRIMO
503119	TORNILLO BANCO 125 mm. 201251 IRIMO
599415	TORNILLO BANCO 150 mm 201261 IRIMO

Tornillo de banco profesional de guía redonda
 Fabricado de acero fundido de alta calidad.
 Mordazas intercambiables de superficie endurecida.
 Husillo laminado para operaciones delicadas.
 Husillo forjado y acabado cromado con anillos de goma de seguridad.
 El yunque pulido de gran tamaño proporciona un área de trabajo más amplia....

EURO-SUR



621002	TORNILLO BANCO FIJO 125 mm
--------	-----------------------------------

Un torno de banco con yunque es una herramienta imprescindible para aquellos que se dedican a la cerrajería, carpintería o montaje. Con un ancho de mordazas de 125 mm, este torno proporciona un agarre seguro y firme. La abertura máxima de las mordazas de 150 mm permite sujetar de manera estable objetos de diferentes diámetros. Muchos artesanos aprecian las propiedades y utilidades de un torno de banco con yunque. Esta herramienta está fabricada con materiales duraderos, lo que...

EURO-SUR



599430	TORNILLO BANCO FIJO 150 mm
--------	-----------------------------------

El tornillo de banco fijo con yunque en hierro forjado es una herramienta de sujeción esencial en diversos trabajos de carpintería, metalistería y otras actividades industriales. Consiste en un dispositivo robusto, fabricado en hierro forjado, que se utiliza para fijar piezas de trabajo durante procesos de corte, lijado, taladrado u otras operaciones que requieran una sujeción firme.

EURO-SUR



685317	TORNILLO BANCO FIJO 6700-150 BELLOTA
--------	---

686701	TORNILLO BANCO FIJO 6700-175 BELLOTA
--------	---

Tornillo de banco de acero forjado profesional de máxima durabilidad, para trabajos de sujeción, amarre y fijación de piezas o perfiles. Guía cuadrada con ajuste regulable de funcionamiento suave y estable. Mordazas fijas, tratadas térmicamente y moleteadas, garantizan un mejor agarre de la pieza y no se deforman. Cuenta con un amplio yunque que proporciona una mayor superficie de trabajo. Base con alojamientos para fijación a una mesa de trabajo.

EURO-SUR



599390	TORNILLO BANCO FIJO 75 mm
--------	----------------------------------

El tornillo de banco profesional de cerrajero con yunque es una herramienta versátil utilizada en diversos trabajos de cerrajería. El tornillo de banco es excepcionalmente resistente y cuenta con una base atornillada, lo que garantiza estabilidad y sujeción segura del objeto. El ancho de las mordazas es de 75 mm, lo que permite un agarre seguro y preciso en diferentes tipos de materiales. La apertura máxima de las mordazas es de aproximadamente 140 mm, lo que permite sujetar objetos de mayor...

Familia 62102 **TORNILLO DE BANCO GIRATORIO**

EURO-SUR



621010

TORNILLO 60 mm BANCO BASE AJUSTABLE Y GIRATORIA

EURO-SUR



621016

TORNILLO BANCO BASE GIRAT F KAPITAL 100 MM KHBV100B

TORNILLO DE BANCO CON YUNQUE Y BASE GIRATORIA

Ancho de mordaza: 100 mm. Peso: 5 kg. Fuerza de apriete: 1.000 kg. Apertura de mandíbulas: 80 mm. Profundidad de mandíbulas: 50 mm.

EURO-SUR



685316

TORNILLO BANCO GIRATORIO 6710-125 BELLOTA

Tornillo de banco fundido de máxima durabilidad, para trabajos de sujeción, amarre y fijación de piezas

o perfiles. Guía cuadrada con ajuste regulable de funcionamiento suave y estable.

Mordazas

intercambiables, tratadas térmicamente y moleteadas, garantizan un mejor agarre de la pieza y no se

deforman. Cuenta con un amplio yunque que proporciona una mayor superficie de

trabajo. Base con

alojamientos para fijación a una mesa de trabajo.

EURO-SUR



599410

TORNILLO DE BANCO 100 mm CON BASE GIRATORIA

621004

TORNILLO DE BANCO 125 mm CON BASE GIRATORIA

El tornillo de banco giratorio profesional con yunque es la herramienta perfecta para cualquier cerrajero, mecánico o entusiasta del bricolaje. Este tornillo de banco ha sido diseñado con precisión y comodidad en mente. Su base giratoria permite una rotación completa de 360 grados, lo que proporciona una posición flexible para los materiales y garantiza una postura óptima durante el trabajo. El tornillo de banco está hecho de materiales de alta calidad, lo que garantiza durabilidad y confiabilidad. Su...

EURO-SUR



621006

TORNILLO DE BANCO 100 mm DOBLE GIRATORIA

Mordaza de cerrajería rotativa profesional, con yunque. Una herramienta práctica para

todos los trabajos de taller. Dispone de orificios para montaje sobre mesa o

encimera. Las mordazas especiales para tubos facilitan la sujeción estable de

objetos de distintas secciones transversales. El tornillo de banco se puede ampliar

adicionalmente mediante la guía, lo que facilita aún más su uso y la posición se

puede estabilizar mediante los pomos....

EURO-SUR
Sánchez S.L.**621005 TORNILLO DE BANCO 150 mm CON BASE GIRATORIA**

Un tornillo de banco giratorio con yunque es una herramienta utilizada por los cerrajeros para sujetar y estabilizar objetos durante tareas de trabajo en metal. Está compuesto por una base resistente con un yunque móvil y un mecanismo de sujeción ajustable. El tornillo de banco permite una posición precisa del objeto y lo mantiene en su lugar durante el trabajo.

Familia 62103 RECAMBIOS TORNILLOS DE BANCOEURO-SUR
Sánchez S.L.**506072 PAREJA DE MORDAZAS Y TORNILLOS DE 100 IRIMO 202441****506013 PAREJA DE MORDAZAS Y TORNILLOS DE 125 IRIMO 202421**

Pareja de mordazas y tornillos de repuesto para tornillos de banco de guía cuadrada 207041/207071 y 216

Familia 62104 EXTRACTORESEURO-SUR
Sánchez S.L.**502305 EXTRACTOR 3 GARRAS ARTIC. IRIMO 703-65-1**

Para extraer pequeñas piezas como terminales de batería, poleas, ruedas, rodamientos de bolas, etc.

Cuerpo y garras fabricados en acero forjado.

Acabado galvanizado. Husillo templado por inducción.

Diseño con autosujeción.

EURO-SUR
Sánchez S.L.**622003 EXTRACTOR 3 GARRAS ARTIC. REVERS. BAHCO 4542-A****622004 EXTRACTOR 3 GARRAS ARTIC. REVERS. BAHCO 4542-B**

Extractor: tres garras

Fabricado en acero especial

Acabado galvanizado

Especialmente diseñado para extraer rodamientos, poleas y engranajes, etc.

Cuerpo de repuesto

4542-A/B para 4542-A...

EURO-SUR
Sánchez S.L.**621019 EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 250 MM.**

El extractor de rodamientos de tres brazos es una herramienta confiable diseñada para retirar diversos

componentes técnicos como rodamientos, poleas, engranajes, discos y anillos. Se puede utilizar tanto

para anillos internos como externos, independientemente de su profundidad. Su diseño de tres brazos

permite realizar ajustes individualizados de cada brazo, brindando comodidad y precisión durante el trabajo.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

621017

EXTRACTOR ESPARRAGO JGO5 PZS BAHCO M3-M18 1435/5

Fabricado en acero aleado de alto rendimiento
Granallado
Gama de espárragos desde M3 a M18

EURO-SUR
Sistemas S.L.

506382

EXTRACTOR MULTIPLE 75-250 IRIMO 713011

Puede usarse como extractor interno y externo.
Se pueden acoplar dos o más patas en línea para obtener un mayor alcance.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

621011

JGO. EXTRACTOR DE TORNILLOS HCS 5X M3-18EURO-SUR
Sistemas S.L.

622006

JGOs EXTRACTORES ESPARRAGOS ROTOS BAHCO 1418S

Para tornillos, pernos y espárragos rotos
Incluye guías, brocas y extractores
Acero aleado de alto rendimiento
Fosfatado
Los espárragos van desde M5 a M16
Maletín de plástico

EURO-SUR
Sistemas S.L.

621020

JUEGO EXTRACTOR DE RODAMIENTOS 75MM (2LEGS)-100,150MM (3LEGS)

El juego de extractores de rodamientos consta de tres extractores con longitudes de brazo de 75, 100 y 150 mm. Están diseñados para utilizarse en rodamientos, poleas, engranajes, discos y anillos. Cada brazo puede ajustarse de forma independiente, lo que permite extraer anillos a diferentes profundidades. La construcción de brazos de doble cara permite extraer tanto anillos internos como externos....

EURO-SUR
Sistemas S.L.

622005

TRONZATURCA MECANICO BAHCO 4611-3

Aptos para separar tuercas atascadas o rayadas sin dañar la rosca del espárrago
Fabricado en acero especial
Acabado galvanizado y pavonado
Separa tuercas de calidad hasta 6
La hoja manual se retrae después de usar
Para retirar tuercas de clase de propiedad 61...

Familia 62105 **BOTADORES Y GRANETES**

505801

★ **JUG. SACABOCADOS 11 PZAS 5800**EURO-SUR
Saldador a L

501409

ABECEDARIO DE ACERO NUSAC 10 mm

501410

ABECEDARIO DE ACERO NUSAC 12 mm

Consulte en nuestro catálogo las plantillas de numeración y abecedario para pintar, así como la numeración y abecedario de acero para estampar o marcar por golpe. Disponibles en una gran variedad de medidas.

EURO-SUR
Saldador a L

978901

BOTADOR CILIN. 894 ACERO CR 140(L) X 5(D) mm IRIMO

621051

BOTADOR CILIN. 894 ACERO CR 150(L) X 8(D) mm IRIMO

Forma redondeada.
Largo.
Punta y varilla de 52 a 58 HRC de dureza.
Extremo de golpeo con una dureza de 56 a 58 HRC.
Acero de cromo vanadio.
Norma: UNE 16575....

EURO-SUR
Saldador a L

621028

BOTADOR CILINDRICO JG 6 P KNIPEX-RENNSTEIG 3-10 MM 9R.425.160.0EURO-SUR
Saldador a L

621015

GRANETE HEXAGONAL BLISTER BAHCO 5 MM SB3735N

Mango octogonal
Cabeza reforzada
Acero aleado de alto rendimiento
Acabado lacado color cobre.
Cumple con la norma DIN 7250

EURO-SUR

**621012 JGO. SACABOCADO 2.5-10MM #45-STEEL 9X**

EURO-SUR

**505802 JUG. SACABOCADOS 16 PZAS 6-30 BAHCO**

El juego incluye 16 unidades

15 bocas y un mango ergonómico

Permite el corte de espuma, cuero, cartón, caucho, fibra, plástico y caja de plomo

Diámetros de las bocas: 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22

mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm

Las bocas se colocan y bloquean con gran facilidad con un leve giro...

EURO-SUR

**501110 NUMERACION ACERO NUSAC 12 mm (9 PZAS)****501109 NUMERACION ACERO NUSAC 10 mm (9 PZAS)**

Consulte en nuestro catálogo las plantillas de numeración y abecedario para pintar, así como la

numeración y abecedario de acero para estampar o marcar por golpe. Disponibles en una gran variedad de medidas.

Familia 62106 PRENSAS HIDRAULICAS

EURO-SUR

**621024 PRENSA HIDRAULICA MANUAL 10 TM MANUAL**

- Con Manómetro
 - Sistema de APROXIMACIÓN RÁPIDO
- Carga: 10 Ton
Curso do pistón: 130 mm
Distancia operativa: 0 » 340 mm
3 Niveles

EURO-SUR

**621025 PRENSA HIDRAULICA MANUAL 20 TM MANUAL**

- Con Manómetro
- Carga: 20 Ton
Curso do pistón: 150 mm
Distancia operativa: 0 » 915 mm
8 Niveles
Embalaje: Caja Madera

EURO-SUR

**621026 PRENSA HIDRAULICA MANUAL 30 TM MANUAL**

- Con Manómetro
- Carga: 30 Ton
Curso do pistón: 150 mm
Distancia operativa: 0 » 1070 mm
8 Niveles
Embalaje: Caja Madera


621027 PRENSA HIDRAULICA MANUAL 50 TM MANUAL

•Con Manometro

Carga: 50 Ton
Curso do pistón: 190 mm
Distancia operativa: 0 » 1040 mm
6 Niveles...

Familia 62107 ACEITERAS

761750 ★ ACEITERA 750 Grm. T/INDUSTRIAL

Aceitera metálica con pico rígido


767350 ★ ACEITERA COBRIZADA 350 Grm. T/BIDON

Aceitera cobreada

Familia 62108 KIT HERRAMIENTAS VARIADAS

621018 MALETIN HERRAMIENTAS 145 PZAS BATAVIA - FIXXSERIES

MALETÍN HERRAMIENTAS 145 PZAS FIXXSERIES BATAVIA
Completo set de herramientas para iniciarse en el bricolaje.
Herramientas dispuestas en un práctico maletín con acceso sencillo.

Familia 62110 LLAVES DE MECANICOS

621101 EXTRACTOR DE FILTRO ACEITE Y COMBUSTIBLE BAHCO

Para extraer los filtros de aceite y combustible.
Viene con una mordaza que gira 90° especialmente diseñada para alcanzar zonas de difícil acceso.
Las mordazas giratorias tiene tres posiciones fijas.
Intervalo de diámetro de los filtros: Ø57-120 mm
Los dientes de las mordazas garantizan un agarre perfecto del filtro.
Apto para usar en los vehículos más modernos....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**943630 GALGAS ESPESORES 13 0,005 A 1 mm 100 IRIMO**


Galga de espesor, mm.
 Forma cónica para proporcionar una mayor accesibilidad.
 Hojas pulidas.
 Protección antimanchas.
 Embalaje en blíster individual.
 DIN 1544F....

EURO-SUR
Soluciones S.L.**503610 GALGAS ROSCA IRIMO 972521**

Galga de rosca, 52 hojas.
 Acero inoxidable 430 cromado.
 Hojas pulidas.
 Protección antimanchas.
 Embalaje en blíster individual.
 Galga de rosca con medidas métricas y ángulo de 60°, de 0,25 a 6 mm. Medidas: 0,25-0,30-0,35-0,40...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**948509 KIT BICICLETA BAHCO BKE850901**

17 diferentes herramientas
 Vasos 1/4", 8, 9 y 10 mm
 Vasos con punta 1/4"
 Destornilladores 0,8 mm x 5 mm, PH2, hexagonal 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
 Llave plana 8, 10 y 15 mm
 Extremo abierto...

EURO-SUR
Soluciones S.L.**686640 LLAVE AFLOJAFILTRO 60-105MM NYLON**EURO-SUR
Soluciones S.L.**592350 LLAVE DE RUEDA EN CRUZ 17-19-22 -13/16"**EURO-SUR
Soluciones S.L.**507025 LLAVE GANCHO ARTICULADA 50-80 IRIMO**

Llave de gancho articulada con pivote intercambiable.
 Acabado: cromado mate.
 Material: aleación de acero de alto rendimiento.
 Dureza: 40 HRC.
 Normas: DIN 137-B.
 -2 embalaje industrial

Familia 62111 **GATOS HIDRAULICOS**

EURO-SUR



679004

GATO HIDRAULICO BOTELLA 10 TN

Capacidad: 10 Ton

Elevación Max.: 390 mm

Altitud Min: 205 mm

Embalaje: Caja de Cartón

EURO-SUR



621014

GATO HIDRAULICO BOTELLA BAHCO 6 TM BH4S6

La estructura soldada garantiza un mejor rendimiento y evita las fugas de aceite

La base de acero forjado ofrece una gran resistencia al desgaste y a los impactos

El tornillo de extensión (N/A BH4G50) permite un ajuste preciso de la altura

El sillín dentado proporciona un agarre de elevación seguro

La válvula de seguridad evita que el cilindro se extienda demasiado, lo que dañaría el pistón

Sólo es adecuado para trabajar en posición vertical...

EURO-SUR



679014

GATO HIDRAULICO TRANSMISIONES 0,5TON.CON PEDAL

Este gato de transmisiones es un gato de desmontaje hidráulico.

Con la siguientes ventajas: construcción compacta, peso ligero, gama de elevación larga, rápido en

elevación,

reemplazable en la parte de conexión, firmemente y fiable en la conexión de ADT, y así sucesivamente.

Puede utilizarse al ensamblar y desmontar las piezas de desmontaje, partes estructurales, que necesitan ser...

EURO-SUR



679001

JUEGO DE 2 RAMPA ACERO 400 kg

Capacidad: 400 Kg

Contiene: 2 un

Especificaciones: Fijo

Medidas: 1600 x 225 x 40 mm (x2)

Familia 62112 **ENGRASADORAS MANUAL**

EURO-SUR



621023

BOMBA ASPIRANTE DE BULBA 14MM HASTA 10-15 l/min.

La bomba de bulbo aspirante es una herramienta manual práctica para bombear fácilmente líquidos como combustible, agua u aceites. Se utiliza principalmente para drenar combustible de depósitos de vehículos (coches, furgonetas, camiones), motores fuera de borda o tanques con diésel, aceite de calefacción y líquidos refrigerantes. Solo se necesitan unas pocas compresiones para succionar el fluido - luego fluye por sí solo a una tasa de hasta 10-15 l/min.

EURO-SUR



621013

BOMBA CAMBIO ACEITE VEH. ELECT BOTTARI - 30669

EXTRACTOR DE ACEITE ELÉCTRICO, PARA CAMBIAR TODO TIPO DE ACEITES Y LÍQUIDOS DEL VEHÍCULO NO COMBUSTIBLES, ALTA PRESIÓN MÁXIMA PRESTACIÓN.

EURO-SUR



621021

BOMBA DE TRANSFERENCIA ALU 25-32MM

La bomba manual de aluminio para combustible, aceite, glicol y otros líquidos no corrosivos es un producto indispensable para aquellos que se dedican a la transferencia y bombeo de diversas sustancias líquidas. Esta bomba está hecha de aluminio resistente, lo que asegura su resistencia y resistencia a la corrosión. Una característica especialmente práctica es el uso limitado de la bomba para la gasolina. Podemos estar seguros de que nuestra bomba cumplirá su tarea de manera confiable y segura. La bomba está diseñada para adaptarse a tambores estándar de 200 litros. El conjunto...

EURO-SUR



621022

BOMBA SUCCION 500CC LIQUIDOS JERINGA

Bomba de jeringa para extraer aceite de motor, aceite para engranajes, transmisiones, líquido de frenos y refrigerante. Botella de 500 ml con graduación de 25 ml. Se utiliza en motores de turismos, quads, embarcaciones, maquinaria agrícola y cajas de cambios. El juego incluye dos tubos con conector y juntas tóricas de repuesto. Nota: después de insertar el tubo más grueso en la jeringa, no lo retire.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

117829

BOMBA SUCCION 500CC LIQUIDOS NO CORROSIVOS

Un inyector de líquidos no corrosivos es un dispositivo utilizado en diversos sectores industriales para introducir de manera precisa y controlada líquidos que no tienen propiedades corrosivas en diferentes procesos.

Este producto permite la dosificación precisa de líquidos en operaciones industriales sin causar daños a los materiales ni a los equipos involucrados.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

679005

BOMBA TRASVASE BIDON PALANCA FAHER BF-124

La bomba de trasvase manual de palanca es un dispositivo diseñado para facilitar la transferencia de

líquidos no corrosivos desde bidones a otros recipientes.

Esta bomba opera mediante una palanca que se acciona manualmente, lo que permite un control

preciso sobre el flujo de líquido durante el proceso de trasvase.

EURO-SUR
Sistemas S.L.

973168

ENGRASADORA MANUAL 500 CC

La bomba de engrase manual para grasa es un dispositivo mecánico utilizado para suministrar grasa

lubricante a diversos equipos industriales y maquinarias.

Su funcionamiento se basa en la aplicación de fuerza manual sobre una palanca o manija, lo que

impulsa la grasa a través de un conducto hacia los puntos de lubricación requeridos.

Familia 62113 BOMBAS INFLADORAS

143683

★ BOMBA INFLAR CON MANOMETRO

117682

★ BOMBA GRANDE CON MANOMETRO (CAMION)



117675

★ **BOMBA GRANDE S/MANOMETRO (CAMION)**



143574

★ **BOMBA INFLADO BICIS**



143121

BOMBA PEQUEÑA S/MANOMETRO (BICI)

La bomba de inflado manual es un dispositivo mecánico utilizado para inflar diferentes tipos de objetos, como balones, neumáticos de bicicletas, colchones inflables y otros productos inflables. Funciona mediante la compresión del aire a través de movimientos manuales repetidos, lo que permite llenar el objeto deseado con la cantidad adecuada de aire.



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>