



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

637

SOLDADURA ELECTRICAS

2026-07

Índice de familias

Familia 63701 - SOLDADOR INVERTER	3
Familia 63704 - ACCESORIOS DE TRASNSFORMADORES DE SOLDAR	6
Familia 63705 - MAQUINAS DE HILO	7
Familia 63706 - ACCESORIOS DE MAQUINA HILO	8
Familia 63707 - CARETAS Y CRISTALES	10
Familia 63708 - PASTORES	12
Familia 63709 - ACCESORIOS DE PASTORES	14
Familia 63710 - HILOS DE SOLDAR	14
Familia 63711 - ACCESORIOS DE AUTOGENAS	16
Familia 63712 - CARGADORES DE BATERIAS	17
Familia 63713 - SOLDADURA A GAS	19
Familia 63714 - INVERTET DE PLASMA	20
Familia 63720 - ELECTRODOS	20

Familia 63701 **SOLDADOR INVERTER**

637043

GRUPO SOLDAR INVERTER +MAL SOLTER 200A/40 10207

Nueva tecnología "Nanocrystalline".
Intensidad de soldadura 200 Amp.
Rendimiento: 60% a 40°C. Válida para generador. Electrodo utilizables MMA: 1,6mm - 4,0mm. Se suministra accesorios de soldadura y maletín. Cumple la norma...



637010

GRUPO SOLDAR INVERTER LIGERO M 140A x ciento

SOLDADURA INVERTER
CE EVOLUTION180 CEVIK
140 A. Electrodo 1,6-3,25 mm. Peso 2,2 kg, válido generador. Inox., rutilo y básico. Adaptable al cinturón.

EURO-SUR



637061

GRUPO SOLDAR INVERTER MIG +B 5KG REGALO STAYER 160A/30% 165 MULTI

INVERTER MIG-MAG
165 MULTI STAYER
+REGALO BOBINA HILO
HUECO 5 KG. STAYER
Equipo electrónico para soldadura por hilo (MIG-MAG...)



637025

GRUPO SOLDAR INVERTER+ACCS. GALA GAR 200A 35x100 SMART 200

SMART 200+ ACCESORIOS
GALA GAR
Equipo portátil inverter de Gala Gar para la soldadura con electrodo revestido MMA y TIG DC.
200 A/35%. Electrodo máx. 4 mm. Incorpora accesorios de soldadura

EURO-SUR



637066

GRUPO SOLDAR INVERTER+ACS STAYER 200A/60% POTENZA 200K

Corriente 200A Voltaje 230 Generador 6KVA Factor de marcha 60% Max. Electrodo 5mm Peso 6 Kg
Bornas DINSE 1/2" (10-25). Equipos electrónicos para soldadura MMA estándar mediante electrodo
recubierto con un factor de marcha del 60%. Maletín. Transformador toroidal de alta calidad. Alta calidad
y ciclo de trabajo elevado que incorpora un control de ventilador silencioso. Robustos: Estructura de metal reforzada con sistema de protección contra caídas. Productivos: hot start (para un fácil arranque del arco) arc force (para mantener la continuidad del arco) y antistick (para evitar que el electrodo se...

EURO-SUR
Soldering

637069

★ GRUPO SOLDAR INVERTER+PANT CEVIK 200A/40% CE-ULTRA200LCD

INVERTER CE-ULTRA200LCD CEVIK
200 Amp + PANTALLA ELECTRONICA DIN
9-13, 230V - 50/60HZ, electrodo 1,6-4 mm,
MMA-TIG-DC-LIFT.



637033

GRUPO SOLDAR INVERTER+PANTALLA SOLTER 130A/35 K0201 CORE130I

INVERTER CORE 130I + PANTALLA OPTIMATIC 55
Intensidad de soldadura 130Amp.
Rendimiento: 35% a 40°C. Válida para
generador. Para electrodo de 2,5 mm
continuo y hasta 3,25 mm. Se suministra
con conjunto pinzas. Peso: 3 kg. Regalo...

EURO-SUR
Soldering

637064

GRUPO SOLDAR MINI INVERTER +M CEVIK 120 A CE-MINI125

SOLDADOR INVERTER PRO
MMA CE-MINI125 CEVIK
120 AMPERIOS Equipado con una
pinza porta electrodos y una pinza de
masa. El regulador de potencia con
visor digital permite al usuario ajustar...

EURO-SUR
Soldering

637052

GRUPO SOLDAR MINI INVERTER +M CEVIK 145 A CE-MINI145X

SOLDADOR INVERTER CON ACCESORIOS MALETA CEVIK
Soldador Inverter 140Amp. Digital. Válido para MMA y TIG-LIFT.
Incluye accesorios y maleta de aluminio.



637030

GRUPO SOLDAR MINI INVERTER CEVIK CE-MINI140X

MINI SOLDADOR INVERTER CE- MINI140X
CEVIK
Soldador Inverter a electrodo, MMA, en corriente
continua (DC). Electrodo utilizables: rutilos,
básicos, inoxidables, de fundición, etc. Permite
trabajar con cable hasta de 100 m de longitud....



102133

INVERCONTROL PARA GENERADOR

Protector de Sobretenión
para Generador, 25A, 5.8kVA


637112 SOLDADOR INVERTER COTT 155 + OPTIMATIC 50

Ámbito de aplicación:

Construcciones metálicas en múltiples aplicaciones domésticas, mantenimiento y reparación.

Soldadura de distintos tipos de electrodos revestidos.

Principales características:

Los modelos COTT son equipos INVERTER de soldadura de electrodos revestidos que destacan por su

alta versatilidad y amplio campo de aplicación. Esta gama alcanza valores sorprendentes en cuanto a su...


637111 ★ SOLDADOR INVERTER COTT 175 SE

Ámbito de aplicación:

Soldadura de distintos tipos de electrodos revestidos.

Construcciones metálicas en múltiples aplicaciones domésticas, mantenimiento y reparación....


102205 SOLDADOR INVERTER ICON 1855 DIGITAL

Ámbito de aplicación:

Mantenimiento, reparación industrial, montajes, construcciones metálicas.

Soldadura TIG en aceros al carbono e inoxidable.

Soldadura de todo tipo de electrodos revestidos, rutilos, básicos e incluso CEL.

Principales características:...


102206 SOLDADOR INVERTER STYL-205 E

Ámbito de aplicación:

Para soldadura de todo tipo de electrodos revestidos : rutilo, básico y celulósico

Soldar TIG tanto en aceros al carbono como en inoxidable

Trabajos de mantenimiento y reparación en industria.

Principales características:...


102107 SOLDADOR INVERTER STYL185 MALETIN

Ámbito de aplicación:

Trabajos de mantenimiento y reparación en industria.

Para soldadura de todo tipo de electrodos revestidos : rutilo, básico y celulósico

Soldar TIG tanto en aceros al carbono como en inoxidable

Principales características:...

Familia 63704 **ACCESORIOS DE TRANSFORMADORES DE SOLDAR**

102604	EMPALME RAPIDO 10-25 HEMBRA
102605	EMPALME RAPIDO 35-50 HEMBRA



102584	EMPALME RAPIDO 10-25 MACHO
102477	EMPALME RAPIDO 35-50 MACHO



637050	ESCUADRA MAGNETICA ECO 11 Kg
637028	ESCUADRA MAGNETICA ECO 22 Kg
637051	ESCUADRA MAGNETICA ECO 35 Kg
637056	ESCUADRA MAGNETICA ECO SOLTER - 10218

Escuadra Magnet eco



102045	MTS. CABLE ACRILICO 1X35
102047	MTS. CABLE ACRILICO 1X50



102671	PINZA 300 A. ABIERTA
102682	PINZA 600 A. ABIERTA

Pinza porta-electrodos abierta de 300A.
 Pinza porta-electrodo abierta 500 Amp :
 x% mm. max. elec. max. Embalaje U. Embalaje
 35% 50mm. 5,00mm Caja (05929) 10
 35% 95 mm. 6,3 mm Caja (05930) 10



102670	PINZA 400 A. CERRADA
--------	-----------------------------

**102675 PINZA MAZA MOD. 500 ZINCADA**

Características Superiores
350A@35%|250A@60%
Sección cable : 50-70mm²

**102855 PIQUETA ACERO MANGO MADERA****102674 PIQUETA DE ACERO REFORZADA****120496 TOMA DE MAZA MAGNETICA 150 A.****120497 TOMA DE MAZA MAGNETICA 300 A.****102673 TOMA DE MAZA NORMAL**

Principales características:
Tipo Amp x% elec. max. Embalaje U. Embalaje
Chapa 400A 35% 70 mm. Caja (05933) 10

Familia 63705 **MAQUINAS DE HILO**

112017

★ **SOLDADOR MULTIMIG 1700HILO Y ELECTRODO**

ACCESORIOS A PARTE.



120260

COMPACTA GALAMIG 260 60% TRIF.

Aplicaciones aptas
 Industria automóvil
 Industria química y papelera
 Aplicaciones recomendadas
 Carpintería metálica espesor bajos
 Fabricación de carrocerías...



637011

SOLDADOR AEROPROCESS 3220 DV

ACCESORIOS A PARTE.
 Principales características
 Control sinérgico del proceso de soldadura con pre-selección del trabajo a realizar.
 Equipo multifunción capaz de soldar mediante los procesos MIG-MAG, TIG Lift-Arc y Electrodo...



637042

★ **SOLDADOR TELMIG 180/2 TURBO 230V TELWIN**

Accesorios Telwin Bobina de 15kg 230v
 Antorcha integrada Acero, inox, aluminio
 Soldadora de hilo MIG-MAG. Preparada para la soldadura en continuo y por puntos, con regulación electrónica del tiempo de punteado.
 Los relativos kits opcionales permiten también el templado de chapas y el remachado.
 Flexibilidad de uso con diferentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta...



637013

SOPORTE CARRO AEROFEEED 5

Familia 63706 **ACCESORIOS DE MAQUINA HILO**

102308

★ **ANTORCHA MANGUERA 4 MT GAL MIG 300**

102609

ANTORCHA 4 MTR. EUROMIG-25 SOLTER

637016

ANTORCHA MIG 3 m SX-36 ALU SOLTER

637014

ANTORCHA MIG 4M SX-36 SOLTER

102602

ANTORCHA TIG SR17V DINSE 10.25 SOLTER

Antorcha TIG SR 17 V con. 10/25mm 4m.



102610

MANOMETRO CAUDALIMETRO ARGON / CO2

Manoreductor ECO ARG/CO2 200bar-32l/min salida 1/4



102375

MANOREDUCTOR ACETIL. R/IZQUI. EN-5

Características

Manorreductor para Acetileno EN-2000

Tabla técnica

Gas de usoAC

Presión de entrada (bar)25

Presión de salida (bar)1,5...



102376

MANOREDUCTOR ARGON EN-2

Características

Manorreductor para Argón-CO2 EN-2000

Tabla técnica

Gas de usoAR-CO2

Presión de entrada (bar)200

Presión de salida (bar)8...



**102037 MANORREDUCTOR OXIGENO EN-2000**

Características

Manorreductor para Oxígeno EN-2000

Tabla técnica

Gas de uso O₂

Presión de entrada (bar) 200

Presión de salida (bar) 10...

Familia 63707 **CARETAS Y CRISTALES****102054 ★ PANTALLA SOLDADOR ABATIBLE S/CRISTAL****401300 ★ CRISTAL TRASPARENTE 110X55****401301 CRISTAL TRASPARENTE 108X51****102545 ★ PANTALLA AUTOMATICA. ABATIBLE AUTOSHEL****102093 ★ PANTALLA PANORAMICA ORO****637027 ★ PANTALLA SOLDAR ELECTR T9-13 SOLTER 55 OPTIMATIC**

PANTALLA SOLDAR ELECTRÓNICA SOLTER

Regulable DIN 9-13. Con posición de amolado. Micro regulable en sensibilidad y vuelta a claro. 2 captosres, para soldadura MMA y MIG.



637047

CRISTAL DIN11+TRANSPARENTE 2+1 CEVIK 105X50 MM KITCRISTAL

637048

CRISTAL INACTINICO+TRANSP 2+1 CEVIK 110X90 MM KITCRISTAL-2

401601

CRISTAL OSCURO 108X51

401600

CRISTAL OSCURO 110X55 DIN 11

102060

CRISTAL PANTALLA 75X98 TRANSPARENTE

102061

CRISTAL PANTALLA OSCURO 75X98

102587

PANTALLA AUTOMATIC. VARIOMATIC

MATERIAL: POLIAMIDA Tono: claro 4 y activado variable 9 al 13

Tiempo de reacción 0,0005 s

Tiempo de retorno < =1 s

Alimentación células solares

Sin mantenimiento

EURO-SUR
Cableado 110

637063

PANTALLA ELECTRONICA ROJA REG CEVIK - CE-PE903XL

CE-PE903XL

Pantalla automática regulable

5-9 / 9-13. Área de visión: 100 x

67 mm. Clase óptica: 1/1/1/1.

Pila reemplazable.


102050 PANTALLA PLANA SOLDADOR S/CRISTAL

el cristal que le viene bien es el de 110x55
Incluye cristales policarbonato SE2820 y SE2821. Como opción también se puede suministrar cristales protectores SE2822 y SE2823.


407040 PANTALLA SOLDAR CABEZA ABATIBLE WELDM

Incluye cristales policarbonato SE2820 y SE2821. Como opción también se puede suministrar cristales protectores SE2822 y SE2823.
CUMPLE CON LA NORMA: CE EN 175.


637037 ★ PANTALLA SOLDAR ELEC REGULABL SOLTER 100-OPTIMATIC

PANTALLA OPTIMATIC 100 SOLTER
Pantalla de soldadura electrónica regulable
DIN 9-13. 2 sensores. Con posición de
amolado. Microregulable en sensibilidad y
vuelta a claro. Pila reemplazable. Pantalla
indicada para procesos MMA (electrodo),...


637049 PANTALLA SOLDAR ELECTRONICA CLIMAX - 420...

PANTALLAS DE SOLDADOR 420 CLIMAX
Es utilizable para todos los tipos de procedimiento
de soldadura a partir de 5 amperios (electrodos,
MIG/MAG, TIG/WIG, corte y soldadura al chorro de
plasma) exceptuando la soldadura láser y a gas. Está
particularmente adaptada para la soldadura TIG ya...


637040 PANTALLA SOLDAR HELLMET SOLTER 1044

- Pantalla de soldadura profesional.
- Tecnología TRUE COLOR,
- 4 sensores,
- Máxima calidad óptica (1/1/1/1)
- Gran campo de visión (100x60mm).
- Regulable DIN 5-8 y 9-13, sensibilidad y retardo

Familia 63708 **PASTORES**

102502

★ **PASTOR ECE-50 DE 50 Km**

637003

★ **CARGADOR PASTOR X5**

011051

PANEL SOLAR 12V 12W 465X315 mm

102504

PASTOR ECB-12 40 Km

102503

PASTOR ECE-100 DE 100 Km

637002

PASTOR ECE-112NRGX5 DE 30 Km

Familia 63709 **ACCESORIOS DE PASTORES**

102059

AISLADOR TIRAFONDO

102063

AISLADOR TIRAFONDO CINTA

102087

★ **BOBINA CINTA 1.2MM**

102089

★ **BOBINA CINTA 2.0 MM**

102090

★ **BOBINA CINTA 4.0 MM**

102033

BOBINA HILO NYLON INOX-200 M. PASTORFamilia 63710 **HILOS DE SOLDAR**

637258

BOBINA HILO 0.8 X 4.5 KG CON GAS MULTIMIG

102034

BOBINA HILO 0.8 X 5KG SIN GAS MULTIMIG

Bobina Hilo acero Ø 0,8mm x 5 kg



103085	BOBINA HILO TUBUL. 15 KG 1.2 SOLD. C/GAS 0S71-C
112776	HILO SOLDAR 0,8 (BOBINA 15 KG) METALIC
112785	HILO SOLDAR 1,0 (BOBINA 15 KG) MET. KD1070
112783	HILO SOLDAR 1,0 (BOBINA 15 KG) METALIC
112790	HILO SOLDAR 1,2 (BOBINA 15 KG) METALI

EURO-SUR


637054 HILO MIG ANIMADO 0,8MM 0,8 KG TE-802208

Bobina de Hilo Halma 0,8mm (0,8KG) 802208 ASLAK

Bobina de hilo de Halma de diámetro 0,8mm. El Hilo Tubular es especial para soldar con

máquinas de soldadura MIG-MAG. es especialmente indicado para soldaduras al aire libre donde

el viento impide la protección del gas. También es indicado para cuando no es posible disponer

de gas o en zonas donde el gas no es permitido.

CARACTERÍSTICAS...

EURO-SUR


637053 HILO MIG ANIMADO 0,9MM 0,8 KG CEVIKPRO CP-HILOANIMO,9N

Bobina de hilo animado 0.9mm 0.8kg Cevik Pro, usos reparaciones, pequeñas construcciones

metálicas, trabajos en exterior. AWS-E71T-GS



102008	HILO SOLDAR 0,8 (BOBINA 15 KG) PLAST
102009	HILO SOLDAR 1,0 (BOBINA 15 KG) PLAST
102012	HILO SOLDAR 1,2 (BOBINA 15 KG) PLAST


021887 HILO SOLDAR ALUMINIO 1.2MM(BOBI 7KG)

EURO-SUR


637055 HILO TUBULAR SIN GAS 0.8 MM SOLTER 0.45 KG HT71TGS-0.8MKW

HT71TGS-0.8MKW

Familia 63711 **ACCESORIOS DE AUTOGENAS**

102629	BOQUILLA DE CONTACTO 1 mm
102630	BOQUILLA DE CONTACTO 2 mm
102631	BOQUILLA DE CONTACTO 3 mm



102101	BOQUILLA EXTERIOR Nº1
102102	BOQUILLA EXTERIOR Nº2



102203	BOQUILLA INTERIOR Nº1
102204	BOQUILLA INTERIOR Nº2



102751	BOQUILLA OPTIMUS OXIPRO Nº1
102752	BOQUILLA OPTIMUS OXIPRO Nº2
102753	BOQUILLA OPTIMUS OXIPRO Nº3



102701	DISPOSITIVO DE CORTE
--------	-----------------------------

Dispositivo de corte (sin boquillas)



102702	MANGO UNIVERSAL R/IZQUIER
--------	----------------------------------

Mango para soplete UNIVERSAL Disponible también para soldadura oxiacetilénica.


102756 SOPLETE OCTIMUS OXIPRO S/BOQUI

Uso profesional, trabajos duros y continuos.
Posibilidad de cambio de gas combustible, acetileno, propano, gas natural.
Fabricación en diferentes longitudes bajo pedido.
Mayor seguridad de uso.
Mayor facilidad de trabajo con las cabezas de 90º y 70º en los modelos...


102731 VALVULA SEGURIDAD ACETILE R/IZQUIER
102730 VALVULA SEGURIDAD OXIGENO
Familia 63712 CARGADORES DE BATERIAS

120083 ★ CARGADOR DE BATERIA A/D STARTER 560

- Tensión alimentación: 230 V
- Potencia absorbida: 1-10 W
- Tensión de carga: 12/24 V
- Intensidad de carga EFF.A : 50/50
- Intensidad de carga Aritph.A : 35/30
- Intensidad de arranque máx. cc.A. : 550...


102397 ARRANCADOR AUTONOMY 3500

112912 CABLE DE BATERIAS 300 AMP 2 MT.
112419 CABLE DE BATERIAS 600 AMP 4MT
EURO-SUR
Soluciones S.L.

637062 CABLES EMERGENCIA 5M BOTTARI 2000 A 30655

CABLE BATERÍA
2.000 Ah. 5 m.


637026 CARGADOR BATERIA 16-80 AH EINHELL 12 V CC-BC 5
CARGADOR DE BATERÍA

Voltaje de carga: 12 V. Totalmente aislado.

Protección por sobrecarga o polarización y cortocircuitos. Amperímetro incorporado.

CC-BC 5

Corriente de carga: 3,5 / 5 A.


637004 CARGADOR BATERIA INVERCAR 150

Ciclo de carga INVERCAR 150 Comprobación del estado de la batería, detectando defectos en las baterías. Se Inicia la carga. Carga con corriente constante hasta el 80% de la carga de la batería. Carga con corriente decreciente para poder conseguir el 100% de la carga. Mantiene la tensión de la batería al máximo, cargando con tensión constante. - See more at:

<http://www.solter.com/es/catalogo/cargadores-arrancadores-bateria/invercar-...>


637007 CARGADOR BATERIA INVERCAR 2500

637005 CARGADOR BATERIA INVERCAR 530 Digital

637006 CARGADOR BATERIA INVERCAR 750 Digital

102082 CARGADOR DE BATERIA A/D PRACTICAL 360

- Tensión alimentación: 230 V
- Potencia absorbida: 0,6-8 W
- Tensión de carga: 12/24 V
- Intensidad de carga EFF.A : 35/30
- Intensida de carga Aritph.A : 25/18
- Intensidad de arranque máx. cc.A. : 300...


102086 CARGADOR DE BATERIA A/D STARTER 160

- Tensión alimentación: 230 V
- Potencia absorbida: 0,3-1,5 W
- Tensión de carga: 12 V
- Intensidad de carga EFF.A : 18
- Intensidad de carga Aritph.A : 12
- Intensidad de arranque máx. cc.A. : 80...


637041 CARGADOR DE BATERIA SPRINTER 4000 START 230V TELWIN TE-829391

- 12/24v Cargador/Arrancador Carga rápida Gama Elements
Cargador de baterías y arrancador para la carga de baterías a electrolito libre (WET) con tensión
12/24V y para el arranque de todos automóviles, furgonetas y camiones ligeros.
Características:
- selección de carga normal, carga rápida (BOOST), arranque rápido
 - visualización de la corriente de carga y de arranque...


637046 PINZA BATERIA 200A 2 UDS FERVE F444B

ofrece una amplia gama de pinzas de batería para satisfacer las necesidades de particulares y profesionales. Se trata de pinzas de gran agarre, con un muelle muy resistente, asegurando una perfecta conexión a los bornes de la batería. Disponibles en bolsas individuales de un juego o en conjuntos de hasta veinte juegos.


637008 PINZA CARGADOR BATERIAS 600 A. NEGRA
637009 PINZA CARGADOR BATERIAS 600 A. ROJA
Familia 63713 SOLDADURA A GAS

637045 BOTELLA OXIGENO ROXI-KIT ROTHENBERGER 120 L 35750

Botella de oxígeno para equipos de soldadura autógena Roxi-Kit


112127 EQUIPO PORTATIL OXI-BUTANO

Compuesto por:
 Llave camping
 Botella GLP 0,5 kg
 Botella O de 300 l
 Soplete completo S-194
 Válvulas antiretorno...

Familia 63714 INVERTET DE PLASMA

 EURO-SUR
EURO-SUR

637059 INVERTER PLASMA INFINITY 40 TELWIN TE-816145

Robusto y resistente al impacto
 Peso y dimensiones reducidos
 Señalización para la sustitución de consumibles
 visualización presión aire;
 enfriamiento automático antorcha...

Familia 63720 ELECTRODOS


021587	BLISTER ELECTRO. H.FUND 2.5MM (5 UNID)
021458	BLISTER ELECTRO. H.FUND 3.2MM (5 UNID)
021369	BLISTER ELECTRO. INOX 2.5MM (10 UNID)
021111	BLISTER ELECTRO. INOX 2MM (20 UNID)
021555	BLISTER ELECTRO. INOX 3.2MM (8 UNID)
021358	BLISTER ELECTRO. OMNIA 2.5MM (30 UNID)
021548	BLISTER ELECTRO. OMNIA 3.2MM (20 UNID)
021147	BLISTER ELECTRODO. OMNIA 2MM (40 UNID)



021010	ELECTRODO 2,5 BRICO (258 UDS. / PAQ)
021087	ELECTRODO 2,5 OMNIA (250 UDS) LINCOLN
102251	ELECTRODO 2,50 H/F (146 UD/ PAQUETE)
102253	ELECTRODO 2,50 INOX (114 UD/ PAQUETE)
021011	ELECTRODO 3,25 BRICO (157 UNID.)
102252	ELECTRODO 3,25 H/F (76 UD/ PAQUETE)
021088	ELECTRODO 3,25 OMNIA (175 UNID.) LINCOLN

LINKOLD-KD (antes paquete de 250 uds.).



021098	ELECTRODO 3.25 MM INOX (57 UND PAQUETE)
--------	---

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>