



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

641

RUEDAS

2026-07

Índice de familias

Familia 64101 - RUEDAS DOMESTICAS	3
Familia 64102 - RUEDAS DE NYLON	4
Familia 64103 - RUEDAS DE GOMA	8
Familia 64104 - RUEDAS NEUMATICAS	12
Familia 64105 - RUEDAS GOMA CENTRO ACERO	14
Familia 64106 - RUEDAS ANDAMIO	15
Familia 64107 - RUEDAS Y RODAMIENTOS CORREDERAS	15
Familia 64108 - RUEDAS RESISTENTE AL FUEGO	17

Familia 64101 **RUEDAS DOMESTICAS****611252**★ **RUEDA GIRATORIA 25 mm PLETINA**

Soporte A

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 1,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Multiplast PBL - PN...

**613402**★ **RUEDA GIRATORIA 40 mm PLETINA****611302****RUEDA GIRAT. 30 mm PLETINA (444/30)****611402****RUEDA GIRAT. 40 mm PLETINA (444/40)****613452****RUEDA GIRAT. 45 mm PLETINA (444/45)**

RUEDA EN NYLON CON PLACA Y SIN FRENO DE 30 MM DE DIAMETRO. SOPORTA UNA CARGA MAXIMA DE 25 KGS. MEDIDA DE LA PLACA DE 36X24 MM. PRESENTACION EN BOLSA DE 4 UNIDADES. ACABADO NEGRO.

**613405****RUEDA GIR. 40 mm ESPIGA LISA HIERRO**

Soporte Lys Nylon

Soporte: Giratorio de nylon inyectado en color negro

Rodamiento: Por fricción.

Aro Lys Nylon Negro

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color negro....

**613406****RUEDA GIRAT. 40 mm ESPIGA ROSC. (445/40 ER)****613456****RUEDA GIRAT. 45 mm ESPIGA ROSC. (445/45 ER)****613506****RUEDA GIRAT. 50 mm ESPIGA ROSC. (445/50 ER)**

Soporte Lys Nylon

Soporte: Giratorio de nylon inyectado en color negro, con espiga roscada.

Rodamiento: Por fricción.

Aro Lys Nylon Negro

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color negro....

**613455****RUEDA GIRAT. 45 mm ESPIGA LISA (446/45)****613505****RUEDA GIRAT. 50 mm ESPIGA LISA (446/50)**

Soporte Lys Nylon

Soporte: Giratorio de nylon inyectado en color negro, con espiga lisa para tacos de plástico ó

espiga lisa con anilla.

Rodamiento: Por fricción.

Aro Lys Nylon Negro

Aro: Monobloque de nylon (poliamida), inyectado en color negro....



641122	RUEDA GIRAT. 60 mm ESPIGA M-10 ROSC. R310PP
641121	RUEDA GIRAT. 60 mm ESPIGA M-8 ROSC. R310PP



611251	RUEDA GIRATORIA 25 mm T/PASANTE
611301	RUEDA GIRATORIA 30 mm T/PASANTE
611401	RUEDA GIRATORIA 40 mm T/PASANTE

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 1,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Multiplast PBL - PN

Aro: Monobloque de polipropileno (plástico) inyectado en color blanco ó negro....

Familia 64102 RUEDAS DE NYLON



615021	RUEDA 100 MM NYLON BLANCA FIJA 403/100
615022	RUEDA 125 MM NYLON BLANCA FIJA 403/130
615023	RUEDA 150 MM NYLON BLANCA FIJA 403/160
614032	RUEDA 403- 60 CENTRO/ACERO FIJA NYLON
615020	RUEDA 75 MM NYLON BLANCA FIJA 403/75

Soporte Capitol

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Nylon...



641028	★ RUEDA 80 MM CENTRO/NYLON C/ FRENO PLACA GIRATOEIA
--------	--

Soporte Celtic

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Mononyl Nylon...


641027 RUEDA 80 MM CENTRO/NYLON PLACA GIRATOEIA

Soporte Celtic

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Mononyl Nylon...


618960 RUEDA FIJA 173-100 NYLON
618980 RUEDA FIJA 173-130 NYLON
619000 RUEDA FIJA 173-160 NYLON
641205 RUEDA FIJA 173-200 NYLON

Soporte Celtic

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Mononyl Nylon...


641034 RUEDA GIR. 201/200 FDA POL A C/FRENO

Bandaje:

Poliuretano inyectado

Núcleo:

Poliamida inyectada

Acabado:

Color Azul...


641033 RUEDA GIR. 201/200 POL A

Bandaje:

Poliuretano inyectado

Núcleo:

Poliamida inyectada

Acabado:

Color Azul...


614030 RUEDA GIR. 402-100 FA NYLON

Soporte Capitol

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Nylon...



615011	★ RUEDA GIR. 402-100 NYLON
615012	★ RUEDA GIR. 402-125 NYLON
615013	★ RUEDA GIR. 402-160 NYLON
614024	RUEDA GIR. 402-60 NYLON
615010	★ RUEDA GIR. 402-80 NYLON

- Soporte Capitol
- Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.
- Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.
- Acabado: Cincado blanco brillante.
- Aro Capitol Nylon...



614023 RUEDA GIR. 402-60 FA NYLON

- Soporte Capitol
- Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.
- Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.
- Acabado: Cincado blanco brillante.
- Aro Capitol Nylon...



614089 RUEDA GIR. 402-80 FA NYLON

- Soporte Capitol
- Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.
- Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.
- Acabado: Cincado blanco brillante.
- Aro Capitol Nylon...



618660	RUEDA GIRATORIA 172-100 NYLON
618680	RUEDA GIRATORIA 172-130 NYLON
618710	RUEDA GIRATORIA 172-160 NYLON
641204	RUEDA GIRATORIA 172-200 NYLON

- Soporte Celtic
- Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.
- Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.
- Acabado: Cincado en blanco brillante.
- Aro Mononyl Nylon...



618712 RUEDA GIRATORIA 172-160 FDP NYLON

- Soporte Celtic
- Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de sujeción horizontal.
- Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.
- Acabado: Cincado en blanco brillante.
- Freno doble palanca...

EURO-SUR
Castors & T.



641032 RUEDA GIRATORIA 172-200 NYLON C/FRENO

Rueda:
Monobloque Poliamida 6
Acabado:
Nylon inyectado color Natural
Pisada:
Dura Semi-abalonada...



610520 RUEDA MONO. 188-100 NYLON

610530 RUEDA MONO. 188-130 NYLON

610540 RUEDA MONO. 188-160 NYLON

610550 RUEDA MONO. 188-200 NYLON

610505 RUEDA MONO. 188-60 NYLON

610510 RUEDA MONO. 188-80 NYLON

Aro: Monobloque de Nylon (Poliamida 6) inyectado en color natural.
Rodamiento: Buje con taladro liso ó CB dos cojinetes a bolas de precisión.
Aro: Monobloque reforzado de nylon (poliamida) inyectado en color blanco.
Rodamiento: CB dos cojinetes a bolas de precisión.



641004 RUEDA NSB2 NYLON NATURAL 82X100



615000 RUEDA TRANSPALET HPO 80x70/20-76 K

Familia 64103 **RUEDAS DE GOMA**

614033	★ RUEDA 403- 125 FIJA GOMA
614031	RUEDA 403- 60 FIJA GOMA
615041	RUEDA 403-100 MM FIJA GOMA
615042	RUEDA 403-125 MM FIJA GOMA
615043	RUEDA 403-150 MM FIJA GOMA
615040	RUEDA 403-80 MM FIJA GOMA

Soporte Capitol

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2,5 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Capitol Goma Negra...



641037	★ RUEDA 1038/300 SUELTA SIN SOP STD GOMA
--------	--



615034	★ RUEDA 160 MM CENTRO/ACERO GIRAT L-V
--------	---------------------------------------



615080	★ RUEDA 80 MM CENTRO/ACERO FIJA B-V NYLON
--------	---



615030	★ RUEDA GIR. 402-80 MM GOMA
--------	-----------------------------



615061	RUEDA 100 MM CENTRO/NYLON FIJA 200-GN (1042)
615062	RUEDA 125 MM CENTRO/NYLON FIJA 200-GN (1042)
615063	RUEDA 140 MM CENTRO/NYLON FIJA B-VPP
615064	RUEDA 160 MM CENTRO/NYLON FIJA 200-GN (1042)
615065	RUEDA 200 MM CENTRO/NYLON FIJA 200-GN (1042)

Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Standard Goma...



615051	RUEDA 100 MM CENTRO/NYLON GIRAT L-VPP
615052	RUEDA 125 MM CENTRO/NYLON GIRAT L-VPP
615053	RUEDA 140 MM CENTRO/NYLON GIRAT L-VPP
615054	RUEDA 160 MM CENTRO/NYLON GIRAT L-VPP
615055	RUEDA 200 MM CENTRO/NYLON GIRAT L-VPP
615050	RUEDA 80 MM CENTRO/NYLON GIRAT L-VPP

Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Standard Goma...



614034	RUEDA 1036/200 SUELTA SIN SOP AGR GOMA
--------	---



614035	RUEDA 1042/200 SUELTA SIN SOP STD GOMA
--------	---



615060	RUEDA 80 MM CENTRO/NYLON FIJA B-VPP
---------------	--

Soporte Music

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 2 a 3 m/m. de espesor con platina base de

sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Standard Goma...



615003	RUEDA BL 50 MM PLETINA GIRAT 135/50 GG
---------------	---

615004	RUEDA BL 80 MM PLETINA GIRAT 135/80 GG
---------------	---

Soporte Unic - Platina

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor con platina base de sujeción

horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero. Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Multiplast PBL / PN

Aro: Monobloque de polipropileno inyectado en color natural ó negro....



618810	RUEDA FIJA 173-100 G/N PLETINA
---------------	---------------------------------------

618820	RUEDA FIJA 173-130 G/N PLETINA
---------------	---------------------------------------

618830	RUEDA FIJA 173-160 G/N PLETINA
---------------	---------------------------------------

618790	RUEDA FIJA 173-80 G/N PLETINA
---------------	--------------------------------------

Soporte Celtic

Soporte: Giratorio y fijo de acero estampado de 3 a 3,5 m/m. de espesor, con platina base de

sujeción horizontal.

Rodamiento: Dos hileras axiales de bolas de acero en el soporte giratorio.

Acabado: Cincado en blanco brillante.

Aro Celtic Goma...



641029	RUEDA GIR. 150 G/N (FRENO) 250 Kg.
---------------	---

CON FRENO Y GOMA NEGRA (TOTALMENTE GIRATORIA).



610547	RUEDA GIR. 172-100 FDP G/N (FRENO DOBLE)
---------------	---

618511	RUEDA GIR. 172-130 FDP G/N (FRENO DOBLE)
---------------	---

618521	RUEDA GIR. 172-160 FDP G/N (FRENO DOBLE)
---------------	---

CON FRENO Y GOMA NEGRA (TOTALMENTE GIRATORIA).



618490	★ RUEDA GIR. 172-100 G/N
618510	★ RUEDA GIR. 172-130 G/N
618520	RUEDA GIR. 172-160 G/N
618480	★ RUEDA GIR. 172-75 G/N



614029	RUEDA GIR. 402-100 FA GN
--------	--------------------------



615031	RUEDA GIR. 402-100 MM GOMA
615032	RUEDA GIR. 402-125 MM GOMA
615033	RUEDA GIR. 402-150 MM GOMA
614021	RUEDA GIR. 402-60 GOMA
614025	★ RUEDA GIR. 402-80 GOMA



614022	RUEDA GIR. 402-60 GOMA FA
614026	RUEDA GIR. 402-80 GOMA FA



615007	RUEDA NEG 50 MM GIRAT PLETINA 135/50 GN
615008	RUEDA NEG 80 MM GIRAT PLETINA 135/80 GN

Soporte Unic - Platina

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor con platina base de sujeción horizontal.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero. Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Fort Goma

Aro: Monobloque de goma negra ó goma gris (en diámetros de 32 a 60 m/m.) e inyectado sobre...



615005 RUEDA NEGRA 50 MM GIRAT 134/50 GN

615006 RUEDA NEGRA 80 MM GIRAT 134/80 GN

Soporte Unic - Pasador

Soporte: Giratorio de acero estampado de 1 a 2 m/m. de espesor con taladro liso pasador para tornillo.

Rodamiento: Una hilera axial de bolas de acero. Acabado: Cincado blanco brillante.

Aro Fort Goma

Aro: Monobloque de goma negra ó goma gris (en diámetros de 32 a 60 m/m.) e inyectado sobre...



614036 RUEDA SUELTA 1044/200X40 RADIAL GOMA

Familia 64104 RUEDAS NEUMATICAS



641147 CAMARA RUEDA 260x85 CARRETILLA

381612 CAMARA RUEDA 350x8 CARRO MANO




381601 CUBIERTA 350X8 CARRO MANO



641026 RUEDA CARRETILLO IMPINCHABLE DOSISPRAY 350X90 MM SUPRA 90350

- Diámetro exterior 350 mm
- Diámetro del eje 20 mm
- Longitud del eje 235 mm
- Ancho banda de rodaje 90 mm
- Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas
- Llanta de polipropileno...





381600 RUEDA CARRO MANO



381611 RUEDA CARRO MANO IMPINCHABLE



641024 RUEDA FIJA 177/200 CR GOMA



614062 RUEDA GIRATORIA 176/200 CR GOMA



614063 RUEDA GIRATORIA 176/200 FDA CR GOMA



616090 RUEDA MACIZA 260 CARRETILLA CARGA
616060 RUEDA NEUMATICA 260 CARRETILLA CARGA



615937

RUEDA NEUMATICA 312-260 BOLAS

615927

RUEDA NEUMATICA 312-260 RODILLOS**Familia 64105 RUEDAS GOMA CENTRO ACERO**

641002

RUEDA 160 MM CENTRO/ACERO 1086 RB CB

Aro: Bandaje de poliuretano (Red-Band) en color rojo, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido. 90/92 Shore A

Rodamiento: Buje con taladro liso ó CB dos cojinetes a bolas de precisión.

Acabado: Núcleo pintado en purpurina plateada.



641003

RUEDA 160 MM CENTRO/ACERO RBKN S-14

641001

RUEDA 200 MM CENTRO/ACERO RBKN S-14

615103

RUEDA 160 MM CENTRO/ACERO SE

Familia 64106 **RUEDAS ANDAMIO**


382655

RUEDA ANDAMIO M C/FRENO 200 mmFamilia 64107 **RUEDAS Y RODAMIENTOS CORREDERAS**

641021

RODAMIENTO METALICO 157 MICEL 68201


acabado
acero
medida
40,5x20 mm



641022

RODAMIENTO METALICO 158 MICEL 68202


acabado
acero
medida
40x20,2 mm



641019

RODAMIENTO METALICO CLIMALIT 1 MICEL 68205


acabado
acero
medida
40,5x20 mm



641020 RODAMIENTO METALICO CLL/104 MICEL 68209




acabado
acero
medida
45,2x15 mm



641017 RODAMIENTO METALICO INASA 151 MICEL 68200




RODAMIENTO INASA 151 EN ACERO. MEDIDA
36X12,2 MM. DIAMETRO DE LA RUEDA
16 MM. NO INCLUYE TORNILLOS. ACABADO
ZINCADO



641018 RODAMIENTO METALICO INASA 162 MICEL 68204




RODAMIENTO INASA 162 EN ACERO. MEDIDA
45X25,5 MM. DIAMETRO DE LA RUEDA
20 MM. ACABADO ZINCADO.



641014 RODAMIENTO NYLON 172 MICEL 68207



RODAMIENTO 172 EN NYLON. MEDIDA 40X30 MM.
ACABADO BLANCO.




641005 RODAMIENTO NYLON ALUGOM 400 MICEL 68225

641025 RODAMIENTO NYLON MICEL 68234




RODAMIENTO ALUGOM 400 CON TRIPLE
REGULACION DE ALTURA EN NYLON.
MEDIDA 64X25 MM. DIAMETRO DE LA RUEDA 22
MM. ACABADO NEGRO.






641016 RODAMIENTO NYLON CO22 MICEL 68212

RODAMIENTO CO-22 EN NYLON. MEDIDA 37X39,5 MM. ACABADO BLANCO.




641015 RODAMIENTO NYLON ENDASA CLL MICEL 68208

RODAMIENTO ENDASA CLL EN NYLON. MEDIDA 33,5X15,5 MM. ACABADO BLANCO



641013 RODAMIENTO NYLON INASA 163 MICEL 68206

RODAMIENTO INASA 163 EN NYLON. MEDIDA 40X33,5 MM. ACABADO BLANCO.



Familia 64108 RUEDAS RESISTENTE AL FUEGO

EURO-SUR



641031 RUEDA 80X35 RESINA FENOLICA SERIE 200/80 AT

Aro Resina Fenólica
Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.
Rodamiento: Buje con taladro liso.
Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)



641023 RUEDA 80X35 RESINA FENOLICA SERIE 201/80 AT

Aro Resina Fenólica
Aro: Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado en color negro.
Rodamiento: Buje con taladro liso.
Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)


EURO-SUR

**641030 RUEDA (D) ALEX 100 MM BH(2-2468)**

Ruedas de poliuretano rojo inyectado. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en supermercados, expositores, muebles, cajas apilables, taburetes, vitrinas, percheros, carros de hostelería, taburetes, mobiliario clínico sanitario, goteros.

PPI: Silencioso e indeformable. Fácil desplazamiento con carga.



Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>