



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

646

HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA

2026-07

Índice de familias

Familia 64601 - FRESAS DE MADERA	3
Familia 64602 - JUEGO DE FRESAS MADERA	6
Familia 64603 - MORDAZAS DE APRIETE	6
Familia 64604 - SARGENTOS DE APRIETE	7
Familia 64605 - PLATOS Y ACCESORIOS	8
Familia 64606 - BARRENAS	11
Familia 64608 - FORMON PARA MADERA	12
Familia 64609 - GRAPADORAS MANUAL	15
Familia 64610 - PUNZONES MANGO MADERA	19
Familia 64611 - CEPILLOS CARPINTERO	19
Familia 64612 - AGUJAS SAQUERAS	19
Familia 64613 - CORTA INGLETES	20
Familia 64614 - JUEGOS DE GUBIAS	20
Familia 64615 - SERRUCHOS	21
Familia 64616 - HERRAMIENTAS DE SUELO LAMINADO	24

Familia 64601 **FRESAS DE MADERA**

646024	BROCA 3 mm AVELLANADOR C/TOPE
646025	BROCA 4 mm AVELLANADOR C/TOPE
646026	BROCA 5 mm AVELLANADOR C/TOPE
646027	BROCA 6 mm AVELLANADOR C/TOPE



646009	BROCA FORSTNER, DIN 7483 G 25 MM BASTAGO 8 MM
--------	--

La broca fresadora tiene una vida útil excelente para taladrar agujeros con un ajuste preciso

El diseño de bordes con dientes genera menos fricción y calor para aumentar la durabilidad

Punta centradora corta con dos aristas de corte, principal y periférica, que taladran con

suavidad y sin astillas

Vástago cilíndrico compatible con portabrocas de tres mordazas.




646029	FRESA 12 mm AVELLANADOR EJE 6 mm
646030	FRESA 16 mm AVELLANADOR EJE 6 mm
646031	FRESA 19 mm AVELLANADOR EJE 6 mm
646028	FRESA 6 mm AVELLANADOR EJE 6 mm




646032	FRESA 13 mm PARA AVELLANAR EJE 5 mm
--------	--




646033	FRESA BISAGRA 20mm EJE 8mm 1ª
646034	FRESA BISAGRA 26mm EJE 8mm 1ª
109381	FRESA BISAGRA 30mm EJE 8mm 1ª
109382	FRESA BISAGRA 35mm EJE 8mm 1ª
646035	FRESA BISAGRA 38mm EJE 8mm 1ª




646014

FRESA MADERA 25X22mm EJE 8mm CILINDRIC ALISAR


646015

FRESA MADERA 25X22mm EJE 8mm PERFIL REDONDO

646019

FRESA MADERA 30X1,5mm EJE 8mm RANURAR

646020





FRESA MADERA 30X2,5mm EJE 8mm RANURAR


646018

FRESA MADERA 30X22mm EJE 8mm MACHICHEMBRAR

646016

FRESA MADERA 35mm EJE 8mm CONICA 45°

**646013 FRESA MADERA 35mm EJE 8mm PERFIL CONVEXO****646011 FRESA MADERA 35mm EJE 8mm PERFIL RED. EXT 45°****646010 FRESA MADERA 35mm EJE 8mm PERFIL RED. INT 45°****646021 FRESA MADERA 45X1,5mm EJE 8mm CIERRA CIRCULAR****646022 FRESA MADERA 6mm EJE 8mm RANURAR****646023 PORTAFRESA REGULABLE FRESA 45 mm**

Familia 64602 **JUEGO DE FRESAS MADERA****610362 SET 30 UND BROCA 8MM FRESADORA BOSCH****610361 SET 30 UND BROCA 6 mm FRESADORA BOSCH**

SET MIXTO DE BROCAS FRESADORAS DE 30 PIEZAS
PARA FRESADORAS PORTÁTILES, PARA FRESADORAS DE MANO

Las aristas de corte de carburo garantizan una larga vida útil
Es posible fresar una gran variedad de perfiles en múltiples materiales gracias a las diferentes geometrías de corte

Familia 64603 **MORDAZAS DE APRIETE****421003 ★ SARGENTO DE APRIETE RAPIDO 100 mm****661232 MORDAZA ANGULO MADERA****109957 MORDAZA APRIETE A CINTA 957****109952 MORDAZA DE APRIETE PARA ANGULOS**


109956 MORDAZA PARA ANGULOS 75 MM


599217	SARGENTO DE APRIETE RAPIDO 150 mm
421004	SARGENTO DE APRIETE RAPIDO 300 mm
646049	SARGENTO DE APRIETE RAPIDO 450 mm
646001	SARGENTO DE APRIETE RAPIDO 600 mm

MORDAZA APRIETE

REVERSIBLE

Acero acabado en negro.

Cuerpo de polipropileno.

Medidas 150, 300, 400 y

600 mm.


599250 ★ SARGENTO ESQUINA 75 MM

Sargento en ángulo para realizar un apriete suave, fabricado en aluminio con una varilla y un mango de acero. Tiene una capacidad máxima de 75 mm.

Familia 64604 SARGENTOS DE APRIETE



503063	★ SARGENTO APRIETE 150 3063 M/MADERA
503064	SARGENTO APRIETE 200 3063 M/MADERA
503065	SARGENTO APRIETE 250 3063 M/MADERA
503066	SARGENTO APRIETE 300 3063 M/MADERA
503067	SARGENTO APRIETE 400 3063 M/MADERA

MOD. EM MOD. E Llanta:30x 8 mm Alcance: 8.5 cm

Llanta 30x8 mm de acero laminado de alta resistencia Fuerza maxima 9000N Alcance 8.5 cm

Mango de madera de haya Freno anti-deslizante Para más información: Accesorios y Documentos



503071	★ SARGENTO APRIETE 900 3064 M/MADERA
503072	SARGENTO APRIETE 1200 3064 M/MADERA
503073	SARGENTO APRIETE 1500 3064 M/MADERA
503068	SARGENTO APRIETE 500 3064 M/MADERA
503069	SARGENTO APRIETE 600 3064 M/MADERA
503070	SARGENTO APRIETE 800 3064 M/MADERA

MOD. EM MOD. E Llanta:30x 8 mm Alcance: 8.5 cm

Llanta 30x8 mm de acero laminado de alta resistencia Fuerza maxima 9000N Alcance 8.5 cm

Mango de madera de haya Freno anti-deslizante Para más información: Accesorios y Documentos



685221	SARGENTO M/MADERA 51210-40 BELLOTA
646053	SARGENTO M/MADERA 51210-60 BELLOTA

Sargento profesional con alcance de 90 mm. Cabeza de fundición nodular. Llanta de acero

laminada en frío, calibrada y dentada (sección de 8x30 mm), protegida frente a la oxidación.

Cabeza móvil con freno antideslizante y superficie de fijación plana para garantizar la máxima

fijación. Mango de madera de haya con husillo de rosca trapezoidal. Para trabajos de sujeción,

amarre, fijación de piezas y perfiles.



599610	SARGENTO PLETINA 120X300 mm
--------	------------------------------------



599620	SARGENTO PLETINA 120X500 mm
599340	SARGENTO PLETINA 50X150 mm
599350	SARGENTO PLETINA 50X200 mm
599600	SARGENTO PLETINA 80X300 mm

Familia 64605 **PLATOS Y ACCESORIOS**

109921	BOINA LANA CORDERO 115mm C/VELCRO
--------	--

109922	BOINA LANA CORDERO 125mm C/VELCRO
--------	--



109901	BOINA LANA CORDERO 140mm C/LAZO
--------	--

109920	BOINA LANA CORDERO 190mm C/LAZO
--------	--



109925	DISCO DE FIELTRO 80X10 mm AGUJER 13mm
--------	--



646047	DISCO ESPONJA 115mm VELCRO
--------	-----------------------------------

646048	DISCO ESPONJA 155mm VELCRO
--------	-----------------------------------



646044	DISCO ESPONJA 125mm EJE DE 6 mm
--------	--



646046	DISCO ESPONJA 175mm METRICA 14 mm
--------	--



646052

KIT DE PULIDO 9X, PULIDO ALMOHADILLAS, PASTAS, ADAPTADOR



109335

PERNO DE FIJACION 10X6mm

646036

PERNO DE FIJACION 12,8X8mm

646037

PERNO DE FIJACION 22,2X8mm


109338

PLATO GOMA 125mm EJE 6mm


109805

PLATO GOMA 180mm AGUJERO 14/16 mm


109343

PLATO NYLON 100mm AGUJ. 10mm

109339

PLATO NYLON 115mm AGUJ. 14mm

109822

PLATO NYLON 178mm AGUJ. 14mm BL


109387

PLATO VELCRO ADHES. 115-10mm

109388

PLATO VELCRO ADHES. 125-10mm



646043

RUEDA DE SISAL/ALGODON 150mm AGUJERO DE 20/16 mm

109930

RUEDA DE TELA 80mm EJE DE 6 mm

109218

SOPORTE CONICO PLATO 14 MA

109219

SOPORTE PLANO+DISCO 14 MA

109796

SOPORTE EXPANSION EJE 6mm 45X30**Familia 64606 BARRENAS**

117990

BARRENA 2x80 ABOCADORA 1

117003

BARRENA 3x90 ABOCADORA 1 1/2

117010

BARRENA 4x100 ABOCADORA 2

117027

BARRENA 5x120 ABOCADORA 2.5

Taladro manual para la realización de orificios sin causar fisuras en la madera.

Con mango de madera y corte vaciado.

Familia 64608 **FORMON PARA MADERA****684650****FORMON M/MADERA 4651-10 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la madera....

**684653****FORMON M/MADERA 4651-12 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la madera....

**684648****FORMON M/MADERA 4651-14 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la madera....

**684647****FORMON M/MADERA 4651-16 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la madera....

**684646****FORMON M/MADERA 4651-18 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la...

**684645****FORMON M/MADERA 4651-20 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la...

**684644****FORMON M/MADERA 4651-24 BELLOTA****684643****FORMON M/MADERA 4651-26 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la...

**684642****FORMON M/MADERA 4651-28 BELLOTA****684641****FORMON M/MADERA 4651-30 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la...

**684640 FORMON M/MADERA 4651-32 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la...

**684649 FORMON M/MADERA 4651-4 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la madera....

**684652 FORMON M/MADERA 4651-6 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la madera....

**684651 FORMON M/MADERA 4651-8 BELLOTA**

Formón profesional con hoja de acero cromo vanadio, reafilable en toda su longitud, rectificada, torneada y con chaflanes para el desahogo de la viruta. Tratamiento térmico de precisión en la hoja para una mayor duración y afilado perfecto. Unión mecánica segura, espiga cuadrada para evitar la rotación de la hoja con el mango. Mango de madera ergonómico reforzado con doble virola y de tacto agradable para poder dirigir el golpe y controlar el avance del formón. Para trabajos de talla, realización de ajustes y encajes en la madera....



506010	FORMON 10 M/M 425 BHACO
506012	FORMON 12 M/M 425 BHACO
506014	FORMON 14 M/M 425 BHACO
506015	FORMON 15 M/M 425 BHACO
506018	FORMON 18 M/M 425 BHACO
506019	FORMON 20 M/M 425 BHACO
506022	FORMON 22 M/M 425 BHACO
506006	FORMON 6 M/M 425 BHACO
506008	FORMON 8 M/M 425 BHACO


Mango de madera de haya roja para una mayor durabilidad

Protección para la mano y cantos redondeados para mayor seguridad


Hoja con rectificado de precisión para un filo máximo

Hoja barnizada que aumenta la resistencia a la oxidación

Gama de tamaños de 4 a 40 mm fabricada en acero templado y endurecido de alta calidad para un rendimiento duradero...



Familia 64609 GRAPADORAS MANUAL



121879 ★ GRAPA 1,2X6,2X14 mm

GRAPAS CLAVADORA / CAJAS DE 1000 UNID




590027 ★ GRAPADORA UNIVERSAL C/GRAPAS



121860 ★ GRAPADORA PLASTICO 4-8 mm REF. 1860



590077

★ **ESTUCHE DE GRAPAS 10X11 MM**

121273

★ **GRAPA PAPEL 0,45X12,7X6,2 mm**

GRAPA CLAVADORA TENAZA 1000 UNID




○ Cable redondo
de hasta 6,4 mm
(1/4")

121880

★ **GRAPA REDONDO TV 6,4 mm (1/4")**


GRAPA CLAVADORA TELEFONO / TV



121877

★ **GRAPA 1,2X6,2X10 mm**

GRAPAS CLAVADORA / CAJAS DE 1000 UNID



121878

★ **GRAPA 1,2X6,2X12 mm**


121868

★ **GRAPADORA MANUAL 4 FUNCIONES PROFER TOP 6-14 MM PT1545**

GRAPADORA MANUAL 4 FUNCIONES profer top
Grapa 530 de 6 a 14 mm. Grapa 28 de
12 mm. Clavo T de 8 a 14 mm. Clavo 9 de 14 mm.



121863 ★ **GRAPADORA PLASTICO 4-8 mm REF. 1863**



121861 ★ **GRAPADORA PLASTICO 4-8 mm REF. 1861**



591047 ★ **GRAPADORA PROFESIONAL 6- 16 MM**

GRAPADORA MANUAL 3 FUNCIONES PROFER TOP

Tipo de grapa: 530 de 6 a 16 mm


y 131 de 6 a 16 mm. Tipo de clavo: T14 mm.






646006 **CLAVO C/CABEZA C/1000 PROFER TOP 14x9 MM PT1549**



646005 **CLAVO S/CABEZA C/1000 PROFER TOP 14x9 MM PT1550**



121874 **GRAPA 11,3X10 mm (1000 unid.)**


121875 GRAPA 11,3X12 mm (1000 unid.)

121876 GRAPA 11,3X14 mm (1000 unid.)

121872 GRAPA 11,3X6 mm (1000 und)

GRAPAS CLAVADORA / CAJAS DE 1000 UNID

 EURO-SUR
Sustitución S.L.

646054 GRAPA 58/10 C/5000 CLAVEX 10 MM 4004

646007 GRAPA PARA CABLE 36/12 C/2000

646051 GRAPADORA PARA CERCAS C/CARG SALKI A-20 3301310

Alicata cercas con cargador

Familia 64610 **PUNZONES MANGO MADERA**

596332	★ PUNZON 2x60 Nº0
596334	★ PUNZON 4x75 Nº2
596333	★ PUNZON 3x75 Nº1

Familia 64611 **CEPILLOS CARPINTERO**

598247	CEPILLO CARPINTERO METALICO
--------	-----------------------------

Familia 64612 **AGUJAS SAQUERAS**

121636	AGUJA SAQUERA CURVA Nº4 100 MM
--------	--------------------------------



121637	AGUJA SAQUERA CURVA Nº5 125 MM
121638	AGUJA SAQUERA CURVA Nº6 150 MM

7091-5/ 7091-6: Aguja saquera curva.

121620	AGUJA SAQUERA RECTA Nº3 80 MM
--------	-------------------------------



EURO-SUR
Serrucho

121728	AGUJA SAQUERA RECTA Nº4 100 MM
121729	AGUJA SAQUERA RECTA Nº5 125 MM
121730	AGUJA SAQUERA RECTA Nº6 150 MM

7090-4/ 7090-5/ 7090-6: Aguja saquera recta

Familia 64613 **CORTA INGLETES**

121017	CORTA INGLETE MADERA 300X124 MM PLUS
121643	CORTA INGLETE MADERA 300X66 MM



121009	★ CORTA INGLETE MADERA ABIERTO 250X56 MM
--------	---



121477	★ CORTA INGLETE MADERA C/SERRUCHO 250X65 MM
121432	★ CORTA INGLETE MADERA C/SERRUCHO 300X65 MM

Familia 64614 **JUEGOS DE GUBIAS**

109571	JUEGO 5 GUBIAS TALLISTA
--------	--------------------------------

Familia 64615 **SERRUCHOS**503112 ★ **SERRUCHO COSTILLA 12"X300 106**503114 ★ **SERRUCHO COSTILLA 14"X350 106**684551 ★ **SERRUCHO CARP. 4551 B-10 BELLOTA**684557 ★ **SERRUCHO CARP. 4555-18 BELLOTA**684550 ★ **SERRUCHO CARP. 4557 U1 7T-20 BELLOTA**684562 ★ **SERRUCHO COSTILLA 4561-16 BELLOTA**684565 ★ **SERRUCHO COSTILLA 4565-10 BELLOTA**

504110

★ **SERRUCHO EBANISTA 10"X250 108**



501112

★ **SERRUCHO M/M ABIERTO 12"X300 1032**



684573

★ **SERRUCHO PUNTA 4572-14 BELLOTA**



684553

SERRUCHO CARP. 4551-14 BELLOTA

684554

SERRUCHO CARP. 4551-16 BELLOTA

684558

SERRUCHO CARP. 4551-22 BELLOTA



Serrucho de carpintero profesional con dentado japonés de triple filo (7 TPI) para un corte rápido, limpio y preciso, con doble tratamiento térmico en la zona de corte para un mayor rendimiento. Hoja con tratamiento térmico integral para una máxima duración. Mango de madera de haya con certificado PEFC, ligero y agradable al tacto, para dirigir el corte y garantizar la fluidez. Para corte de madera, aglomerado, yeso, plástico y otros materiales.

684560

SERRUCHO CARP. 4555-14 BELLOTA



Serrucho de carpintero profesional con dentado japonés de triple filo (7 TPI) para un corte rápido, limpio y preciso, con doble tratamiento térmico en la zona de corte para un mayor rendimiento. Hoja con tratamiento térmico integral para una máxima duración. Mango bimaterial ergonómico, estudiado para transmitir toda la fuerza a lo largo de todo el dentado y dirigir el corte. Para corte de madera, aglomerado, yeso, plástico y otros materiales.


684561 SERRUCHO COSTILLA 4561-12 BELLOTA

Serrucho de costilla profesional con dentado doble filo (10 TPI) para un corte limpio y preciso, con doble tratamiento térmico en la zona de corte para un mayor rendimiento. Hoja con tratamiento térmico integral para una máxima duración y nervio en la parte superior que asegura la rigidez durante el corte. Mango de madera de haya con certificado PEFC, ligero y agradable al tacto, para dirigir el corte y garantizar la fluidez. Para corte de madera, aglomerado, yeso, plástico y otros materiales, buen acabado.


684566 SERRUCHO COSTILLA 4565-12 BELLOTA
684568 SERRUCHO COSTILLA 4565-14 BELLOTA

Serrucho de costilla profesional con dentado doble filo (10 TPI) para un corte limpio y preciso, con doble tratamiento térmico en la zona de corte para un mayor rendimiento. Hoja con tratamiento térmico integral para una máxima duración y nervio en la parte superior que asegura la rigidez durante el corte. Mango bimaterial ergonómico, estudiado para transmitir toda la fuerza a lo largo de todo el dentado y dirigir el corte. Para corte de madera, aglomerado, yeso, plástico y otros materiales, buen acabado.


501072 SERRUCHO COSTILLA 12\"X300 1072
501073 SERRUCHO COSTILLA 14\"X350 1072

Serrucho Tenon para materiales de espesor fino y medio, adaptado especialmente para cortar aglomerado de pequeño diámetro y en inglete. Dentado universal de punta dura para un afilado duradero. Dorso de acero pesado para una mayor rigidez y un corte preciso. Mango con un agarre cómodo y un buen soporte de aserrado. El mango bi-componente atornillado puede usarse para una guía de marcado aproximada de...


646050 SERRUCHO DE PUNTA 250MM SK-5

501081 SERRUCHO EBANISTA 10\"X250 1081

Para cortar madera y plásticos. Ideal para cortar madera contrachapada, laminados, madera, plásticos y yeso. Dentado universal, dientes con las puntas templadas que mantiene los dientes afilados más tiempo. Lomo de acero ligero para una mayor rigidez. Mango de madera recto para permitir un corte en bisel...

**684572 SERRUCHO PUNTA 4572-12 BELLOTA**

Serrucho de punta profesional con dentado japonés de triple filo (7 TPI) para un corte rápido, limpio y preciso, con doble tratamiento térmico en la zona de corte para un mayor rendimiento.

Hoja de punta con tratamiento térmico integral para una máxima duración y facilitar el acceso

a zonas de difícil acceso. Mango de madera de haya con certificado PEFC, ligero y agradable

al tacto, para dirigir el corte y garantizar la fluidez. Para corte de madera, aglomerado, yeso,...

**508812 SERRUCHO PUNTA 12\"X300 1042**

Ideal para cortar todo tipo de materiales de madera y plástico como contrachapado, laminados, aglomerados, plásticos y yeso

Dentado universal, punta dura para un afilado más duradero

Mango bi-componente atornillado

Cómodo mango atornillado bi-componente

Afilado duradero gracias al dentado único XT, dientes de punta dura...

**646056 SERRUCHO UNIVERSAL 16\" BAHCO 400 MM NP16-U7/8HP**

SERRUCHO TEMPLADO BHACO

para plásticos/laminados/madera/metales blandos.

Dentado universal con punta dura para un afilado más duradero.

400 mm.

Familia 64616 HERRAMIENTAS DE SUELO LAMINADO

**646003 GUILLOTINA LAMINADOS LC 100 WOLFCRAFT 6933000**

GUILLOTINA LC 100 PARA CORTE DE LAMINADO

Para corte grosor máximo

8 mm y ancho de tabla 210 mm.

**646002 SET INSTALACION SUELO LAMINADO WOLFCRAFT 6931**

SET DE INSTALACIÓN PARA SUELO LAMINADO

Contenido: 20 cuñas distanciadoras no.

6930000, 1 escoplo no. 6927000, 1 taco

de madera no. 6929000.

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>