



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

656

**PEQUEÑO MATERIAL
ELECTRICO**

2026-06

Índice de familias

Familia 65601 - PORTALAMPARAS	3
Familia 65602 - BASES MULTIPLES	6
Familia 65605 - ILUMINACION LED	14
Familia 65606 - CANALETAS DE CABLE	21
Familia 65607 - ILUMINACION	21
Familia 65608 - PASAHILOS	24
Familia 65609 - CAJAS SUPERFICIE Y ESTANCAS	25
Familia 65610 - CAJAS EMPOTRAR	26
Familia 65611 - CLAVIJAS Y BASES INDUSTRIALES	29
Familia 65612 - PORTATILES	30
Familia 65613 - HILOS Y MANGUERAS DE CABLE	31
Familia 65614 - INTERRUPTORES VARIOS	34
Familia 65615 - REGLETAS DE CONEXION	35
Familia 65616 - REGLETAS DE CONEXION BLISTER	35
Familia 65619 - ACCESORIOS DE TECNOLOGIA COLE	36
Familia 65620 - TUBO CORRUGADO PARA CABLE	37
Familia 65621 - TUBO Y ACCESORIOS RIGIDO CABLE	38
Familia 65622 - GRAPAS DE CABLE	40
Familia 65623 - GRAPAS DE CABLE BLISTER	40
Familia 65624 - VARIOS DE ELECTRICIDAD	41
Familia 65625 - PROGRAMADORES ELECTRICOS	42
Familia 65626 - MAGNETOTERMICO	43
Familia 65627 - DIFERENCIAS	43
Familia 65628 - RELOJ DE CUADROS	44
Familia 65629 - ALUMBRADO SOLAR	44
Familia 65630 - COMTADORES ICT	47
Familia 65698 - ACCESORIOS DE CUADROS ELECTRICOS	47
Familia 65899 - EXPOSITORES PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICOS	47

Familia 65601 **PORTALAMPARAS****656210 ADAPTADOR PORTALAMPARAS E-27 A 2 x E-27**

- Adaptador portalámparas onlex.
- Pasa de rosca E-27 a doble rosca E-27.
- Grado de protección ambiental IP20.
- Cumple con los certificados CE y RoHs.
- Fabricado en termoplástico rígido.
- Ideal para lámparas de uso doméstico....

**111373 ARO FIJACION 48 mm E-27****656130 CONVERTIDOR E14 A E27**

ADAPTADOR DE CASQUILLO DE PORTALAMPARAS

**656128 CONVERTIDOR E14 A GU10****111322 CONVERTIDOR E27 A GU10**

ADAPTADOR DE CASQUILLO DE PORTALAMPARAS

**656129 CONVERTIDOR E27 A E14**

ADAPTADOR DE CASQUILLO DE PORTALAMPARAS

**111242 P/LAMPARA BAQUELITA E-27 BLANCO**

Portalámparas onlex.
 Modelo liso con rosca E27.
 Conexión: 4A 250V máx.
 Fabricado en ABS negro y blanco
 Para todo tipo de bombillas.
 Fácil apertura con rosca....

**111243 P/LAMPARA BAQUELITA E-27 NEGRO**

Portalámparas onlex.
Modelo liso con rosca E27.
Conexión: 4A 250V máx.
Fabricado en ABS negro.
Para todo tipo de bombillas.
Fácil apertura con rosca....

**111354 PORTA LAMPARAS BAK. E-27 4A 25 V**

Portalámparas E-27 onlex.
Modelo con rosca exterior.
Conexión: 4A 250V máx.
Fabricado en ABS negro.
Para todo tipo de bombillas.
Fácil apertura con rosca....

**111348 PORTA LAMPARAS BASE E-27 45º CURVO**

Portalámparas E-27 onlex.
Modelo de zócalo curvo.
Conexión: 4A 250V máx.
Fabricado en ABS blanco.
Para todo tipo de bombillas.
Medidas: 75 x 65 mm....

**111349 PORTA LAMPARAS ZOCALO RECTO E-27**

Portalámparas onlex.
Modelo de zócalo recto.
Conexión: 4A 250V máx.
Fabricado en ABS blanco.
Para todo tipo de bombillas.
Medidas: 75 x 65 mm....

**656420 PORTACEBADOR FLUORESCENTE****116561 PORTAFLUORESCENTE C/PORTACEBADOR**

Portalámparas fluorescente onlex.
Para tubo universal T8 (G13).
Fabricado en PVC de color blanco.
Modelo con porta cebador.
Fácil conexión y fácil instalación.
Entrada máxima 250V / 2A....



656419	PORTAFLUORESCENTE MINI S/PORTACEBADOR
116560	PORTAFLUORESCENTE S/PORTACEBADOR

Portalámparas fluorescente onlex.
Para tubo universal T8 (G13).
Fabricado en PVC de color blanco.
Modelo sin porta cebador.
Fácil conexión y fácil instalación.
Entrada máxima 250V / 2A....



116224	PORTALAMPARA OBRA E-27 BLANCO
---------------	--------------------------------------

Portalámparas con rosca E-27.
• Entrada de corriente máxima: 4A - 250V.
• Para colocar de manera provisional en obras.
• Sujeción posterior para colgarlo fácilmente.
• Fabricado en baquelita termoestable.
• Potencia máxima de bombilla: 40W....



116223	PORTALAMPARA OBRA E-27 NEGRO
---------------	-------------------------------------

Portalámparas con rosca E-27.
• Entrada de corriente máxima: 4A - 250V.
• Para colocar de manera provisional en obras.
• Sujeción posterior para colgarlo fácilmente.
• Fabricado en baquelita termoestable.
• Potencia máxima de bombilla: 40W....



656160	PORTALAMPARAS CERAMICO E14
---------------	-----------------------------------

Portalámparas onlex.
Soporte superior M10.
Conexión: 4A 250V máx.
Fabricado en porcelana.
Casquillo metálico E14/E27.
Para todo tipo de bombillas....



656211	PORTALAMPARAS CERAMICO E27
---------------	-----------------------------------

Portalámparas onlex.
Soporte superior M10.
Conexión: 4A 250V máx.
Fabricado en porcelana.
Casquillo metálico E14/E27.
Para todo tipo de bombillas....



656097	PORTALAMPARAS E27 CONEX. AUTOMATICA
---------------	--

PORTALAMPARAS E-27 4A 250V TERMOPLASTICO PARA CABLE PARALELO

**656095****PORTALAMPARAS GU-10 DICROICA 230 v.**


Portalámparas onlex.
Modelo dicroica GU-10.
Conexión directa a 230V.
Fabricado en cerámica.
Para todo tipo de bombillas.
Portalámparas precableado....

**656099****PORTALAMPARAS HALOGENO LINEAL DE 118 mm****656098****PORTALAMPARAS HALOGENO LINEAL DE 78 mm**

PORTALAMPARAS HALOGENO LINEAL 118MM

**656096****PORTALAMPARAS MR-16 DICROICA PRESION**

Portalámparas onlex.
Modelo dicroica MR-16.
Conexión a presión a 12V.
Fabricado en porcelana.
Para todo tipo de bombillas.
Portalámparas precableado....

**656120****PORTALAMPARAS ZOCALO ORIENTABLE****656486****PORTALAMPRA E14 BLANCO**

Portalámparas onlex.
Modelo liso con rosca E14.
Conexión: 2A 250V máx.
Fabricado en ABS blanco.
Para todo tipo de bombillas.
Fácil apertura con rosca....

Familia 65602 **BASES MULTIPLES****116705****ADAPTADOR MULTIVIA 2LAT.1F BLAN**

- Adaptador desmontable de 3 tomas.
- Entrada máxima 10A - 250V - 2300W.
- Fabricado en policarbonato blanco.
- Triple salida: con pozo o sin pozo.
- Fácil de desmontar según necesidad.
- Con obturador para protección infantil....

**111287****ADAPTADOR MULTIVIA TTL 2 DERIVACION**

- Adaptador bipolar schuko de 2 tomas.
- Entrada máxima 16A - 250V - 3680W.
- Fabricado en policarbonato blanco.
- Entrada y salidas con toma a tierra.
- Ideal para uso doméstico y oficinas.
- Con obturador para protección infantil....

**111907****ADAPTADOR MULTIVIA TTL 2 SALIDA**

- Adaptador bipolar schuko de 2 tomas.
- Entrada máxima 16A - 250V - 3500W.
- Fabricado en policarbonato blanco.
- Entrada y salidas con toma a tierra.
- Ideal para uso doméstico y oficinas.
- Con obturador para protección infantil....

**111299****ADAPTADOR MULTIVIA TTL 3 DERIVACION**

- Adaptador bipolar schuko de 3 tomas.
- Entrada máxima 16A - 250V - 3680W.
- Fabricado en policarbonato blanco.
- Entrada y salidas con toma a tierra.
- Ideal para uso doméstico y oficinas.
- Con obturador para protección infantil....

**111908****ADAPTADOR MULTIVIA TTL 3 SALIDA**

- Adaptador bipolar schuko de 2 y 3 tomas
- Entrada máxima 16A - 250V - 3500W.
- Fabricado en policarbonato blanco.
- Entrada y salidas con toma a tierra.
- Ideal para uso doméstico y oficinas.
- Con obturador para protección infantil....



131231	BASE 3 TOMAS CABLE 3X1,5+INTER. 1,5 MT
131233	BASE 4 TOMAS CABLE 3X1,5+INTER. 1,5 MT
131234	BASE 5 TOMAS CABLE 3X1,5+INTER. 1,5 MT
131235	BASE 6 TOMAS CABLE 3X1,5+INTER. 1,5 MT

- Base fabricada en ABS de color blanco.
- Tensión: 16A. 250V ~ Máx. 3680W.
- Cable de 3 x 1,5mm (H05VV-F 3G 1,5mm²).
- Para todo tipo de aparatos de uso doméstico.
- Obturador para protección infantil.
- Homologación UNE 20315: 2009....



111625	BASE AEREA BIPOLAR CON SOLAPA
--------	--------------------------------------

Base aérea homologada 10A blanca



116150	BASE AEREA BIPOLAR GOMA BLANCA
--------	---------------------------------------

Base bipolar hembra de 4,8 mm.

- Toma a tierra lateral de 16A - 250V.
- Fabricada en caucho de color blanco.
- Alta seguridad y fiabilidad.
- Protección IP44, apta para uso exterior.
- Producto homologado y certificado....



116151	BASE AEREA BIPOLAR GOMA NEGRA
--------	--------------------------------------

Base bipolar hembra de 4,8 mm.

- Toma a tierra lateral de 16A - 250V.
- Fabricada en caucho de color negro.
- Alta seguridad y fiabilidad.
- Protección IP44, apta para uso exterior.
- Producto homologado y certificado....



656087	BASE AEREA SCHUKO 10-16 CON ASA
--------	--

- BASE AEREA SCHUKO 10-16 CON ASA
- Conexión schuko con T/T de 16A - 250V.
- Fabricada en policarbonato blanco.
- Adecuada para uso interior doméstico .
- Con tirador para desconectarla fácilmente.
- Producto homologado y certificado....



111670	BASE AEREA TTL 16 AMP. 250V. BLANCA
--------	--

- Base bipolar hembra de 4,8 mm.
- Toma a tierra lateral de 16A - 250V.
- Fabricada en policarbonato blanco.
- Alta seguridad y fiabilidad.
- Adecuada para uso interior doméstico.
- Producto homologado y certificado....



111094	BASE CUATRODUPLÉ TTL+CONEX 1.5M.
111095	BASE QUINTODUPLÉ TTL+CONEX 1.5M.
116006	BASE SEXDUPLÉ TTL+CONEX 1.5M.
111093	BASE TRIPLE TTL+CONEX 1.5M.

- Base fabricada en ABS de color blanco.
- Tensión: 16A. 250V ~ Máx. 3680W.
- Cable de 3 x 1,5mm (H05VV-F 3G 1,5mm²).
- Para todo tipo de aparatos de uso doméstico.
- Obturador para protección infantil.
- Homologación UNE 20315: 2009....



111553	BASE DE CUATRO C/T/T Y CABLE DE 3X1.5 Y 1.5 MTS
---------------	--



111092	BASE DOBLE BIPOLAR TTL
---------------	-------------------------------

- Base fabricada en ABS de color blanco.
- Tensión: 16A. 250V ~ Máx. 3680W.
- Tapa amovible para una fácil conexión.
- Para todo tipo de aparatos de uso doméstico.
- Obturador para protección infantil.
- Homologación UNE 20315: 2009....



656508	BASE MULT 3T+2USB C/INTER PROTECC INFANTIL GARZA 1,4 M 420048G
---------------	---

3 tomas + 2 USB garza enchufe plano, 1,4 de cable.



656209	BASE MULTIPL. 6 TOMAS CON INT. T/TL 1,5MTS 3X1,5 TOMA USB+TJ11+RJ45
---------------	--



656529	BASE MÚLTIPLE 3T COMBIBALL 2USB A + 2 USB C SIMON - BM516305
---------------	---

BASE MÚLTIPLE COMBIBALL
3 tomas 16 A 250 V. 4 puertos USB (2 USB A + 2 USB C) 3,4A 5,0VDC 17,0W. Interruptor ON/OFF.
Cable de 1,4 M. Incluye un adhesivo antideslizante para una mayor comodidad.

**116097 BASE QUINTODUPLE BIP. TTL INTR.****116098 BASE SEXTUPLE BIP. TTL INTR.**

- Base fabricada en ABS de color blanco.
- Tensión: 16A. 250V ~ Máx. 3680W.
- Tapa amovible para una fácil conexión.
- Para todo tipo de aparatos de uso doméstico.
- Obturador para protección infantil.
- Homologación UNE 20315: 2009....

**116095 BASE QUINTODUPLE BIPOLAR TTL**

- Base fabricada en ABS de color blanco.
- Tensión: 16A. 250V ~ Máx. 3680W.
- Tapa amovible para una fácil conexión.
- Para todo tipo de aparatos de uso doméstico.
- Obturador para protección infantil.
- Homologación UNE 20315: 2009....

**116093 BASE TRIPLE SUPERFICIE BIP. TTL**

- Base fabricada en ABS de color blanco.
- Tensión: 16A. 250V ~ Máx. 3680W.
- Tapa amovible para una fácil conexión.
- Para todo tipo de aparatos de uso doméstico.
- Obturador para protección infantil.
- Homologación UNE 20315: 2009....

**111300 CLAVIJA 10 AMP. 250V. 4mm BLANCA**

- Clavija bipolar macho de 4,0 mm.
- Entrada máxima 10A - 250V - 2300W.
- Fabricada en policarbonato blanco.
- Ideal para lámparas y aparatos eléctricos.
- Adecuada para uso interior doméstico.
- Embornamiento de cables con tornillos....

**656086 CLAVIJA 16A 4.8 CON ASA**

- Clavija bipolar macho de 4,8 mm.
- Conexión schuko con T/T de 16A - 250V.
- Fabricada en policarbonato blanco.
- Adecuada para uso interior doméstico .
- Con tirador para desconectarla fácilmente.
- Producto homologado y certificado....

**116119 CLAVIJA BIPOLAR GOMA TTL NEGRA**

- Clavija bipolar macho de 4,8 mm.
- Toma a tierra lateral de 16A - 250V.
- Fabricada en caucho de color negro.
- Alta seguridad y fiabilidad.
- Adecuada para uso interior doméstico.
- Producto homologado y certificado....

**116300 CLAVIJA DE COCINA**

- Clavija bipolar macho para horno.
- Potencia máxima 25A - 250V - 6000W.
- Fabricada en policarbonato blanco.
- Dos polos con toma a tierra (2P+T).
- Adecuada para cocinas eléctricas y hornos.
- Grado de protección ambiental IP20....

**656082 CLAVIJA SCHUKO C/INTERRUPTOR**

- Adaptador bipolar schuko de 1 toma.
- Interruptor con piloto luminoso.
- Entrada máxima 16A - 250V - 3680W.
- Fabricado en policarbonato blanco.
- Entrada y salida con toma a tierra.
- Ideal para uso doméstico y oficinas....

**656081 CLAVIJA SCHUKO SALIDA LATERAL 16A**

- Clavija bipolar macho de 4,8 mm.
- Toma a tierra lateral de 16A - 250V.
- Fabricada en policarbonato blanco.
- Diseño con salida de cable lateral.
- Adecuada para uso interior doméstico.
- Bornes de conexión compactos.

**111310 CLAVIJA TTL 4,8 mm**

- Clavija bipolar macho de 4,8 mm.
- Toma a tierra lateral de 16A - 250V.
- Fabricada en caucho de color blanco.
- Alta seguridad y fiabilidad.
- Adecuada para uso interior doméstico.
- Producto homologado y certificado....

**656527 ENROLLACABLE 3T IND TAPA IP55 H07RN 3GX2,5+DSS FAHERMA 30 M CEF-555**

ENRROLLACABLES INDUSTRIAL
FAHERMA
con tapa H07RN-F 3Gx2.5+DSS IP55 . 30m

**656475 ENROLLACABLE AUTOMATICO 15MT FAHER 3X1,5 MM ECC15**

Enrollador compacto automático de fijación pared
Sólo con un pequeño tirón y soltar, quedará enrollado en cuestión de segundos.

Recogida automática mediante tensor de bloqueo.
La longitud del cable se ajusta a las diferentes necesidades, Sólo se extraerá el cable que se necesite, el resto se mantiene enrollado y queda protegido contra posibles daños y...


651007 EXTENSIBLE 10 MT. 3X1 729218

ENROLLACABLE
Con termostato.
4 tomas. 10 m de cable.


652004 EXTENSIBLE 15 MT. 2X1

ENROLLACABLE
Con termostato.
4 tomas. 15 m de cable.


650203 EXTENSIBLE 25 MT. 3X1,5 C/TERM Y TAPA
654021 EXTENSIBLE 25 MT. 3X2,5 C/TERM Y TAPA
656472 EXTENSIBLE 40 MT. 3X2,5 C/TERM Y TAPA
655208 EXTENSIBLE 50 MT. 3X1,5 C/TERM Y TAPA

DSS: Dispositivo eléctrico de seguridad contra sobrecargas.
P= Protector para bases.
CABLE: PVC


650005 EXTENSIBLE 25 MT. 3X1,5 TERMES

DSS: Dispositivo eléctrico de seguridad contra sobrecargas.
CABLE: PVC

EURO-SUR


656473 EXTENSIBLE 25 MT. 3X2,5 C/TERM Y TAPA METALICO

Enrollacables 3 bases 25-50m 4000W


655000 EXTENSIBLE 50 MT. 3X1,5 TERMES

DSS: Dispositivo eléctrico de seguridad contra sobrecargas.
P= Protector para bases.
CABLE: PVC

EURO-SUR



656474

EXTENSIBLE 50 MT. 3X2,5 C/TERM Y TAPA METALICO

Enrollacables 3 bases 25-50m 4000W



656088

MULITCONVERTIDOR C/INTERRUPTOR

116352

PROLONGADOR 2 METROS 3X1.5mm

116353

PROLONGADOR 3 METROS 3X1.5 mm

116354

PROLONGADOR 4 METROS 3X1.5 mm

- Cable alargador eléctrico macho/hembra.
- Tensión: 16A 250V ~ Máx. 3680W.
- Cable de 3 x 1,5 mm (H05VV-F 3G 1,5mm2).
- Para todo tipo de aparatos de uso doméstico.
- Obturador de protección para niños.
- Con pozo para una unión segura....



116152

PROLONGADOR 2 MT DE 2X1mm

- Cable alargador eléctrico macho/hembra.
- Tensión: 10A 250V ~ Máx. 2300W.
- Cable de 2 x 1,0 mm. (H03VVH2-F).
- Para todo tipo de aparatos de uso doméstico.
- Obturador de protección para niños.
- Con pozo para una conexión segura....



656441

PROLONGADOR 5 METROS 3X1.5 mm

- Cable alargador eléctrico macho/hembra.
- Tensión: 16A 250V ~ Máx. 3680W.
- Cable de 3 x 1,5 mm (H05VV-F 3G 1,5mm2).
- Para todo tipo de aparatos de uso doméstico.
- Obturador de protección para niños.
- Con pozo para una unión segura....

EURO-SUR



656519


PROLONGADOR CABLE ROJO 3G1.5 16A FLEXIBLE EDM 15 M 23601

PROLONGACIÓN MANGUERA
FLEXIBLE
T/T. 3 x 1,5 mm.
10 m.

EURO-SUR



111334

TRIPLE SCHUKO 16A

656487

TRIPLE SCHUKO CON ENTRADA SUPERIOR BLANCO

- Adaptador bipolar schuko de 3 tomas lateral.
- Entrada máxima 16A - 250V - 3680W.
- Fabricado en policarbonato blanco.
- Entrada y salidas con toma a tierra.
- Ideal para uso doméstico y oficinas.
- Con obturador para protección infantil....

Familia 65605 ILUMINACION LED

656498

APLIQUE CUADRA LED INTERIOR 60 MM EXTRAPLANO

Diseño extraplano de 60 mm Voltaje 110-230V Consumo en 12, 18 Y 24W Rango de apertura no inferior 120° Disponible en temperatura neutra y fría (4000K y 6400K) Cuerpo en PC Pantalla difusora Interior aluminio Ahorran hasta un 90% de energía Vida útil promedio de hasta 30,000 horas Garantía 2 años

EURO-SUR



656515

APLIQUE LED SOLAR PARED 2000Lm SENSOR PRESENCIA GARZA 401475G

APLIQUE LUZ PARED SOLAR
GOLIAT

Luz jardín exterior con alimentación solar y potencia de 2000 lm. Luz cálida y neutra. Área de iluminación 80 m2. Sensor crepuscular permanente. Sensor de...



656497

APLIQUE REDON LED INTERIOR 60 MM EXTRAPLANO

Diseño extraplano de 60 mm
Voltaje 110-230V
Consumo en 12, 18 Y 24W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura neutra y fría (4000K y 6400K)...

EURO-SUR



656516

APLIQUE SOLAR NIL NEGRO CRISTALRECORD 4000 K 43-259-02-480

APLIQUE SOLAR NIL
Aplicador solar 2 W 3 luces, autonomía 8-10h. 3000K. 70 lm. IP54. negro.



656510	CAMPANA 150 W LED UFO INDUSTRIAL 6000K 350X140
656509	CAMPANA 200 W LED UFO INDUSTRIAL 6000K 400X140

Campana LED ufo 200W 6000K Potencia: 200W
 Flujo lumínico: 18.900 lm.+10%
 Voltaje: AC180~240V
 Frecuencia: 50 - 60Hz
 Temperatura: 4.000°K
 LED integrado....



656478 EMERGENCIA LED 3W CON MARCO INCLUIDO

EMERGENCIA LED 3W EMPOTRAR O SUPERFICIE CON MOLDURA INCLUIDA EDM.
 PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y DESCARGA EXCESIVA. 2 HORAS DE TIEMPO DE DESCARGA 24X8X4CM (SIN EL CUADRO) X6SMD 0.5W LEDS 220 / 240V AC 3.6V 600MAH NI-CD BATTERY 160 LUMENS. ESTA EMERGENCIA NO DISPONE DE AUTO- TEST



760505 FOCO EXTERIOR LED 10 W. 6400K BLANCO

Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro).
 Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W y 200W.
 Rango de apertura no inferior a 120º.
 Disponible en temperatura fría (6400K).
 Cubierta de cristal....



656445 FOCO EXTERIOR LED 10 W. 6400K NEGRO

Instalación directa a 110-230V.
 Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W y 200W.
 Rango de apertura no inferior a 120º.
 Disponible en luz fría y cálida, (6400K y 2700K)....



656127 FOCO EXTERIOR LED 100 W. 6400K NEGRO

- Instalación directa a 110-230V. Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W y 200W. Rango de apertura no inferior a 120º.
 Disponible en luz fría y cálida, (6400K y 2700K). Cubierta de cristal.
 Cuerpo en aluminio negro. Ahorran hasta un 90% de energía.
 Vida útil hasta 30.000 horas. Sujeción por medio de soporte.
 Garantía de 2 años.



656123 FOCO EXTERIOR LED 20 W. 6400K BLANCO

- Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro). Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W y 200W. Rango de apertura no inferior a 120º. Disponible en temperatura fría (6400K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio con acabado blanco. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil promedio de hasta 30,000 horas. Sujeción por medio de soporte....



656446

FOCO EXTERIOR LED 20 W. 6400K NEGRO

Instalación directa a 110-230V. Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W y 200W. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en luz fría y cálida, (6400K y 2700K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio negro. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil hasta 30.000 horas. Sujeción por medio de soporte. Garantía de 2 años.



650987

FOCO EXTERIOR LED 20 W. C/ SENSOR BLANCO

Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro). Consumo en 10W, 20W, 30W y 50W. Sensor de movimiento y crepuscular. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en temperatura fría (6400K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio con acabado blanco. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil promedio de hasta 30,000...



656455

FOCO EXTERIOR LED 20 W. C/ SOPORTE AMARILLO

-Ángulo de luz de 140°
Tecnología LED SMD
IP65 para uso en exteriores
Con batería para una mayor autonomía
Cuerpo de aleación de aluminio para una perfecta disipación



656458

FOCO EXTERIOR LED 2X50 W. C/ TRIPODE AMARILLO

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
Consumo en 20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 70W, 100W y 140W.
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperatura fría (6400K)
Cuerpo aluminio...



656124

FOCO EXTERIOR LED 30 W. 6400K BLANCO

- Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro). Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W y 200W. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en temperatura fría (6400K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio con acabado blanco. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil promedio de hasta 30,000 horas. Sujeción por medio de soporte....



656447

FOCO EXTERIOR LED 30 W. 6400K NEGRO

- Instalación directa a 110-230V. Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W y 200W. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en luz fría y cálida, (6400K y 2700K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio negro. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil hasta 30.000 horas. Sujeción por medio de soporte. Garantía de 2 años.

**656451 FOCO EXTERIOR LED 30 W. C/ SENSOR BLANCO**

Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro). Consumo en 10W, 20W, 30W y 50W.

Sensor de movimiento y crepuscular. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en temperatura fría (6400K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio con acabado blanco. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil promedio de hasta 30,000 horas....

**656450 FOCO EXTERIOR LED 30 W. C/ SENSOR NEGRO**

- Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro). Consumo en 10W, 20W, 30W y 50W.

Sensor de movimiento y crepuscular. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en temperatura fría (6400K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio con acabado negro. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil promedio de hasta 30,000...

**656456 FOCO EXTERIOR LED 30 W. C/ SOPORTE AMARILLO**

-Ángulo de luz de 140°

Tecnología LED SMD

IP65 para uso en exteriores

Con batería para una mayor autonomía

Cuerpo de aleación de aluminio para una perfecta disipación

**656125 FOCO EXTERIOR LED 50 W. 6400K BLANCO**

- Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro). Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W y 200W. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en temperatura fría (6400K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio con acabado blanco. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil promedio de hasta 30,000 horas. Sujeción por medio de soporte....

**656448 FOCO EXTERIOR LED 50 W. 6400K NEGRO**

- Instalación directa a 110-230V. Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W y 200W. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en luz fría y cálida, (6400K y 2700K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio negro. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil hasta 30.000 horas. Sujeción por medio de soporte. Garantía de 2 años.

**656453 FOCO EXTERIOR LED 50 W. C/ SENSOR BLANCO**

Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro). Consumo en 10W, 20W, 30W y 50W.

Sensor de movimiento y crepuscular. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en temperatura fría (6400K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio con acabado blanco. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil promedio de hasta 30,000 horas....

**656452 FOCO EXTERIOR LED 50 W. C/ SENSOR NEGRO**

- Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro). Consumo en 10W, 20W, 30W y 50W.
 Sensor de movimiento y crepuscular. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en temperatura fría (6400K). Cubierta de cristal.
 Cuerpo en aluminio con acabado negro.
 Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil promedio de hasta 30,000...

**656457 FOCO EXTERIOR LED 50 W. C/ TRIPODE AMARILLO**

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro)
 Consumo en 20W, 30W, 40W, 50W, 60W, 70W, 100W y 140W.
 Rango de apertura no inferior 120°
 Disponible en temperatura fría (6400K)
 Cuerpo aluminio...

**656126 FOCO EXTERIOR LED 80 W. 6400K NEGRO**

- Instalación directa a 110-230V. Consumo en 10W, 20W, 30W, 50W, 75W, 100W, 150W y 200W. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en luz fría y cálida, (6400K y 2700K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio negro. Ahorran hasta un 90% de energía.
 Vida útil hasta 30.000 horas. Sujeción por medio de soporte. Garantía de 2 años.

**656434 FOCO EXTERIOR LED C/SENSOR 10 W BLANCO**

Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro). Consumo en 10W, 20W, 30W y 50W.
 Sensor de movimiento y crepuscular. Rango de apertura no inferior a 120°. Disponible en temperatura fría (6400K). Cubierta de cristal. Cuerpo en aluminio con acabado blanco. Ahorran hasta un 90% de energía. Vida útil promedio de hasta 30,000 horas.
 Sujeción por medio de soporte. Garantía de 2 años.

**656449 FOCO EXTERIOR LED C/SENSOR 10 W NEGRO**

Voltaje directo a 110-230V (No requiere balastro).
 Consumo en 10W, 20W, 30W y 50W.
 Sensor de movimiento y crepuscular.
 Rango de apertura no inferior a 120°.
 Disponible en temperatura fría (6400K).
 Cubierta de cristal....

**656523 FOCO LED EXTERIOR IP65 ESSENTIAL 2850LM 4000K BN OSRAM 30 W 768079**

Beneficios del producto

Características del producto

- Exterior
- Construcción de fachadas
- La protección IP65 es adecuada para la aplicación en exteriores
- Difusores en blanco satin mate que proporcionan una luz homogénea y libre de deslumbramiento...

EURO-SUR



656518

FOCO LED RECARGABLE CON PINZA IP54 LUCECO 17 W LCWR13G60-EU

PROYECTOR
RECARGABLE CON PINZA
IP54. 17 W. 1300 lm. 6000K.



656482

FOCO SOLAR LAZISE LUXFORM IL441390


FOCO SOLAR LAZISE
Material: Plástico. 1 LED
integrado blanco cálido.
5 lúmenes. Medidas:
85 x 115 x 275/355 mm.



656477

LED C/SENSOR MULTIUSO 65x60 mm BLANCO

Lámpara de inducción.
Fácil instalación.
Muy útil, ilumina al abrirse: cajones, despensas,
armarios,
muebles de cocina, etc.
Funciona a pilas (incluidas).



656379

PANTALLA ESTANCA 1X120CM LED

656378

PANTALLA ESTANCA 1X60CM LED

656525

PANTALLA ESTANCA 2X120CM LED

656381

PANTALLA ESTANCA 2X60CM LED

Voltaje directo 110-230V Consumo en 9W, 18W y 25W Rango de apertura no inferior 120°

Cuerpo PC Cubierta policarbonato Grapas metálicas Ahorran hasta un 90% de energía
Tubos no incluidos Garantía 2 años



656499

PANTALLA PLANA LED 18 W 640 MM

656500

PANTALLA PLANA LED 36 W 1200 MM

656501

PANTALLA PLANA LED 45 W 1500 MM

Voltaje directo 110-230V (No requiere balastro) Consumo en 18W, 36W y 45W Rango de apertura no inferior 120° Disponible en temperaturas neutra y fría (4000K y 6400K)
Cubierta matizada Cuerpo PC Interior aluminio Ahorran hasta un 90% de energía Vida útil promedio de hasta 30,000 horas Garantía 2 años



656502	PANTALLA RECTANG LED 24 W 600 MM
656503	PANTALLA RECTANG LED 48 W 1200 MM
656504	PANTALLA RECTANG LED 60 W 1500 MM

Pantalla led Matel con ahorro del 90% de energía.
 Ángulo de apertura de luz no inferior a 120°.
 Cuerpo en PC blanco con interior de aluminio y cubierta mate.
 Para ambientes donde necesitamos claridad: cocinas, baños.
 Encendido electrónico instantáneo y alto rendimiento.

EURO-SUR
Sistemas



656521	PLAFON LED DECORATIVO IP54 1400LM MADERA 15W LUCECO 15 W EDSL30WD14CC-01
--------	---

PLAFÓN DECORATIVO MADERA
 IP54. 15 W. 1400 lm. cct interno ø33.



656491	PROYECTOR LED RECARGABLE 10W IP65 1000lm KORPASS 26859
--------	---

PROYECTOR LED RECARGABLE
 Con pie de apoyo reclinable 180°.
 3 posiciones. Luces regulables
 mediante pulsación del interruptor.
 Esquinas engomadas. Batería
 recargable con función Power Bank...



656444	REGLETA FLUOR LED 61CM 2200LUM 25 W 31680
--------	--

REGLETA ELECTRÓNICA LED EDM
 6.400 K, luz fría. IP20. 220-240 V. 25.000 horas.
 Con soportes.
 25 W. 2.200 lumens. Medidas: 61 x 12 x 3,1 cm.


EURO-SUR
Sistemas




656524	TIRA LED 1000 lm/M 11W/M 3000K IP65 230V SILVER ELECTRONICS 5 M 221030
--------	---

TIRA LED PRO
 5m, 1000lm/m, 11W/m, ancho 12mm,
 corte 10 cm, IP65, 230V.
 CALIDA 3000 K. - FRIA 6000 K.

Familia 65606 CANALETAS DE CABLE



111576	CANALETA ADH. A10XB16 TIRA 2 MT.
111577	CANALETA ADH. A10XB20 TIRA 2 MT.
111575	CANALETA ADH. A7XB12 mm TIRA 2 MT.
656437	CANALETA ATR. A40XB40 TIRA 2 MT.



113010	CANALETA ATR. A10XB30 DOBLE TIRA 2 MT.
112517	CANALETA ATR. A16XB25 TIRA 2 MT.
111589	CANALETA ATR. A16XB40 DOBLE TIRA 2 MT.

Familia 65607 ILUMINACION



656153	ANTORCHA BAMBU 120CM NATURAL
656152	ANTORCHA BAMBU 90CM NATURAL

Antorcha de bambú color natural para rellenar de aceite.



656432	ANTORCHA BAMBU 150CM NATURAL
--------	-------------------------------------

ANTORCHA BAMBÚ NATURAL
Antorcha de bambú color natural para rellenar de aceite.
150 cm.



656505	APLIQUE EXTERIOR DESCEN NEG CZ 60W E27 C2-0091
--------	---

Exterior descendente 60 W E-27. IP44.
Negro y blanco



656480

APLIQUE EXTERIOR DESCEN NEG ESTRECHO CZ 60W E27 C2-0089

Exterior descendente 60 W E-27. IP44.
Negro



111444

APLIQUE OVAL 100W. IP-54 NEGRO

111401

APLIQUE OVAL 60W. E-27 BLANCO

Aplique ovalado para exterior (IP44). Portalámparas incluido E27.
Potencia máxima de bombilla: 40W. Bombilla no incluida con el aplique.
Acabados en color blanco y negro. Cuerpo y rejilla fabricados en PC.
Pantalla difusora de cristal. Fácil instalación directa a 230V.
Garantía de 2 años.



111400

APLIQUE OVAL 60W. E-27 NEGRO

Aplique ovalado para exterior (IP44).
Portalámparas incluido E27.
Potencia máxima de bombilla: 40W.
Bombilla no incluida con el aplique.
Acabados en color blanco y negro.
Cuerpo y rejilla fabricados en PC....



656468

APLIQUE PARED OVAL NEGRO CZ 60W E27 C2-0086

APLIQUE PARED OVALADO
Color negro o blanco.



131433

FAROL ALIMIN. PARED BLANCO 60W

ASCENDENTE
35 cm alto x 17,8 cm ancho x 22 cm fondo.


656435 FAROL COLGANTE EXTERIOR BCO 1L HIDALGO 9183

COLGANTE
29 cm alto x 17,8 cm ancho x 20,5 cm fondo.


656147 FAROLA EXTERIOR BLANCA 180CM CZ 100W E27 C2-0094

FAROLA
EXTERIOR
180 cm. 100 W.
E-27 IP44.
Negra o blanca.


656465 FAROLA EXTERIOR NEG 180CM CZ 100W E27 C2-0093

FAROLA EXTERIOR
180 cm. 100W. E-27 IP44.
Color negra o blanca.


656471 FAROLILLO COBRE CILINDRICO COFERDROZA 1 C2-0062

FAROLILLO COBRE CILINDRICO


656514 LUZ ARMARIO REDONDA SENSOR 60 LM GARZA 1,4 W 401296

LUZ ARMARIO REDONDA CON SENSOR
Ideal armarios, cajones y maleteros coche. Sensor de movimiento y crepuscular. Funciona con 3 pilas AAA (No incluidas). Se puede atornillar o pegar. 1,4 W, 60 lm. Sensor.


656376 PANTALLA INDUSTRIAL 1X120CM
656375 PANTALLA INDUSTRIAL 1X60CM
656377 PANTALLA INDUSTRIAL 2X120CM



655004	PROYECTOR HALOGENO 120 W. NG
--------	-------------------------------------



656207	REGLETA EMERGENCIA RECARGABLE 1X8W T5
--------	--

Familia 65608 PASAHILOS



656438	PASACABLES ACERO 4 MM FAMATEL 10 M PA81328
--------	---

656440	PASACABLES ACERO 4 MM FAMATEL 20 M PA81329
--------	---

Pasacables Cordón Acero Recubierto PP Rojo Ø4 - Terminales Intercambiables /



656513	PASACABLES ACERO-NYLON 4 MM ATM 20 M 760020 ROJO
--------	---

- Cable calibrado de acero flexible recubierto de nylon para trabajos extremos.
- Con punta tiro multiacero para facilitar la entrada en zonas complicadas y radios de curvas reducidos.
- Para introducción de cables que requieran resistencia y flexibilidad.
- No se altera con el cambio de temperatura.
- Muy resistente....



114910	PASAHILLOS 10 M. C/PUNTA BUSQUEDA
--------	--

114920	PASAHILLOS 20 M. C/PUNTA BUSQUEDA
--------	--

114930	PASAHILLOS 30 M. C/PUNTA BUSQUEDA
--------	--

114905	PASAHILLOS 5 M. C/PUNTA BUSQUEDA
--------	---

CINTA PASA-HILOS NYLON 3 MM
Color natural.
10 m.



656439	PASAHILOS 15 M. C/PUNTA BUSQUEDA
--------	---

CINTA PASA-HILOS NYLON
3 mm
Color natural.
15 m

Familia 65609 **CAJAS SUPERFICIE Y ESTANCAS**



112708	CAJA ESTANCA 110X110 T. ALTO T.
--------	--

112705	CAJA ESTANCA 80X80 PRESION
--------	-----------------------------------



112711	CAJA ESTANCA 160X110 T. ALTO T.
--------	--

656495	CAJA ESTANCA 160X135 T. ALTO T.
--------	--

656496	CAJA ESTANCA 220X170 T. ALTO T.
--------	--



112704	CAJA ESTANCA 40X80 REDONDA
--------	-----------------------------------



656158	CAJA PARA DISTRIBUCIÓN HASTA 4 ELEMENTOS BLANCO
--------	--

CAJA DE DISTRIBUCION
HASTA 4 ELEMENTOS
CON LAS TAPITAS ADJUNTAS) . TRANSFORMACION DE 2 A 4 ELEMENTOS,
PRECINTABLE MATERIAL TERMOPLASTICO



656157	CAJA PARA DISTRIBUCIÓN 1 ELEMENTO BLANCO
--------	---

CAJA DE DISTRIBUCION
HASTA 2 ELEMENTOS\RECINTABLE
MATERIAL TERMOPLASTICO



656460	ZOCALO UNIVERSAL 1 ELEMENTO 94X96X43MM
--------	---



656461	ZOCALO UNIVERSAL 2 ELEMENTOS 253X96X43MM
--------	---



656462	ZOCALO UNIVERSAL 3 ELEMENTOS 165X96X43MM
--------	---

Familia 65610 **CAJAS EMPOTRAR**



112174	CAJA EMPALME 100X100 TORN.
--------	-----------------------------------



112176	CAJA EMPALME 160X100 TORN.
--------	-----------------------------------

112178	CAJA EMPALME 200X130 TORN.
--------	-----------------------------------

656421	CAJA EMPALME 200X200 TORN.
--------	-----------------------------------



656541	CAJA EMPALME REDONDA 50X100 GRAPA
--------	--

656422	CAJA EMPALME REDONDA 80X40 GRAPA
--------	---



112499

CAJA ENLAZABLE CUADRADA

656431

CAJA ESTANCA I.C.T. 500X300X60

656426

CAJA MECANISMO DOBLE PLADUR 139X68X45

656425

CAJA MECANISMO PLADUR 68X45

131808

CAJA PARA ICP SERIE ARELOS 14 A 16 ELEMENTOS

656215

CAJA PARA ICP SERIE ARELOS 16 A 20 ELEMENTOS



656214	CAJA PARA IPC DISTRB.8-12 ELM.348X188X55
--------	---



656428	CAJA REGISTRO PLADUR 105x105x47
--------	--



656429	CAJA REGISTRO PLADUR 165x105x47
--------	--



656430	CAJA REGISTRO PLADUR 232x132x47
--------	--



656083	PUERTA PARA COD.17010
--------	------------------------------

656084	PUERTA PARA COD.17020
--------	------------------------------

656085	PUERTA PARA COD.17030
--------	------------------------------



656427	UNION CAJAS 1610N Y 1620N
--------	----------------------------------

Familia 65611 **CLAVIJAS Y BASES INDUSTRIALES**

EURO-SUR



656512

ADAPTADOR CLAVIJA 2P+T FAMATEL 16 A 13910

Adaptador clavija 2p+t base 2p+ttl.
Industrial doméstico. 16A-250 V



116421

BASE AEREA B/TENSION 2P+T 16 AMP.

220V



116422

BASE AEREA B/TENSION 3P+T 16 AMP

380V.



656493

BASE AEREA CETAC 3P T IP44 380 FAMATEL 32 A 23302

Terminales con tornillo
• Material: PA6/ABS
• Contactos: Niquelados
IP44 a prueba de salpicaduras



116400

BASE EMPOTRAR AZUL/BLANCO 50X65

116171

BASE GOMA AEREA 2 P TTL NEGRA 16 AMP.

• Base bipolar hembra de 4,8 mm. • Toma a tierra lateral de 16A - 250V. • Fabricada en caucho de color negro. • Protección ante la intemperie IP44. • Alta seguridad y fiabilidad.
• Adecuada para uso industrial. • Producto homologado y certificado. • Con tapa para mayor estanqueidad. • Base de alta resistencia y flexibilidad.


116411 CLAVIJA AEREA B/TENSION 2P+T 16 AMP

Clavija móvil aérea 2p IP44
16A-240 V


116412 CLAVIJA AEREA B/TENSION 3P+T 16 AMP
116413 CLAVIJA AEREA B/TENSION 3P+T 32 AMP

116118 CLAVIJA GOMA 2 P + TTL NEGRO

- Clavija bipolar macho de 4,8 mm. • Toma a tierra lateral de 16A - 250V. • Fabricada en caucho de color negro. • Protección ante la intemperie IP44. • Alta seguridad y fiabilidad.
- Adecuada para uso industrial. • Producto homologado y certificado. • Bornes de conexión compactos. • Clavija de alta resistencia y flexibilidad.

Familia 65612 PORTATILES

656459 LAMPARA PORTATIL LED RECARGABL AYERBE 3 W 620450

LÁMPARA LED RECARGABLE AYERBE
Lámpara LED recargable.
Especial uso para profesionales.
Potencia: 3 W. Material ABS.
Cable 5 m. Con interruptor.


592990 PORTA LAMPARAS CABLE 5 Mtrs.


656015 PORTATIL TUBO CABLE 5 Mtrs.

Familia 65613 **HILOS Y MANGUERAS DE CABLE**

115000	MTR. CABLE ANTENA TV
656201	MTR. CABLE SATELITE TV



656171	MTR. HILO MANGUERA PVC 4x1,50 NEGRO
113101	MTR. HILO MANGUERA PVC 2x1 NEGRO
113102	MTR. HILO MANGUERA PVC 2x1.5 NEGRO
656164	MTR. HILO MANGUERA PVC 2x2.5 NEGRO
656166	MTR. HILO MANGUERA PVC 3x1,00 NEGRO
656167	MTR. HILO MANGUERA PVC 3x1,50 NEGRO
113250	MTR. HILO MANGUERA PVC 3x2,50 NEGRO
656416	MTR. HILO MANGUERA PVC 3x4 NEGRO
656172	MTR. HILO MANGUERA PVC 4x2,50 NEGRO
656417	MTR. HILO MANGUERA PVC 4x4 NEGRO
113120	MTR. HILO MANGUERA PVC 5x1.5 NEGRO
656415	MTR. HILO MANGUERA PVC 5x2.5 NEGRO



656174	MTR. HILO MANGUERA L/HALOG. 3x2,50 VERDE
656173	MTR. HILO MANGUERA L/HALOG. 3x1,50 VERDE
656175	MTR. HILO MANGUERA L/HALOG. 4x1,50 VERDE
656177	MTR. HILO MANGUERA L/HALOG. 4x2,50 VERDE
116112	MTR. HILO MANGUERA L/HALOG. 4x4 VERDE



656183	MTR. HILO MANGUERA PLANA 2x0.50 BLANCA
656184	MTR. HILO MANGUERA PLANA 2x0.75 BLANCA
656185	MTR. HILO MANGUERA PLANA 2x1.00 BLANCA
656186	MTR. HILO MANGUERA PLANA 2x1.50 BLANCA



112075	MTR. HILO MANGUERA PVC 2x0,75 BLANCO
112010	MTR. HILO MANGUERA PVC 2x1,00 BLANCO
112150	MTR. HILO MANGUERA PVC 2x1,50 BLANCO
656165	MTR. HILO MANGUERA PVC 2x2.5 BLANCO

131276	MTR. HILO MANGUERA PVC 2x0,75 GRIS
--------	---



113100	MTR. HILO MANGUERA PVC 3x1,00 BLANCO
--------	---

113150	MTR. HILO MANGUERA PVC 3x1,50 BLANCO
--------	---

656168	MTR. HILO MANGUERA PVC 3x2,50 BLANCO
--------	---

656414	MTR. HILO MANGUERA PVC 4x1,50 BLANCO
--------	---



656418	MTR. HILO MANGUERA TELEFONO 2 VIAS BLANCA
--------	--



131215	MTR. HILO MANGUERA TELEFONO 4 VIAS BLANCA
--------	--



656199	MTR. HILO PARALELO 2x0,50 ROJ/NEG
--------	--

656200	MTR. HILO PARALELO 2x0,75 ROJ/NEG
--------	--



112570	MTR. HILO PARALELO 2x0,75 BLANCO
--------	---

112510	MTR. HILO PARALELO 2x1,00 BLANCO
--------	---

656198	MTR. HILO PARALELO 2x1,50 BLANCO
--------	---

656197	MTR. HILO PARALELO 2x2,50 BLANCO
--------	---





656384	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 1.5 M/M AZUL
656388	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 10 M/M AZUL
656389	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 16 M/M AZUL
656385	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 2.5 M/M AZUL
656386	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 4 M/M AZUL
656387	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 6 M/M AZUL
113108	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX. 1x1.50 AZUL
113114	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX. 1x2.50 AZUL
656191	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x4.00 AZUL
656196	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x6.00 AZUL



656390	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 1.5 M/M GRIS
656394	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 10 M/M GRIS
656395	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 16 M/M GRIS
656391	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 2.5 M/M GRIS
656392	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 4 M/M GRIS
656393	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 6 M/M GRIS
113109	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX. 1x1.50 GRIS
113115	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX. 1x2.50 GRIS
656188	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x4.00 GRIS
656193	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x6.00 GRIS



656396	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 1.5 M/M MARRON
656400	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 10 M/M MARRON
656401	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 16 M/M MARRON
656397	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 2.5 M/M MARRON
656398	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 4 M/M MARRON
656399	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 6 M/M MARRON
113110	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX. 1x1.50 MARRON
113116	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX. 1x2.50 MARRON
656189	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x4.00 MARRON
656194	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x6.00 MARRON



656402	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 1.5 M/M NEGRO
656406	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 10 M/M NEGRO
656407	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 16 M/M NEGRO
656403	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 2.5 M/M NEGRO
656404	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 4 M/M NEGRO
656405	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 6 M/M NEGRO
113111	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX. 1x1.50 NEGRO
113117	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX. 1x2.50 NEGRO
656190	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x4.00 NEGRO
656195	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x6.00 NEGRO



656408	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 1.5 M/M T-TIERR
656412	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 10 M/M T-TIERR
656413	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 16 M/M T-TIERR
656409	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 2.5 M/M T-TIERR
656410	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 4 M/M T-TIERR
656411	MTR.CABLE FLEXIBLE L.H. 6 M/M T-TIERR
113113	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x1.50 T-TIERR
113118	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x2.50 T-TIERR
656187	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x4.00 T-TIERR
656192	MTR.CABLE UNIP.PVC FLEX.1x6.00 T-TIERR

Familia 65614 INTERRUPTORES VARIOS



656022 INT. ENCASTRABLE TECLA ANCHA LUMINOSO 16A.

INTERRUPTOR LUMINOSO ROJO EMPOTRADO 4 PATILLAS MEDIDAS EXTERIOR: 32,1x25,5MM EMPOTRABLE: 32x22x29 MM (LARGOxANCHOxALTO)



646004 INTER. RABILLO ON-OFF 10 A. CONX. TORNILLO

INTERRUPTOR 6 PATILLAS ON/OFF/ON MEDIDAS EXTERIOR: 30x22,6x25 MM (LARGOxANCHOxALTO) EMPOTRABLE: 32,5x19,4x26 MM (LARGOxANCHOxALTO)



656003

INTER. UNIPOLAR ENCASTRE LUMINOSO

INTERRUPTOR LUMINOSO EMPOTRADO ESTRECHO 16A MEDIDAS EXTERIOR:
31,8x13,6MM EMPOTRABLE: 32x10,4x26 MM (LARGOxANCHOxALTO)



656021

INTERRUPTOR UNIPOLAR C/CAPERUZA BLANCO

INTERRUPTOR UNIPOLAR MEDIDAS EXTERIOR: 27x13MM EMPOTRABLE:
24x12MM
(PARA FLEXOS, MANUALIDADES...)

Familia 65615 **REGLETAS DE CONEXION**



111571

REGLETA CONEXION 10 mm TRANS

111572

REGLETA CONEXION 16 mm TRANS

111573

REGLETA CONEXION 25 mm TRANS

111569

REGLETA CONEXION 4 mm TRANS

111570

REGLETA CONEXION 6 mm TRANS

656985

REGLETA CONEXION 6 mm NEGRA

Familia 65616 **REGLETAS DE CONEXION BLISTER**



159886

REGLETA EMPALME 4 MM (4-UND)

159893

REGLETA EMPALME 6 MM (4-UND)

Familia 65619 **ACCESORIOS DE TECNOLOGIA COLE**

131500

KIT COLE

131505

KIT COLE CON MOTOR

656110

PORTA PILA CON CABLE 9V

PORTA PILA CON CABLE PARA PILA 9V



656156

PORTA PILAS SIN CABLE 3 PILAS R3

PORTA PILAS SIN CABLE 3 PILASAAA - LR03 (NO COMPATIBLE PARA LINTERNA)

EURO-SUR
Sustancias

131365

TABLERO 3 MM 30X40 CM MARQUETERIA

131366

TABLERO 3 MM 40X60 CM MARQUETERIA

Planchas de madera contrachapada neutra de 3mm, para realizar trabajos de corte, pirograbado o manualidades en general.

Familia 65620 **TUBO CORRUGADO PARA CABLE**

656356	MTRS TUBO CORRUGADO 16 BLANCO
656357	MTRS TUBO CORRUGADO 20 GRIS CLARO
656094	MTRS TUBO CORRUGADO 25 GRIS CLARO
656358	MTRS TUBO CORRUGADO 32 GRIS CLARO
656359	MTRS TUBO CORRUGADO 40 BLANCO
656360	MTRS TUBO CORRUGADO 50 BLANCO



656092	MTRS TUBO CORRUGADO 16 NEGRO
656093	MTRS TUBO CORRUGADO 20 NEGRO
656352	MTRS TUBO CORRUGADO 25 NEGRO
656353	MTRS TUBO CORRUGADO 32 NEGRO
656354	MTRS TUBO CORRUGADO 40 NEGRO
656355	MTRS TUBO CORRUGADO 50 NEGRO



131061	MTRS TUBO FORRADO 16 2J GRIS CLARO
131062	MTRS TUBO FORRADO 20 2J GRIS CLARO
656077	MTRS TUBO FORRADO 25 2J GRIS CLARO
656078	MTRS TUBO FORRADO 32 2J GRIS CLARO
656079	MTRS TUBO FORRADO 40 2J GRIS CLARO
656080	MTRS TUBO FORRADO 50 2J GRIS CLARO



656361	MTRS TUBO FORRADO 16 2J NEGRO
656362	MTRS TUBO FORRADO 20 2J NEGRO
656363	MTRS TUBO FORRADO 25 2J NEGRO
656364	MTRS TUBO FORRADO 32 2J NEGRO
656365	MTRS TUBO FORRADO 40 2J NEGRO
656366	MTRS TUBO FORRADO 50 2J NEGRO

Familia 65621 **TUBO Y ACCESORIOS RIGIDO CABLE**

007391	CURVA 16 CABLE GRIS
007392	CURVA 20 CABLE GRIS
007393	CURVA 25 CABLE GRIS
007394	CURVA 32 CABLE GRIS
007395	CURVA 40 CABLE GRIS
007396	CURVA 50 CABLE GRIS
007397	CURVA 63 CABLE GRIS

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de clasificación

4321

Resistencia al impacto

2 Julios...



007398	CURVA FLEXIBLE 16 CABLE GRIS
007399	CURVA FLEXIBLE 20 CABLE GRIS
007400	CURVA FLEXIBLE 25 CABLE GRIS
007401	CURVA FLEXIBLE 32 CABLE GRIS

Código de clasificación 3321

Resistencia a la compresión 750 Nw (25% deformación máxima)

Resistencia al impacto 2 Julios

(caída libre a -5 °C)

Temperaturas de trabajo desde -5 °C hasta +60 °C

Propiedades eléctricas aislante...



007384	ENLACE CAJA 16 CABLE GRIS
007385	ENLACE CAJA 20 CABLE GRIS
007386	ENLACE CAJA 25 CABLE GRIS
007387	ENLACE CAJA 32 CABLE GRIS
007388	ENLACE CAJA 40 CABLE GRIS
007389	ENLACE CAJA 50 CABLE GRIS
007390	ENLACE CAJA 63 CABLE GRIS

Código de clasificación 3321

Resistencia a la compresión 750 Nw (25% deformación máxima)

Resistencia al impacto 2 Julios

(caída libre a -5 °C)

Temperaturas de trabajo desde -5 °C hasta +60 °C

Propiedades eléctricas aislante...



007376	MANGUITO 16 CABLE GRIS
007377	MANGUITO 20 CABLE GRIS
007378	MANGUITO 25 CABLE GRIS
007380	MANGUITO 32 CABLE GRIS
007381	MANGUITO 40 CABLE GRIS
007382	MANGUITO 50 CABLE GRIS
007383	MANGUITO 63 CABLE GRIS

Código de clasificación 3321

Resistencia a la compresión 750 Nw (25% deformación máxima)

Resistencia al impacto 2 Julios

(caída libre a -5 °C)

Temperaturas de trabajo desde -5 °C hasta +60 °C

Propiedades eléctricas aislante...



007402	MANGUITO CURVADO 16 CABLE GRIS
007403	MANGUITO CURVADO 20 CABLE GRIS
007404	MANGUITO CURVADO 25 CABLE GRIS
007405	MANGUITO CURVADO 32 CABLE GRIS
007406	MANGUITO CURVADO 40 CABLE GRIS
007407	MANGUITO CURVADO 50 CABLE GRIS

Código de clasificación 3321

Resistencia a la compresión 750 Nw (25% deformación máxima)

Resistencia al impacto 2 Julios

(caída libre a -5 °C)

Temperaturas de trabajo desde -5 °C hasta +60 °C

Propiedades eléctricas aislante...



008043	MT. TUBOS 16 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (750 Nw)
008044	MT. TUBOS 20 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (750 Nw) C/MANGUITO
008045	MT. TUBOS 25 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (750 Nw)
008046	MT. TUBOS 32 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (1250 Nw)
008047	MT. TUBOS 40 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (1250 Nw)
008048	MT. TUBOS 50 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (1250 Nw)
008049	MT. TUBOS 63 RÍGIDOS ENCHUFABLE GRIS (1250 Nw)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Código de clasificación 3321

Resistencia a la compresión 750 Nw (25% deformación máxima)

Resistencia al impacto 2 Julios

(caída libre a -5 °C)

Temperaturas de trabajo desde -5 °C hasta +60 °C...

Familia 65622 **GRAPAS DE CABLE**


111018	AISLADOR COAXIAL
--------	-------------------------



116104	GRAPA CABLE 1x1 □ 2x0.5 MANGUERA
116105	GRAPA CABLE 2X0,75 MANGUERA
116106	GRAPA CABLE 2X1 MANGUERA
116107	GRAPA CABLE 2X1-2X1,5 MANGUERA
116108	GRAPA CABLE 2X2,5 MANGUERA
116109	GRAPA CABLE 3X2,5 MANGUERA
656221	GRAPA CABLE 3x6 MANGUERA



116101	GRAPA CABLE 2X1 PARALELO
116102	GRAPA CABLE 2x1 □ 3x0.7 PARALELO
116103	GRAPA CABLE 2x1.5 □ 3x1 PARALELO



656019	TACO-GRAPA 6mm PARA 6,2 / 7,2 BL
656020	TACO-GRAPA 6mm PARA 9,8 / 10,3 BL

Familia 65623 GRAPAS DE CABLE BLISTER



159417	GRAPA CABLE ANTENA T.V. (BLISTER 10-UND)
--------	---



159071	GRAPA CABLE PLANO N°01 (16-UND)
--------	--

159095	GRAPA CABLE PLANO N°02 (13-UND)
--------	--

159088	GRAPA CABLE PLANO N°03 (15-UND)
--------	--



159363	GRAPA CABLE REDONDO N°5 (14-UND)
--------	---

159370	GRAPA CABLE REDONDO N°6 (11-UND)
--------	---

159387	GRAPA CABLE REDONDO N°7 (11-UND)
--------	---

159394	GRAPA CABLE REDONDO N°8 (10-UND)
--------	---

159400	GRAPA CABLE REDONDO N°9 (9-UND)
--------	--

Familia 65624 VARIOS DE ELECTRICIDAD



116258	CEBADOR 36 W
--------	---------------------

116257	CEBADOR DE 4W A 22W
--------	----------------------------

116259	CEBADOR DE 4W A 65W
--------	----------------------------



656071	CONECTOR MODULAR TELEFONO 4 vías 6P4C.
--------	---

CLAVIJA TELEFONO 4 VIAS EDM (RETRACTILADO)



656070

CONECTOR MODULAR TELEFONO 4 vías, 4P4C MINI.

CLAVIJA TELEFONO 4 VIAS ESTRECHA



656213

PINZA GLOBO R-120 MM.**Familia 65625 PROGRAMADORES ELECTRICO**

656442

PROGRAMADOR DIG SEMANAL SILVER 49401

PROGRAMADOR DIGITAL SEMANAL
Programación semanal. 8 Programas.
Función vacaciones. 16 combinaciones.
Protección para niños. Máx. 3.600 W.



656506

PROGRAMADOR DIGITAL MINI GARZA - 400609

PROGRAMADOR DIGITAL MINI GARZA
Programación semanal 7 días. Hasta 16
programas diarios. Formato 12/24h. Funciones
vacaciones, reset y cuenta atrás.



656001

PROGRAMADOR ELECTR. DIARIO 24 HORAS

3.680 W. 230 V. 50 Hz. 16 A. Programador
analógico 24h. Tiempo de maniobra: 15 minutos.
Interruptor on/auto. Blanco.



656212

PROGRAMADOR ELECTR. DIARIO 24 HORAS

PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO ECONOMICO EDM 3.500W


656367 PROGRAMADOR HORARIO 24 HORAS

PROGRAMADOR ANALÓGICO 24 H Ajustable 15 minutos. Toma de tierra.
Protección de niños.

Familia 65626 MAGNETOTERMICO
EURO-SUR

656528 MAGNETOTERMICO 1 Polo 25A

Magneto térmico automático
1P
10 , 16, 20
o 25A


656058 MAGNETOTERMICO 2 P+N 25A
656052 MAGNETOTERMICO P+N 10A
656055 MAGNETOTERMICO P+N 16A
656057 MAGNETOTERMICO P+N 20A
656059 MAGNETOTERMICO P+N 32A
656061 MAGNETOTERMICO P+N 40A

Magneto térmico automático
1P+N
10 , 16, 20
o 25A


656062 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 10A
656063 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 16A
656064 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 20A
656065 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 25A
656066 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 32A
656067 MAGNETOTERMICO BIPOLAR 40A

Familia 65627 **DIFERENCIALES**656068 **DIFERENCIAL BIPOLAR 25A**656069 **DIFERENCIAL BIPOLAR 40A**

Diferencial profesional 2p
25A-30 mA

Familia 65628 **RELOJ DE CUADROS**656109 **RELOJ PROGRAMADOR PARA CUADRO EATON**Familia 65629 **ALUMBRADO SOLAR**

EURO-SUR

656522 **APLIQUE PARED SOLAR GUARDIAN PIR IP65 BLANCO 220LM LUCECO 1,5 W LEXSW22W40-01**

APLIQUE PARED SOLAR
GUARDIAN PIR
IP65 BLANCO 1.5 W. 220 lm. 4000 K.

EURO-SUR

656530 **APLIQUE SOLAR GLORIA CON MANDO IMPREX 40K 401474G**

Lámparas exterior SOLAR 4000k con mando y placa solar Gloria GARZA 401474G

Lámparas exterior SOLAR 4000k con mando y placa solar Gloria.

100% autónomo: Especialmente diseñado para poner 2 puntos de luz en terrazas, pérgolas, cobertizos, garajes o entradas de casas de campo sin corriente eléctrica estable o puntos de luz...

EURO-SUR

656517 **APLIQUE SOLAR RANA LUZ BC SIMON 15 LUMENS IL291990**

APLIQUE SOLAR
RANA
Material: plástico. 15 lm.
Luz blanca cálida. Con
tecnología Intelligent Solar:
8 horas garantizadas de luz...


656133 BALIZA SOLAR ALTEA LUXFORM IL300250

BALIZA SOLAR ALTEA
Acero inoxidable y cristal. LED
integrado, 5 lúmenes, color
blanco cálido. Medidas:
50 x 50 x 295 mm.


656479 BALIZA SOLAR FILAMENTO SIMON IL280090

BALIZA SOLAR FILAMENTO SAINT TROPEZ
Material: plástico. 5 lúmenes.
1 LED en forma de filamento.
Luz blanca cálida.


656140 BALIZA SOLAR MONTELIMAR 5LM IP44 LUXFORM IL231870

BALIZA SOLAR MONTELIMAR
5 lm. 1 LED en forma de filamento.
IP44. 6,2 x 38,8 cm.


656531 FAROLA SOLAR 6500 K ALPHA 150 W B1020136H

FAROLA SOLAR
Potencia:150W. Caudal luminoso: 1500 lm.
Temperatura del color:6500K. Color de
la luz: Luz fría. Clasificación del IP: IP65.
Voltaje: Cuerpo lámpara:DC3.2V/Batería:
DC3.2V. Capacidad de batería:8000 mAh


656489 FAROLA SOLAR LED CALLE 100W 6400K
656490 FAROLA SOLAR LED CALLE 200W 6400K
656488 FAROLA SOLAR LED CALLE 50W 6400K

Farola solar LED calle 100w 6400k, ahorra energía con este sistema, incluye mando a distancia en tres programaciones diferentes.
- Voltaje (V): 3.2V/5Ah x 2 Lithium Iron Phosphate.
- Índice de reproducción cromática: >Ra70.
- Materiales: aluminio y cristal.
- Clase de protección: III....


656526 FAROLACALLE SOLAR LED 200W 6400K

Potencia: 200W
 Flujo luminoso: 1700lm
 Temperatura de color: 6400°K
 Tipo de LED: SMD LED
 Vida útil: 50.000 h
 Batería: 4x3.2V 15Ah Fosfato de litio y hierro...


656520 FOCO LED SOLAR AY-200W 23400LM AYERBE 200 W 620815

170 lumen/watio, Batería 3,2 V
 200 W 36 Leds
 5000 mA


656466 ILUMINACION SOLAR KIT BLANCO XUNZEL SOLARMOONBL

Todo incluido. PLUG&Play
 Dos modos de carg a: Solar + USB (cable incluido)
 Luz donde lo necesites
 Fácil de usar
 Ponlo donde lo necesites
 Sin instalación...


656136 LAMPARA SOLAR JARRA CRISTAL ALTUNA 12X11 CM

JARRA LED SOLAR
 Jarra de cristal con luz LED y cabo para colgar. Luz blanca.
 Con panel solar que carga las baterías con la energía solar.
 Carga por el día e ilumina por la noche. Medidas 12 x 11 cm.


602021 MINI ANTORCHA LUZ CALIDA SIMON 1,2 V IL411660

MINI ANTORCHA SOLAR
 Plástico. Batería recargable AAA
 200mAh 1,2V. 1 LED cálido con
 efecto flickering. Protección
 IP44. Tamaño: 61 x 61 x 377 mm.

EURO-SUR
Soluciones

656532	SOPORTE PARA FAROLA ALPHA - B10204JE1
--------	--

SOPORTE
PARA FAROLA
489 mm.

Familia 65630 **COMTADORES ICT**



656347	COMTADOR iCT 25A 2NA 230/240Vca
--------	--

656348	COMTADOR iCT 25A 4NA 230/240Vca
--------	--

Familia 65698 **ACCESORIOS DE CUADROS ELECTRICOS**



111635	BASE ENCHUFE BIP+TT. SUJ.CARR
--------	--------------------------------------



656858	ESTABILIZADOR CORRIENTE 1 POLO 10/20KA
--------	---

656859	ESTABILIZADOR CORRIENTE 2 POLO 10/20KA
--------	---

Familia 65899 **EXPOSITORES PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICO**



131053	EXPOSITOR 2.325 TERMINALES
--------	-----------------------------------

Notas

Notas

Notas



Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>