



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

702

CERRADURAS TESA

2026-07

Índice de familias


Familia 70202 - CERROJOS TESA	3
Familia 70204 - CERRADURA TESA EMBUTIR ANTIPALANCA	3
Familia 70205 - CERRADURA TESA ENBUTIR	4
Familia 70206 - CERRADURA TESA 3P ENBUTIR ANTIPALANCA	7
Familia 70207 - CERRADURA TESA ENBUTIR CORTAFUEGO	8
Familia 70250 - CILINDROS TESA SEGURIDAD EUROPERFIL	9
Familia 70251 - CILINDRO DE SERRETA TESA	11
Familia 70254 - CILINDROS REDONDOS DE SERRETA TESA	11

Familia 70202 **CERROJOS TESA**




639414 CERRADURA TESA 2101 AE 50

Características principales:
 Palancas de acero niquelado.
 El cerradero lateral constituye una caja cerrada de
 acero reforzado que
 impide el apalancamiento.
 Escudo de seguridad ESTS antitaladro y antimordaza
 en los modelos
 equipados con cilindro de seguridad....



639416 CERRADURA TESA 2110 TE 4C

Características principales:
Palancas de acero niquelado.
El cerradero lateral constituye una caja cerrada de
acero reforzado que impide el
apalancamiento.
Escudo de seguridad ESTS antitaladro y antimordaza
en los modelos equipados con cilindro
de seguridad....




Familia 70204 **CERRADURA TESA EMBUTIR ANTIPALANCA**



639440	CERRADURA TESA R100B 566 C
--------	----------------------------

114821	CERRADURA TESA R100B 566 E
--------	----------------------------

La cerradura de seguridad monopunto R100B es una cerradura ideal para su instalación en puertas de entrada. La cerradura R100B tiene 4 bulones de acero niquelado de diámetro 14mm que aportan una seguridad extra. El mecanismo interior está protegido en caja cerrada de acero. La cerradura lleva un escudo E300L incluido en la caja....




114838	CERRADURA TESA R200B 566 L
--------	----------------------------

La cerradura R200B equipada con picaporte y 4 bulones de acero niquelado ofrece alta seguridad en la puerta de entrada y su funcionamiento esta contrastado con años de experiencia.

Es una cerradura ideal para todo tipo de puertas de madera tanto de obra nueva como en reposición.

Destaca por su fácil instalación ya que no requiere de grandes cajeados o maquinaria...




Familia 70205 **CERRADURA TESA ENBUTIR**EURO-SUR
Soluciones S.L.

639455

CERRADURA TESA 2216 20 3AI

Fácil instalación en todo tipo de perfiles
 » Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico
 » Palanca diseñada para guiar el cierre
 » Nuevo picaporte reversible
 Características...

EURO-SUR
Soluciones S.L.


639376

CERRADURA TESA 2000 40-HL

639377

CERRADURA TESA 2000 50-HL


2000. Entrada
 La gama Standard de cerraduras de embutir de TESA ofrece soluciones para carpintería de madera ajustadas en precio con las prestaciones y calidad de acabados de las gamas superiores..
 » Cerradura de embutir para puertas de madera.
 » Reversibles....

EURO-SUR
Soluciones S.L.

639382

CERRADURA TESA 2002 40-HL


Características
 1 llave de gorja.
 Funcionamiento
 La llave acciona la palanca (1 vuelta) y el picaporte.
 La nueca acciona el picaporte.

EURO-SUR
Soluciones S.L.

639385

CERRADURA TESA 2003 40-HL

Características
 » Cilindro de perfil redondo TE5 con 3 llaves de acero niquelado.
 Funcionamiento
 » El cilindro acciona la palanca(1 vuelta).
 » La nueca acciona el picaporte.





639395	CERRADURA TESA 2010P 40 HL FRENTE 1/2
114912	CERRADURA TESA 2010P 40 HL FRENTE 20 mm
639396	CERRADURA TESA 2010P 50 HL FRENTE 1/2
114906	CERRADURA TESA 2010P 50 HL FRENTE 20 mm
639398	CERRADURA TESA 2010P 50 HN FRENTE 1/2
639394	CERRADURA TESA 2010P 50 HN FRENTE 20 mm
639392	CERRADURA TESA 2010P 60 HL FRENTE 20 mm


2010-P. Entrada

Funcionamiento

» El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.

» La nueca acciona el picaporte.

» Cilindro europerfil TE-5 con 3 llaves de acero niquelado.



639410	CERRADURA TESA 2030 40 HL FRENTE 1/2
114704	CERRADURA TESA 2030 40 HL FRENTE 20 mm
639408	CERRADURA TESA 2030 40 HN FRENTE 20 mm
639413	CERRADURA TESA 2030 50 AL FRENTE 1/2
639411	CERRADURA TESA 2030 50 HL FRENTE 1/2
114820	CERRADURA TESA 2030 50 HL FRENTE 20 mm
639407	CERRADURA TESA 2030 60 HL FRENTE 20 mm

Características

Opcional: picaporte silencioso, cargado a muelle.


Funcionamiento

más suave. Reversible.

Funcionamiento

El cilindro acciona la palanca (2 vueltas) y el picaporte.

La nueca acciona el picaporte....



114204	CERRADURA TESA 2031 50 HL FRENTE 20 mm
114211	CERRADURA TESA 2031 40 HL FRENTE 20 mm


Características

Entradas de 40/ 50/ 60 mm.

2031-U: dimensiones unificadas con 2030, 2034 y 2035.

Funcionamiento


El cilindro acciona la palanca (2 vueltas).



EURO-SUR

**639444 CERRADURA TESA 2200 15-HZ****639445 CERRADURA TESA 2201 15-HZ**


- » Cerradura ideal para perfiles de hierro, entrada 13, 5 mm.
- » Solo requiere 27 mm de profundidad en perfil.
- » Palanca deslizante 11 mm de ancho.
- » Picaporte reversible accionado por manilla.
- » No incluye cerradero ni escudo.
- » Frentes de acero zincado en blanco....



EURO-SUR

**639450 CERRADURA TESA 2210 20 3AI****639451 CERRADURA TESA 2210 25 3AI****639452 CERRADURA TESA 2210 30 3AI**


- Fácil instalación en todo tipo de perfiles
- » Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico
 - » Palanca diseñada para guiar el cierre
 - » Nuevo picaporte reversible
- Características...



EURO-SUR

**114616 CERRADURA TESA 2210 28 AI****114117 CERRADURA TESA 2210 38 AI****114242 CERRADURA TESA METAL 2216 20 AI****114259 CERRADURA TESA METAL 2216 25 AI**


- » La caja de 15 mm de ancho evita el mecanizado de nervios en el perfil.
- » Palanca deslizante reforzada.
- » Salida palanca 12 mm.
- » Picaporte reversible, accionable por manilla y llave.
- » Frente y cerradero inoxidable....



EURO-SUR

**114125 CERRADURA TESA 2211 20 3AI****114235 CERRADURA TESA 2211 25 AI**

- Fácil instalación en todo tipo de perfiles
- » Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico
 - » Palanca diseñada para guiar el cierre
 - » Nuevo picaporte reversible
- Características...



EURO-SUR

**114132 CERRADURA TESA 2215 28 AI**


Cerradura Tesa Serie 2210.
Fácil instalación en todo tipo de perfiles.
Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico.
Palanca diseñada para guiar el cierre.
Nuevo picaporte reversible.
Frente y cerraderos de acero inoxidable.



EURO-SUR

**114599 CERRADURA TESA 2219 20 3AI****114095 CERRADURA TESA 2219 25 3AI****114103 CERRADURA TESA 2219 30 3AI**


Fácil instalación en todo tipo de perfiles
» Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico
» Palanca diseñada para guiar el cierre
» Nuevo picaporte reversible
Características...



EURO-SUR

**639448 CERRADURA TESA 2240 20 3AI****639449 CERRADURA TESA 2241 20 3AI****702011 CERRADURA TESA 2241 25 3AI**

Fácil instalación en todo tipo de perfiles
» Ancho de caja 15mm, diseñado para los perfiles con rotura de puente térmico.
» Gancho de acero.
» Nuevo picaporte reversible.
Características...



Familia 70206 CERRADURA TESA 3P ENBUTIR ANTIPALANCA



639429	CERRADURA TESA T2B3 566 LC
639428	CERRADURA TESA T2B3 566 LE

Serie T2B

- » Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm en la caja principal.
- » Bulones planos de acero niquelado Ø14mm (ancho 10mm) en cajas auxiliares.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado....



114807	CERRADURA TESA TLB3 566 LE
114814	CERRADURA TESA TLB3 566 LN

Serie TLB

- » Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm en la caja principal.
- » Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- » Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado).
- » Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos....




Familia 70207 CERRADURA TESA ENBUTIR CORTAFUEGO




702001	★ CERRADURA TESA CF60 65 MM CORTAFUEGO ANTIPANIC CF6ERSR9ZCENG
--------	---

Cerradura con picaporte de acero sinterizado que soporta elevadas temperaturas. Es apta para su instalación en puertas cortafuego. Tiene una nueca de 9x9 mm, una distancia entre ejes de 72 mm y entrada de 65 mm. Reversible. Disponible en versión antipánico y no antipánico. El frente puede ser en acero zincado o acero inoxidable. Esta...




Familia 70250 **CILINDROS TESA SEGURIDAD EUROPERFIL**EURO-SUR
Sistemas S.L.**114101 CILINDRO TESA T10P5 30X40L R 15mm**


Características: #11 pitones activos antiganzúa, en dos filas #Pasadores antitaladro de acero templado #5 llaves planas y reversibles

EURO-SUR
Sistemas S.L.**640073 CILINDRO TESA T6-T655 30X30X60 LN R 13,2mm****114385 CILINDRO TESA T6-T655 30X30X60 LT R 15mm****640074 CILINDRO TESA T6-T655 30X40X70 LN R 13,2mm****114852 CILINDRO TESA T6-T655 30X40X70 LT R 15mm****640075 CILINDRO TESA T6-T655 35X35X70 LN R 13,2mm****114869 CILINDRO TESA T6-T655 35X35X70 LT R 15mm**

Características: #6 pitones activos antiganzúa #Pasadores antitaladro #5 llaves planas y reversibles

EURO-SUR
Sistemas S.L.**114412 CILINDRO TESA T855 30X30L R 15mm****114975 CILINDRO TESA T855 30X40L R 15mm****114223 CILINDRO TESA T855 35X35L R 15mm**


Características: #8 pitones activos antiganzúa #Pasadores antitaladro #5 llaves planas y reversibles



EURO-SUR
Sistema 1


640076	CILINDRO TESA TK100 30X30X60 LT R 15mm
640078	CILINDRO TESA TK100 30X30X70 LN R 13,2mm
640077	CILINDRO TESA TK100 30X40X70 LT R 15mm
640079	CILINDRO TESA TK100 30X40X80 LN R 13,2mm

- » Tipo de llave: Plana, incopiable y patentada.
- » Número de filas : 2
- » N° de pitones: 10 + 2 sensores de seguridad en la llave.
- » Tecnología: DROP ORBITAL (Exclusiva TESA)
- » Combinatoria: Supera ampliamente el grado 6 de la norma.
- » Amaestramientos: Capacidad superior sin necesidad de utilizar...

EURO-SUR
Sistema 1

640080	CILINDRO TESA TX85 30X30X60 LN R 15mm
640081	CILINDRO TESA TX85 35X35X70 LN R 15mm
640082	CILINDRO TESA TX85 40X40X80 LN R 15mm

- » Tipo de llave: Plana, incopiable y patentada.
- » Número de filas : 2
- » N° de pitones: 8 + 2 sensores de seguridad en la llave.
- » Tecnología: Tumbler de doble diámetro.
- » Combinatoria: Grado 6.
- » Amaestramientos: Capacidad alta....

EURO-SUR
Sistema 1


114873 **TORNILLO CILINDRO 70 PUNTO TESA**

TORNILLO CILINDRO TESA M-5X70 NIQUELADO


Familia 70251 **CILINDRO DE SERRETA TESA**EURO-SUR
Sistema S.L.

114784	CILINDRO TESA 5030 30X10X40 LT R 15mm
114926	CILINDRO TESA 5030 30X30X60 LT R 15mm
114722	CILINDRO TESA 5030 30X40X70 LT R 15mm
114739	CILINDRO TESA 5030 35X35X70 LT R 15mm
114111	CILINDRO TESA 5200 30X10 LN R 13.2mm
114919	CILINDRO TESA 5200 30X30X60 LN R 13.2mm
114888	CILINDRO TESA 5200 30X40X70 LN R 13.2mm
114895	CILINDRO TESA 5200 35X35X70 LN R 13.2mm


- » Tipo de llave: Dentada de hierro niquelado.
- » Número de filas : 1
- » N° de pitones: 5
- » Tecnología: Tumbler
- » Combinatoria: Grado2
- » Amaestramientos: Capacidad básica....

EURO-SUR
Sistema S.L.**114286 CILINDRO TESA 5520 30X10X40 LT**

El TE5 es un cilindro de llave de serreta y cinco pitones, de la gamabásica de cilindros de TESA. Se caracteriza por una gran fiabilidad y robustez en el uso y es una solución adecuada para accesos comunes. Este cilindro ofrece una capacidad de amaestramiento adecuada para pequeñas y medianas instalaciones. Además, dispone de una amplia gama de medidas y modelos, cubriendo así, la reposición de cilindros para cerraduras como la 2000, 56-125, etc. El cilindro TE5 de TESA se sirve con tres llaves de hierro niquelado y está certificado según la norma EN-1303.

Familia 70254 **CILINDROS REDONDOS DE SERRETA TESA**EURO-SUR
Sistema S.L.**114283 CILINDRO TESA 5000 26X26X28 LT**

- » Tipo de llave: Dentada (Latón niquelado)
- » Numero. de filas: 1
- » N° de pitones: 5
- » Tecnología: Tumbler
- » Combinatoria: Grado 2
- » Resistencia Corrosión y Tº: Grado B...





Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>