



---

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**710**

**CERRADURAS JIS**

---

2026-08

# Índice de familias

---

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Familia 71001 - CERRADURAS JIS SOBREPONER ANTIPALANCA ..... | 3  |
| Familia 71002 - CERRADURAS JIS SEG/SOBREP ANTIPALANCA ..... | 5  |
| Familia 71009 - CERRADURAS JIS SOBREPONER ELECTRICA .....   | 6  |
| Familia 71010 - CERRADURAS JIS EMBUTIR ELECTRICA .....      | 8  |
| Familia 71015 - CERRADERO CERRADURAS JIS .....              | 8  |
| Familia 71016 - CERRADURAS MUEBLES JIS .....                | 9  |
| Familia 71051 - BOMBILLO SERRETA CERRADIRA JIS .....        | 10 |

Familia 71001 **CERRADURAS JIS SOBREPONER ANTIPALANCA**

EURO-SUR

**639333 CERRADURA JIS 228 8X12 DER.****639334 CERRADURA JIS 228 8X12 IZQ**

Ref. 228 y 230:


Ref. 229 y 231:

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

3 llaves de alpaca ref. nº2

Cilindro fijo de 51mm. ó Cilindro graduable para  
puertas de 35 a 80 mm

ANTIPALANCA...



|                        | A   | B   | C  | D  | E  |
|------------------------|-----|-----|----|----|----|
| 228/229/230<br>231/231 | 143 | 115 | 31 | 35 | 60 |

EURO-SUR

**639337 CERRADURA JIS 229 8X12 DCH****639338 CERRADURA JIS 229 8X12 IZQ**

Ref. 228 y 230:


Ref. 229 y 231:

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

3 llaves de alpaca ref. nº2

Cilindro fijo de 51mm. ó Cilindro graduable para  
puertas de 35 a 80 mm

ANTIPALANCA...



|                        | A   | B   | C  | D  | E  |
|------------------------|-----|-----|----|----|----|
| 228/229/230<br>231/231 | 143 | 115 | 31 | 35 | 60 |

EURO-SUR

**639335 CERRADURA JIS 230 8X12 DCH****639336 CERRADURA JIS 230 8X12 IZQ**

Ref. 228 y 230:


Ref. 229 y 231:

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

3 llaves de alpaca ref. nº2

Cilindro fijo de 51mm. ó Cilindro graduable para  
puertas de 35 a 80 mm

ANTIPALANCA...



|                        | A   | B   | C  | D  | E  |
|------------------------|-----|-----|----|----|----|
| 228/229/230<br>231/231 | 143 | 115 | 31 | 35 | 60 |

EURO-SUR

**639339 CERRADURA JIS 231 8X12 DCH****639340 CERRADURA JIS 231 8X12 IZQ**

Ref. 228 y 230:


Ref. 229 y 231:

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

3 llaves de alpaca ref. nº2

Cilindro fijo de 51mm. ó Cilindro graduable para  
puertas de 35 a 80 mm

ANTIPALANCA...



|                        | A   | B   | C  | D  | E  |
|------------------------|-----|-----|----|----|----|
| 228/229/230<br>231/231 | 143 | 115 | 31 | 35 | 60 |

EURO-SUR

**639343 CERRADURA JIS 233 11X7 DCH****639344 CERRADURA JIS 233 11X7 IZQ**


Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas  
Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de

acero

Ref. 233:

Ref. 234:

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda...



|           | A  | B   | C  | D  | E  |
|-----------|----|-----|----|----|----|
| 233 / 234 | 70 | 110 | 28 | 30 | 40 |

EURO-SUR

**114239 CERRADURA JIS 239 11X7 DER. MARRON****114238 CERRADURA JIS 239 11X7 IZQ. MARRON**

Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas  
Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de

acero


inoxidable con dos vueltas

Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de

acero

inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda...



|                        | A  | B   | C  | D  | E  |
|------------------------|----|-----|----|----|----|
| 239/240/242<br>243/240 | 88 | 140 | 31 | 33 | 40 |

EURO-SUR

**639341 CERRADURA JIS 239 11X7 DCH DORADA****639342 CERRADURA JIS 239 11X7 IZQ DORADA**

Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas  
Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de

acero


inoxidable con dos vueltas

Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de

acero

inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda...



|                        | A  | B   | C  | D  | E  |
|------------------------|----|-----|----|----|----|
| 239/240/242<br>243/240 | 88 | 140 | 31 | 33 | 40 |

EURO-SUR

**639345 CERRADURA JIS 240 11X7 DCH DORADA****639346 CERRADURA JIS 240 11X7 IZQ DORADA**

Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas  
Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de

acero


inoxidable con dos vueltas

Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de

acero

inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda...



|                        | A  | B   | C  | D  | E  |
|------------------------|----|-----|----|----|----|
| 239/240/242<br>243/240 | 88 | 140 | 31 | 33 | 40 |

EURO-SUR

**110400 ★ CERRADURA JIS 240 11X7 DCH MARRON****110712 ★ CERRADURA JIS 240 11X7 IZQ. MARRON**


Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas  
Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de

acero inoxidable con dos vueltas

Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de  
acero

inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda...



|                        | A  | B   | C  | D  | E  |
|------------------------|----|-----|----|----|----|
| 239/240/242<br>243/240 | 88 | 140 | 31 | 33 | 40 |

EURO-SUR

**639347 CERRADURA JIS 242 11X7 DCH****639348 CERRADURA JIS 242 11X7 IZQ**


Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas  
Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de

acero inoxidable con dos vueltas

Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de  
acero

inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda...



|                        | A  | B   | C  | D  | E  |
|------------------------|----|-----|----|----|----|
| 239/240/242<br>243/240 | 88 | 140 | 31 | 33 | 40 |

EURO-SUR

**110243 CERRADURA JIS 243 11X7 DCH****639351 CERRADURA JIS 243 11X7 IZQ**


Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas  
Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de

acero inoxidable con dos vueltas

Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de  
acero

inoxidable con dos vueltas. Cadena de seguridad

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda...



|                        | A  | B   | C  | D  | E  |
|------------------------|----|-----|----|----|----|
| 239/240/242<br>243/240 | 88 | 140 | 31 | 33 | 40 |

## Familia 71002 CERRADURAS JIS SEG/SOBREP ANTIPALANCA

EURO-SUR

**114525 CERRADURA JIS 5239 11X7 DER. PINTADA****114526 CERRADURA JIS 5239 11X7 IZQ. PINTADA**

Ref. 5239: Cinco pestillos de acero inoxidable con dos  
vueltas


Ref. 5240: Picaporte accionado con pomo y cuatro  
pestillos de acero

inoxidable con dos vueltas

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

5 llaves de alpaca de doble dentado

Cilindro fijo de 51mm de ALTA SEGURIDAD...



|             | A  | B   | C  | D  | E  |
|-------------|----|-----|----|----|----|
| 5239 / 5240 | 88 | 140 | 31 | 33 | 40 |

EURO-SUR

**114523 CERRADURA JIS 5240 11X7 DER. PINTADA****114524 CERRADURA JIS 5240 11X7 IZQ. PINTADA**

Ref. 5239: Cinco pestillos de acero inoxidable con dos vueltas


Ref. 5240: Picaporte accionado con pomo y cuatro pestillos de acero

inoxidable con dos vueltas

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

5 llaves de alpaca de doble dentado

Cilindro fijo de 51mm de ALTA SEGURIDAD...



EURO-SUR

**114555 CERRADURA JIS 5540 SG. 11X7 DER. PINTADA****114554 CERRADURA JIS 5540 SG. 11X7 IZQ. PINTADA**

Ref. 5540: Picaporte accionado con pomo y seis pestillos de acero


inoxidable con dos vueltas

3 puntos de anclaje

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

5 llaves de alpaca de doble dentado

Cilindro fijo de 51mm de ALTA SEGURIDAD...



EURO-SUR

**710003****CERRADURA SOPREPONER IZDA POMO JIS 60 34-6 DORADO**

Ref. 33: Dos vueltas de pestillo


Ref. 34: Dos vueltas de pestillo, picaporte accionado con pomo

Ref. 35: Dos vueltas de pestillo, picaporte accionado con manilla

Cuadradillo 8mm

Modelo no reversible: mano derecha o izquierda

3 llaves de alpaca ref. n° 2...

**Familia 71009 CERRADURAS JIS SOBREPONER ELECTRICA**


EURO-SUR

**639359 CERRADURA JIS 1035 ELECTR. 12 V. DCH****639360 CERRADURA JIS 1035 ELECTR. 12 V. IZQ**

cerradura jis 12 voltios 1035 derecha sobreponer gris.  
- liberación automática. (al recibir el impulso eléctrico queda desbloqueado para una apertura).

- de sobreponer con receptor de pestillo.

- longitud: 90 mm.



EURO-SUR


**639357 CERRADURA JIS 1037 ELECTR. 12 V. DCH****639358 CERRADURA JIS 1037 ELECTR. 12 V. IZQ**

\_ Liberación automática. ( Al recibir el impulso eléctrico queda desbloqueado para una apertura )

\_ De sobreponer con receptor de pestillo.

\_ Longitud: 120mm.


\_ Modelo reversible y simétrico.



EURO-SUR

**639361 CERRADURA JIS 1730 ELECTR. 12 V. SIN FRENTE**

Un cierre eléctrico reemplaza al cerradero instalado en el marco de una puerta, sea éste de aluminio, madera, acero, pvc... Permite la apertura de la puerta mediante un impulso eléctrico emitido por un pulsador, un sistema de apertura, un videoportero, etc...



EURO-SUR

**710091 CERRADURA JIS 1733 ELECTR. 12 V. SIN FRENTE**


□ Cierre eléctrico para cerradura JIS de 12V 1733 realizado en aluminio de alta calidad.

□ Pestillo graduable automático.

□ Liberación automática: Al recibir el impulso eléctrico el mecanismo queda desbloqueado para una apertura.

□ Palanca de desbloqueo manual.


□ Sin frontal.



EURO-SUR

**639362 CERRADURA JIS 1740 ELECTR. 12 V. S/FRENTE C/PALANCA**


Cerradura de embutir eléctrica. Modelo reversible y simétrico. Dispone de pestillo regulable y se adapta a todos los frontales de la marca JIS. Al recibir el impulso eléctrico queda desbloqueado para una apertura. Dispone de palanca para desbloqueo manual.



Familia 71010 **CERRADURAS JIS EMBUTIR ELECTRICA**EURO-SUR  
Soluciones s.l.**114040****CERRADURA JIS 812 - 901 ELECTR. 12 V. S/M**

Cerradura Jis 12 voltios 812-901G frente gris.

- Liberación por empuje.
- Cierre eléctrico para puertas en aluminio.
- Frente cuadrado

EURO-SUR  
Soluciones s.l.**114130****CERRADURA JIS 822 - 901 G ELECTR. 12 V. S/M**


Liberación por empuje.

Palanca de desbloqueo.


Cierre eléctrico para puertas en aluminio.

Frente cuadrado.

largo x ancho x alto. 25,4 x 5,1 x 6,9

EURO-SUR  
Soluciones s.l.**110654****CERRADURA JIS 832 - 901 G ELECTR. 12 V. C/M****639356****CERRADURA JIS 842 - 901 G ELECTR. 12 V. C/ML**

Cierre de embutir eléctrico con pestillo regulable. Al recibir el impulso eléctrico queda desbloqueado para una apertura. Mano derecha o izquierda indistintamente mediante el cambio de posición del frente.




Familia 71015 **CERRADERO CERRADURAS JIS**




|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 639363 | <b>FRENTE JIS 901 - 159 mm ACERO INOX</b>      |
| 639364 | <b>FRENTE JIS 901 - 159 mm ALUMINIO BLANCO</b> |
| 639365 | <b>FRENTE JIS 901 - 159 mm ALUMINIO BRONCE</b> |
| 639366 | <b>FRENTE JIS 901 - 159 mm ALUMINIO DORADO</b> |
| 710151 | <b>FRENTE JIS 901 - 159 mm HIERRO GRIS</b>     |

Frente Jis 901  
- Acero inoxidable.  
Frente cuadrado.



|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 639369 | <b>FRENTE JIS 902 - 250 mm ACERO INOX</b>      |
| 639370 | <b>FRENTE JIS 902 - 250 mm ALUMINIO BLANCO</b> |
| 639371 | <b>FRENTE JIS 902 - 250 mm ALUMINIO BRONCE</b> |
| 639372 | <b>FRENTE JIS 902 - 250 mm ALUMINIO DORADO</b> |
| 639373 | <b>FRENTE JIS 902 - 250 mm ALUMINIO PLATA</b>  |
| 639374 | <b>FRENTE JIS 902 - 250 mm HIERRO GRIS</b>     |



Familia 71016 **CERRADURAS MUEBLES JIS**




20



|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 710006 | <b>CERRADURA PARA ARMARIO CFE2030</b> |
|--------|---------------------------------------|

Cerraduras de pestillo Semiembutir  
Ref. 20: modelos no reversibles; mano derecha o izquierda.  
2 llaves de alpaca ref. 1



Familia 71051 **BOMBILLO SERRETA CERRADIRA JIS**

710004

**BOMBILLO POMO LT ELECTR FECSA JIS 30X30 MM  
CFE2000/60P**

Cilindro para Servicios Públicos de perfil universal JIS 2000/60 P de 30/30mm con pomo. 4 pitones.

Las llaves que utiliza son las de la compañía eléctrica. Por el exterior actúa la llave y por el interior actúa el pomo.

Número de llaves :

1

Contra la rotura :...

# Notas



---

Gracias por confiar en nosotros.

<https://www.eurosursanlucar.com>