

## 1. DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION

**Electrobomba sumergible multicelular completamente en INOX de 4" hasta 12", acopable a motores sumergibles tipo NEMA**

- ✿ Multicellular submersible electric pump made entirely of stainless steel from 4" to 12", can be coupled to NEMA submersible motors.
- 🇫🇷 Électropompe submersible multicellulaire entièrement en acier inoxydable de 4" à 12", pouvant être accouplée à des moteurs submersibles NEMA.



### MATERIALES

**Cuerpo de aspiración:** Acero INOX 304  
**Cuerpo de impulsión:** Acero INOX 304  
**Válvula de retención:** Acero INOX 304  
**Eje:** Acero INOX 304  
**Impulsor:** Acero INOX 304  
**Difusor:** Acero INOX 304

### ✿ MATERIALS

**Suction body:** Stainless steel 304  
**Discharge body:** Stainless Steel 304  
**Non-return valve:** Stainless Steel 304  
**Shaft:** Stainless steel 304  
**Impeller:** Stainless steel 304  
**Diffuser:** Stainless steel 304

### 🇫🇷 MATÉRIELS

**Corps d'aspiration:** Acier inoxydable 304  
**Corps de refoulement:** Acier inoxydable 304  
**Clapet anti-retour:** Acier inoxydable 304  
**Arbre:** Acier inoxydable 304  
**Roue:** Acier inoxydable 304  
**Diffuseur:** Acier inoxydable 304

### ÁREA DE TRABAJO

**Rango de potencia:** 0,37 - 185,0 kW  
**Agua química y mecánicamente:** No agresiva  
**Contenido en sólido:** < 50 g/m<sup>3</sup>  
**Temperatura máx:** Supeditada a tº máx. del motor

### ✿ WORKING RANGE

**Power range:** 0,37 - 185,0 kW  
**Water chemically and mechanically:** Non-aggressive  
**Solid content:** < 50 g/m<sup>3</sup>  
**Max. temperature:** Subject to max. engine temp.

### 🇫🇷 PLAGUE DE TRAVAIL



**Gamme de puissance:** 0,37 - 185,0 kW  
**L'eau est traitée chimiquement et mécaniquement:** Non agressif  
**Teneur en matières solides:** < 50 g/m<sup>3</sup>  
**Température maximale:** Sous réserve de la température maximale du moteur.)



# 4SP1 | 09-36

**50 Hz**  
2890 RPM


## 1. CURVAS CURVES COURBES



## 2. PUNTOS DE SERVICIO SERVICE POINTS COURBES

4SP1	P <sub>2</sub>		CAUDAL			FLOW	DÉBIT				
	kW	Hp	m <sup>3</sup> /h	l/min							
			0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,5
			0	3,3	6,6	10,0	13,3	16,6	20,0	23,3	25,0
MODELO MODEL MODÈLE	P <sub>2</sub>		ALTURA DE CARGA EN METROS			LOADING HEIGHT IN METRES		HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES			
4SP1-09	0,37	0,5	52	50	48	45	42	34	31	24	20
4SP1-14	0,37	0,5	77	75	72	66	62	50	46	40	35
4SP1-18	0,55	0,75	100	98	93	86	78	67	58	48	41
4SP1-21	0,55	0,75	116	113	105	98	87	76	64	54	48
4SP1-28	0,75	1,0	160	154	143	132	116	102	83	66	61
4SP1-36	1,1	1,50	197	193	181	168	153	117	112	94	81

## 3. MEDIDAS MEASURES MESURES



MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	Peso Weight Poids
	Ø"	mm	mm	mm	Kg
4SP1-09	1 ¼	86,7	96	337	3,1
4SP1-14	1 ¼	86,7	96	442	4,1
4SP1-18	1 ¼	86,7	96	526	4,7
4SP1-21	1 ¼	86,7	96	589	5,2
4SP1-28	1 ¼	86,7	96	736	6,6
4SP1-36	1 ¼	86,7	96	904	8,6

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:**  
Este mensaje y su contenido, de manera exclusiva o no, constituyen y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.  
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.  
Adicionalmente, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

**Responsable:** EUROSUR SANLUCAR S.L.  
**Finalidad:** Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas  
**Legitimación:** Contractuales para la prestación asistencial  
**Destinatarios:** No se prevé cesión de datos  
**Derechos:** Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos



<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>  
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:  
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.  
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).  
Combatir el spam es tarea de todos



# 4SP2 | 06-55

**50 Hz**  
2890 RPM


## 1. CURVAS CURVES COURBES



## 2. PUNTOS DE SERVICIO SERVICE POINTS COURBES

MODELO MODEL MODÈLE	P <sub>2</sub>		CAUDAL		FLOW	DÉBIT				
	kW	Hp	ALTURA DE CARGA EN METROS		LOADING HEIGHT IN METRES	HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES				
4SP2			m <sup>3</sup> /h	0	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8
			l/min	0	17	23	30	33	40	47
4SP2-06	0,37	0,5	36	33	30	26	24	17	13	
4SP2-09	0,37	0,5	53	48	44	38	34	24	17	
4SP2-13	0,55	0,75	77	70	64	55	50	35	26	
4SP2-18	0,75	1,0	107	97	89	77	69	49	36	
4SP2-23	1,1	1,5	137	124	114	99	90	64	47	
4SP2-28	1,5	2,0	167	152	140	122	110	79	59	
4SP2-33	1,5	2,0	196	178	163	142	128	90	66	
4SP2-40	2,2	3,0	245	221	203	176	158	111	81	
4SP2-48	2,2	3,0	292	262	240	207	186	129	93	
4SP2-55	3,0	4,0	336	302	277	240	215	150	109	

## 3. MEDIDAS MEASURES MESURES



MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	Peso Weight Poids
	Ø"	mm	mm	mm	Kg
4SP2-06	1¼	86,7	96	274	2,4
4SP2-09	1¼	86,7	96	337	3,2
4SP2-13	1¼	86,7	96	420	4,3
4SP2-18	1¼	86,7	96	526	5,7
4SP2-23	1¼	86,7	96	631	7,0
4SP2-28	1¼	86,7	96	736	8,4
4SP2-33	1¼	86,7	96	841	9,7
4SP2-40	1¼	86,7	96	998	11,6
4SP2-48	1¼	86,7	96	1.156	13,8
4SP2-55	1¼	86,7	96	1.303	15,6

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:**  
Este mensaje y su contenido, de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.  
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.  
Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

**Responsable:** EUROSUR SANLUCAR S.L.  
**Finalidad:** Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas  
**Legitimación:** Contractuales para la prestación asistencial  
**Destinatarios:** No se prevé cesión de datos  
**Derechos:** Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>  
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:  
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.  
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).  
Combatir el spam es tarea de todos





# 4SP5 | 06-60

**50 Hz**  
**2890 RPM**

## 1. CURVAS CURVES COURBES


Altura total (M)



## 2. PUNTOS DE SERVICIO SERVICE POINTS COURBES

			CAUDAL				FLOW		DÉBIT			
			m <sup>3</sup> /h	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8	3,4	4	4,4
4SP5 = QF5 = SP3			l/min	17	23	30	33	40	47	57	67	73
MODELO MODEL MODÈLE	P <sub>2</sub>		ALTURA DE CARGA EN METROS				LOADING HEIGHT IN METRES		HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES			
	kW	Hp										
4SP5-06	0,37	0,5	38	35	34	32	31	30	27	22	15	12
4SP5-09	0,55	0,75	57	54	51	49	47	45	41	33	23	19
4SP5-12	0,75	1,0	76	70	68	65	64	60	55	45	31	26
4SP5-15	1,1	1,5	95	87	85	82	80	76	70	57	40	33
4SP5-18	1,1	1,5	113	105	101	97	95	89	82	67	46	38
4SP5-22	1,5	2,0	139	129	125	120	117	110	101	83	57	47
4SP5-25	1,5	2,0	157	145	140	135	131	124	113	92	63	52
4SP5-29	2,2	3,0	184	171	166	159	156	147	136	111	78	65
4SP5-33	2,2	3,0	209	194	187	180	176	166	152	125	87	72
4SP5-39	3,0	4,0	246	230	223	216	212	201	188	160	120	105
4SP5-45	3,0	4,0	283	264	255	247	242	229	214	181	135	118
4SP5-52	4,0	5,5	328	308	298	289	283	269	251	214	161	141
4SP5-58	4,0	5,5	348	315	302	288	280	268	260	238	197	160
4SP5-60	4,0	5,5	377	350	341	330	323	307	286	242	182	158

## 3. MEDIDAS MEASURES MESURES



MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	Peso Weight Poids
	Ø"	mm	mm	mm	Kg
4SP5-06	1 ¼	86,7	96	274	2,4
4SP5-09	1 ¼	86,7	96	337	3,0
4SP5-12	1 ¼	86,7	96	400	3,7
4SP5-15	1 ¼	86,7	96	463	4,3
4SP5-18	1 ¼	86,7	96	526	4,9
4SP5-22	1 ¼	86,7	96	610	5,5
4SP5-25	1 ¼	86,7	96	673	6,4
4SP5-29	1 ¼	86,7	96	757	7,2
4SP5-33	1 ¼	86,7	96	841	8,0
4SP5-39	1 ¼	86,7	96	967	9,3
4SP5-45	1 ¼	86,7	96	1.093	10,6
4SP5-52	1 ¼	86,7	96	1.240	12,0
4SP5-58	1 ¼	86,7	96	1.366	13,3
4SP5-60	1 ¼	86,7	96	1.408	13,8

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:**  
Este mensaje y el contenido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.  
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.  
Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

**Responsable:** EUROSUR SANLUCAR S.L.  
**Finalidad:** Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas  
**Legitimación:** Contractuales para la prestación asistencial  
**Destinatarios:** No se prevé cesión de datos  
**Derechos:** Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos



<https://www.protecciondatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>  
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:  
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.  
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).  
Combatir el spam es tarea de todos



# 4SP6 | 04-60

50 Hz  
2890 RPM


## 1. CURVAS CURVES COURBES



## 2. PUNTOS DE SERVICIO SERVICE POINTS COURBES

MODELO MODEL MODÈLE	P <sub>2</sub> kW Hp	CAUDAL FLOW DÉBIT												
		ALTURA DE CARGA EN METROS				LOADING HEIGHT IN METRES				HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES				
4SP6-04	0,37 / 0,5	0	1	1,4	1,8	2	2,4	2,8	3,4	4	4,4	5	6	6,7
4SP6-06	0,55 / 0,75	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-08	0,75 / 1,0	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-12	1,1 / 1,5	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-17	1,5 / 2,0	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-21	2,2 / 3,0	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-25	2,2 / 3,0	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-33	3,0 / 4,0	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-38	4,0 / 5,5	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-40	4,0 / 5,5	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-44	4,0 / 5,5	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-52	5,5 / 7,5	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112
4SP6-60	5,5 / 7,5	0	17	23	30	33	40	47	57	67	73	83	100	112

## 3. MEDIDAS MEASURES MESURES



MODELO MODEL MODÈLE	A Ø"	B mm	C mm	D mm	Peso Weight Poids Kg
4SP6-04	1 ½	86,7	96	232	2,2
4SP6-06	1 ½	86,7	96	274	2,7
4SP6-08	1 ½	86,7	96	316	3,3
4SP6-12	1 ½	86,7	96	400	4,4
4SP6-17	1 ½	86,7	96	505	5,8
4SP6-21	1 ½	86,7	96	589	6,9
4SP6-25	1 ½	86,7	96	673	8,0
4SP6-33	1 ½	86,7	96	841	10,3
4SP6-38	1 ½	86,7	96	946	11,7
4SP6-40	1 ½	86,7	96	1.028	12,3
4SP6-44	1 ½	86,7	96	1.072	13,3
4SP6-52	1 ½	86,7	96	1.292	15,6
4SP6-60	1 ½	86,7	96	1.468	17,9

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:**  
Este mensaje le es dirigido, de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.  
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.  
Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

**Responsable:** EUROSUR SANLUCAR S.L.  
**Finalidad:** Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas  
**Legitimación:** Contractuales para la prestación asistencial  
**Destinatarios:** No se prevé cesión de datos  
**Derechos:** Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos


<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>  
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:  
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.  
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).  
Combatir el spam es tarea de todos



# 4SP8 | 05-50

**50 Hz**  
2890 RPM


## 1. CURVAS CURVES COURBES



## 2. PUNTOS DE SERVICIO SERVICE POINTS COURBES

		CAUDAL			FLOW	DÉBIT					
		m <sup>3</sup> /h	1	2	3	4	5	6	7	8	
4SP8 = QF8 = SP6		l/min	0	17	33	50	67	83	100	117	133
MODELO MODEL MODÈLE	P <sub>2</sub> kW Hp	ALTURA DE CARGA EN METROS			LOADING HEIGHT IN METRES	HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES					
4SP8-05	0,55 0,75	32	30	28,5	27	25	23	22	15	8	
4SP8-07	0,75 1,0	45	42	39	36	34	32	31	21	11	
4SP8-10	1,1 1,5	64	60	56	52,5	49	45	44	30	16	
4SP8-12	1,5 2,0	76	72	67,5	63,5	59	54	53	36	19	
4SP8-15	2,2 3,0	95	90	85	80	74	68	66	45	24	
4SP8-18	2,2 3,0	115	108	101	95	88	81	79	54	29	
4SP8-21	3,0 4,0	134	126	119	111	103	95	92	63	33	
4SP8-25	3,0 4,0	159	150	140	132	123	113	110	75	40	
4SP8-30	4,0 5,5	191	180	169	159	147	135	132	90	48	
4SP8-37	4,0 5,5	235	221	208	195	181	167	163	111	59	
4SP8-44	5,5 7,5	280	265	250	235	219	202	194	126	70	
4SP8-50	5,5 7,5	318	300	281	263	245	225	220	150	80	

## 3. MEDIDAS MEASURES MESURES



MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	Peso Weight Poids
	Ø"	mm	mm	mm	Kg
4SP8-05	1 ½	86,5	96	258	2,8
4SP8-07	1 ½	86,5	96	302	3,4
4SP8-10	1 ½	86,5	96	368	4,3
4SP8-12	1 ½	86,5	96	412	4,9
4SP8-15	1 ½	86,5	96	478	5,6
4SP8-18	1 ½	86,5	96	544	6,7
4SP8-21	1 ½	86,5	96	610	7,6
4SP8-25	1 ½	86,5	96	698	8,8
4SP8-30	1 ½	86,5	96	808	10,3
4SP8-37	1 ½	86,5	96	962	12,4
4SP8-44	1 ½	86,5	96	1.116	14,5
4SP8-50	1 ½	86,5	96	1.248	16,3

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:**  
Este mensaje y el contenido de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.  
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.  
Adicionalmente, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

**Responsable:** EUROSUR SANLUCAR S.L.  
**Finalidad:** Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas  
**Legitimación:** Contractuales para la prestación asistencial  
**Destinatarios:** No se prevé cesión de datos  
**Derechos:** Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos


<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>  
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:  
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.  
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).  
Combatir el spam es tarea de todos



# 4SP12 | 05-50

**50 Hz**  
**2890 RPM**


## 1. CURVAS CURVES COURBES



## 2. PUNTOS DE SERVICIO SERVICE POINTS COURBES

			CAUDAL		FLOW	DÉBIT					
			m <sup>3</sup> /h								
4SP12 = QF12 = SP8			0	1,4	2	4	6	8	9	10	11
			l/min	23	33	67	100	133	150	167	183
MODELO MODEL MODÈLE	P <sub>2</sub>		ALTURA DE CARGA EN METROS				LOADING HEIGHT IN METRES		HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES		
	kW	Hp									
4SP12-05	0,75	1,0	30	29	27	25	23	21	19	16	12
4SP12-07	1,1	1,5	42	40	38	35	32	29	26	22	17
4SP12-10	1,5	2,0	60	57	55	50	46	41	37	32	24
4SP12-12	2,2	3,0	72	68	66	61	57	51	45	39	31
4SP12-15	2,2	3,0	90	85	82	76	70	62	56	47	37
4SP12-18	3,0	4,0	108	102	99	91	84	75	67	57	45
4SP12-21	4,0	5,5	127	120	117	107	99	89	80	68	53
4SP12-25	4,0	5,5	150	142	139	126	116	104	94	79	62
4SP12-30	5,5	7,5	180	170	165	151	138	123	110	92	71
4SP12-37	5,5	7,5	221	210	202	184	168	148	132	110	84
4SP12-40	7,5	10	232	228	224	207	192	172	151	128	100
4SP12-44	7,5	10	255	249	246	227	211	189	167	141	110
4SP12-50	7,5	10	290	284	258	240	215	190	160	160	120

## 3. MEDIDAS MEASURES MESURES



MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	Peso Weight Poids
	Ø"	mm	mm	mm	Kg
4SP12-05	2	87,3	96	289	3,0
4SP12-07	2	87,3	96	349	3,6
4SP12-10	2	87,3	96	439	5,1
4SP12-12	2	87,3	96	499	6,1
4SP12-15	2	87,3	96	589	7,5
4SP12-18	2	87,3	96	679	9,0
4SP12-21	2	87,3	96	769	10,5
4SP12-25	2	87,3	96	889	12,5
4SP12-30	2	87,3	96	1.039	15,0
4SP12-37	2	87,3	96	1.249	17,0
4SP12-40	2	87,3	96	1.299	18,6
4SP12-44	2	87,3	96	1.411	21,9
4SP12-50	2	87,3	96	1.579	24,3

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:**  
Este mensaje y su contenido, de manera exclusiva a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.  
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.  
Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

**Responsable:** EUROSUR SANLUCAR S.L.  
**Finalidad:** Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas  
**Legitimación:** Contractuales para la prestación asistencial  
**Destinatarios:** No se prevé cesión de datos  
**Derechos:** Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos



<https://www.protecciondatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>  
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:  
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.  
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).  
Combatir el spam es tarea de todos



# 4SP25 | 05-25

**50 Hz**  
**2890 RPM**

## 1. CURVAS CURVES COURBES



Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:**  
Este mensaje y su contenido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.  
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.  
Adicionalmente, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

**Responsable:** EUROSUR SANLUCAR S.L.  
**Finalidad:** Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas  
**Legitimación:** Contractuales para la prestación asistencial  
**Destinatarios:** No se prevé cesión de datos  
**Derechos:** Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos


<https://www.protecciondatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>  
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:  
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.  
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).  
Combatir el spam es tarea de todos



## 2. PUNTOS DE SERVICIO SERVICE POINTS COURBES

			CAUDAL		FLOW	DÉBIT				
			m <sup>3</sup> /h							
4SP25 = QF25 = SP14			0	6	9	11	12	14	18	
			l/min	100	150	183	200	233	300	
MODELO MODEL MODÈLE	P <sub>2</sub>		ALTURA DE CARGA EN METROS			LOADING HEIGHT IN METRES			HAUTEUR DE CHARGEMENT EN MÈTRES	
	kW	Hp								
4SP25-05	1,5	2,0	35	29	28	27	25	22		14
4SP25-07	2,2	3,0	51	48	39	38	37	32		19
4SP25-10	3,0	4,0	69	62	55	54	51	45		27
4SP25-13	4,0	5,5	80	75	72	70	65	60		33
4SP25-15	5,5	7,5	102	87	83	80	74	63		54
4SP25-18	5,5	7,5	125	102	100	97	93	80		48
4SP25-25	7,5	10,0	173	140	138	134	131	112		67

## 3. MEDIDAS MEASURES MESURES



MODELO MODEL MODÈLE	A	B	C	D	Peso Weight Poids
	Ø"	mm	mm	mm	Kg
4SP25-05	2	87,3	96	349	3,6
4SP25-07	2	87,3	96	433	4,5
4SP25-10	2	87,3	96	559	5,8
4SP25-13	2	87,3	96	685	7,2
4SP25-15	2	87,3	96	809	8,0
4SP25-18	2	87,3	96	895	9,4
4SP25-25	2	87,3	96	1.189	12,6

Su dirección de correo electrónico forma parte del Registro de Tratamiento de EURO-SUR Sanlúcar, podrá consultar en detalle nuestra Política de Privacidad accediendo a la URL o código QR.

**AVISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:**  
Este mensaje y su contenido, de manera exclusiva o no, constituirán y puede contener información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está permitida por Ley.  
En caso de haber recibido este mensaje por error le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comuniqué mediante correo electrónico remitido a nuestra atención y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento adjunto al mismo.  
Adicionalmente, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidos por la ley.

**Responsable:** EUROSUR SANLUCAR S.L.  
**Finalidad:** Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas  
**Legitimación:** Contractuales para la prestación asistencial  
**Destinatarios:** No se prevé cesión de datos  
**Derechos:** Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

<https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf>  
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes:  
1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.  
2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta).  
Combatir el spam es tarea de todos

