



Flexómetro clase II a prueba de impactos TUF-LOK

Referencia: TK8M/D
EAN-13: 5013623210140
Marca: Fisco

Medidas: 8 m x 25 mm. Tipo de cinta en mm (Individual)

- Cámara de aire interna para proteger el eje y la bobina contra la rotura por impacto.
- Resistente caja ABS recubierta con camisa de goma.
- Gancho final autoajustable para un autentico punto "0".
- Pinza de cinturón desmontable.
- Retorno de la cinta automático.

Descripción general

El flexómetro a prueba de impactos.

Cinta métrica resistente con varias protecciones y cámara de aire para amortiguar los impactos producidos por caídas. La funda ergonómica de goma proporciona un agarre firme y cómodo, mientras que la pinza de cinturón desmontable es perfecta para usuarios que prefieren una cinta más ligera y manejable.

- Caja ABS color roja recubierta con camisa de goma.
- Interior equipado con cámaras de aire amortiguadoras contra impactos.
- Eje y bobina protegidos contra rotura.
- Máxima ergonomía.
- Precisión EC clase II.
- Gancho final autoajustable para un autentico punto "0".
- Gancho final protegido con amortiguador.
- Clip para el cinturón de quita y pon.
- Cinta amarilla.
- Freno superior.

Características

Medidas	8 m x 25 mm. Tipo de cinta en mm (Individual)
Ancho de cinta (mm)	25
Ancho de caja (mm)	100
Gancho final	Con ranura
Clip para cinturón	Sí
Longitud de la cinta (m)	8
Tipo de cinta	mm
Presentación	Individual
Precisión	Clase II

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	0,47
Producto empaquetado: largo (cm)	19,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	12,00
Producto empaquetado: alto (cm)	6,50

Datos logísticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: EAN	5013623210140
Unidad de entrega: cantidad	1

Datos logísticos - unidad de preparación

Unidad de preparación: cantidad	6
---------------------------------	---

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /
HERRAMIENTAS MEDICIÓN (08040513)

Productos relacionados

Flexómetro clase I con clip para el cinturón
BIG TFlexómetro clase I con caja ABS con
empuñadura de goma TRI-LOKFlexómetro clase I resistente al desgaste
SL