



Stabila Medidor láser LD 250 BT

Referencia: 188177
EAN-13: 4005069188177
Marca: Stabila

- Bluetooth® Smart 4.0 para la transferencia de datos directa.
- Aplicación gratuita: STABILA Measures.
- Fácil manejo.
- Resultados de medición rápidos.
- Dígitos de gran tamaño y pantalla iluminada para una sencillísima lectura.



Descripción general

Medición sencilla, documentación eficaz

Láser compacto y fácil de manejar.

Tecnología Bluetooth® Smart 4.0 integrada para transferir datos de medición de forma inalámbrica del láser al smartphone o tablet.

Aplicación STABILA Measures gratuita para transferir valores de medición directamente sobre fotografías del lugar de construcción o planos.

4 funciones básicas de medición: longitud, superficie, volumen y medición continua.

Rápida determinación de los resultados de medición.

Dígitos de gran tamaño y pantalla iluminada para una sencillísima lectura.

Carcasa resistente a los impactos con recubrimiento Softgrip de STABILA anti-choque.

Medidor de distancia con homologación ISO: los datos sobre el alcance (0,2-50 m) y la precisión ($\pm 2,0$ mm) cumplen la norma internacional ISO 16331-1.

Clase de protección IP 54: Protección contra depósitos de polvo en el interior, protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones.

Aplicación

Para todos los que trabajan en interiores.

Características

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Categoría láser | 2 |
| Potencia | < 1 mW |
| Longitud de onda del láser | 635 nm |
| Precisión +/- | 2 mm |
| Alcance mín. | 0,2 m |
| Alcance máx. | 50 m |
| Autonomía (número de mediciones) | 5000 |
| Alimentación de tensión | pila |
| Tipo de pila | AAA |
| Número de pilas | 2 |
| Posibilidad de guardado | No |
| Con transferencia de datos | Sí |
| Bluetooth | Bluetooth® Smart (4.0) |
| Temperatura de servicio mín. | 0 °C |

Certificaciones

| | |
|----------|--------|
| Garantía | 2 años |
|----------|--------|

Dimensiones

| | |
|---------------------|----------|
| Peso artículo (kg) | 0,08 |
| Largo artículo (cm) | 5,00 cm |
| Ancho artículo (cm) | 2,50 cm |
| Alto artículo (cm) | 11,50 cm |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 0,22 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 13,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 5,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 22,50 |

Enlaces

| | |
|-------------------------------|---|
| pdf | Manual para MPLD250BT |
| pdf | Declaración de Garantía |
| enlace | formato mp9 |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Principal |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Producto |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Entorno |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Entorno |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Entorno |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Entorno |
| imagen alta resolución - TIFF | Dibujo |
| imagen alta resolución - TIFF | Dibujo |
| imagen alta resolución - TIFF | Dibujo |
| imagen alta resolución - TIFF | Dibujo |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Principal |
| imagen alta resolución - EPS | Código de Barras |
| pdf | Manual para MPLD250BT |
| pdf | Declaración de Garantía |
| enlace | formato mp9 |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Principal |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Producto |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Entorno |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Entorno |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Entorno |
| imagen alta resolución - TIFF | Imagen Entorno |
| imagen alta resolución - TIFF | Dibujo |
| imagen alta resolución - TIFF | Dibujo |
| imagen alta resolución - TIFF | Dibujo |
| imagen alta resolución - TIFF | Dibujo |