

PARA LA CONSTRUCCIÓN / ALBAÑILERÍA / MARTILLERÍA /
Mazas

Referencia producto
5200-2

Maza con mango madera de haya certificada 2Kg / 52002CM



Marca

Bellota

Código EAN

8414299120806

Uso

Serás el rey de la demolición, no dejarás nada en pie.

Ventajas

Golpea con facilidad. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.

Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango.

No encontrarás otro mango de madera de haya que proceda de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020) igual. Su cuña de fibra de vidrio lleva nuestra patente.

Descripción

Maza profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya que procede de bosques gestionados de forma sostenible y fuentes controladas (PEFC/14-35-00020). Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de demolición y golpeo.

Atributos y características

Atributos

Peso de la cabeza (en g): 1890

Características

Uso: Serás el rey de la demolición, no dejarás nada en pie.

Anchura de la cabeza (en cm): 12.5

Altura de la cabeza (en cm): 5.2

Longitud del mango (en cm): 60

Material del mango: Madera de Haya

Tipo de unión: Con cuña

Material de la cabeza: Acero

Diámetro máximo de la zona de agarre (en mm): 37

:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
54	125	600	2.2

Peso bruto (en Kg)

2.23

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Madera de haya	Negro, Madera	Pulido, Pintado, Barnizado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera	Certificacion
82052000	MARTILLOS, MACETAS Y MAZAS	PEFC

Enlaces Multimedia

Video Producto Referencia PROD

<https://youtu.be/w5A-UO-UbGM>

https://send.saleslayer.com/3da937a4eccd0af28147aff75ce5b7e4/Martilleria%20%20v2_V1-0018.mov

Video Wow WOW

- tomas falsas david v3_V1-0031.mov

Repuestos y accesorios

Repuestos



M 5200-2N

Mango de madera de haya
certificada para Maza 5200N / M
5200-2N