



PARA LA CONSTRUCCIÓN / ALBAÑILERÍA / PALETAS /
Paletas

Referencia producto
TRF44ABM

Paleta Pro norte con mango bimaterial 180 mm / TRF44ABM

Marca

Bellota

Código EAN

8414299695922

Uso

Para trabajos de albañilería y alicatado.

Ventajas

Prepara la masa de cemento, extiendela e incluso rompe un ladrillo con la máxima seguridad de que la paleta no se te romperá nunca.

Para toda la vida. Forjada en una sola pieza, está fabricada en acero especial Bellota. Tratada térmicamente.

No baila. Perfecta fijación entre la espiga y el mango ergonómico bimaterial de tacto suave. Mayor comodidad y control.

Descripción

Paleta profesional norte de acero, forjada en una sola pieza, máxima duración y garantía total contra roturas (irrompible).

Tratamiento térmico diferenciado en hoja y espiga, no se rompe, no se deforma y no se desgasta. Perfecta fijación mango-espiga.

Mango bimaterial con protector del dedo índice (máximo control y ergonomía) y zona trasera de golpeo para sentar las baldosas cerámicas y ladrillos. Para trabajos de albañilería y alicatado.

Atributos y características

Atributos

Tamaño de la hoja largo x ancho (en mm): 180x115

Características

Uso: Para trabajos de albañilería y alicatado.

Material de la hoja: Acero

Material del mango: Polipropileno,Elastómero

Longitud de la hoja (en mm): 180

Anchura de la hoja (en mm): 115

Hoja cónica

Forma: Cuadrada

Forjada en una sola pieza

Resistencia unión hoja-mango: 600 Kg

Protector dedo índice

:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
175	115	292	0.47

Peso bruto (en Kg)

0.5

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Polipropileno, Elastómero	Metálico, Negro, Rojo	Mate

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82055910	PALETAS,LLANAS,ALCOTAN AS,CORT.

Enlaces Multimedia

Folleto

- Paletas_ES.pdf

Video How To HOW

- https://youtube.com/shorts/NiPO_4Nppf4
- https://youtube.com/shorts/Q00JYL0t_b0

Video Wow WOW

- <https://youtube.com/shorts/jePmBRJsJZI>