


PARA LA CONSTRUCCIÓN / ENCOFRADO /
CORTAVARILLAS

Referencia producto
6009-600

Cortavarillas 600 mm / 6009600



Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299159028	Corta varillas de acero sin esfuerzo.

Ventajas

Para toda la vida. Cortavarillas irrompible. Cabeza forjada en una sola pieza para una gran duración.
Acabado perfecto. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado.
Corte limpio y cómodo. Las empuñaduras de elastómero evitan que la mano se deslice al cortar.

Descripción

Cortavarillas profesional con cuchillas forjadas en una sola pieza, gran capacidad de corte. Filos templados por inducción, máxima duración y resistencia al desgaste. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado para asegurar una perfecta alineación de los filos y sistema de muescas en la cabeza del tornillo, que impide su giro. Mango cerrado para facilitar el corte y con empuñaduras para garantizar el agarre. Para trabajos de cortar ferralla y varillas de acero.

Atributos y características

Atributos

Alto artículo (en mm): 627

Características

Capacidad de corte en varilla blanda (en mm): 10
Capacidad de corte en varilla dura (en mm): 8
Capacidad de corte en varilla extradura (en mm): 7
Material de la cabeza: Acero
Presión de corte (kg/mm²): 133
Dureza (HRC): 58
Bloqueo de cierre: 0
Material del mango: Acero;Elastomero
:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
40	146	627	2.6

Peso bruto (en Kg)

3.1

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Elastómero	Rojo, Negro	Pavonado, Pintado brillante

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82034000	CORTAVARILLAS

Repuestos y accesorios

Repuestos



C 6009-600
Cabeza cortavarillas 600 mm /
C6009600



T 6009-600 C
Tornillos cabeza cortavarillas 600 mm
/ T6009600C



T 6009-600 M
Tornillos mango cortavarillas 600 mm
/ T6009600M