


PARA LA CONSTRUCCIÓN / ENCOFRADO /
CORTAVARILLAS

Referencia producto
6009-750

Cortavarillas 750 mm / 6009750



Marca	Código EAN	Uso
Bellota	8414299159035	Corta varillas de acero sin esfuerzo.

Ventajas

Para toda la vida. Cortavarillas irrompible. Cabeza forjada en una sola pieza para una gran duración.
Acabado perfecto. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado.
Corte limpio y cómodo. Las empuñaduras de elastómero evitan que la mano se deslice al cortar.

Descripción

Cortavarillas profesional con cuchillas forjadas en una sola pieza, gran capacidad de corte. Filos templados por inducción, máxima duración y resistencia al desgaste. Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillos de eje descentrado para asegurar una perfecta alineación de los filos y sistema de muescas en la cabeza del tornillo, que impide su giro. Mango cerrado para facilitar el corte y con empuñaduras para garantizar el agarre. Para trabajos de cortar ferralla y varillas de acero.

Atributos y características

Atributos

Alto artículo (en mm): 780

Características

Capacidad de corte en varilla blanda (en mm): 13

Capacidad de corte en varilla dura (en mm): 9

Capacidad de corte en varilla extradura (en mm): 8

Material de la cabeza: Acero

Presión de corte (kg/mm²): 133

Dureza (HRC): 58

Bloqueo de cierre: 0

Material del mango: Acero;Elastomero

:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
45	150	780	4.01

Peso bruto (en Kg)

4.04

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Elastómero	Rojo, Negro	Pavonado, Pintado brillante

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Nomenclatura aduanera
82034000	CORTAVARILLAS

Repuestos y accesorios

Repuestos



C 6009-750
Cabeza cortavarillas 750 mm /
C6009750



T 6009-750 C
Tornillo cabeza cortavarillas 750 mm /
T6009750C



T 6009-750 M
Tornillos mango cortavarillas 750 mm
/ T6009750M