

PARA EL TALLER / LIMAS Y ESCOFINAS / LIMAS /  
Mecánico

Referencia producto  
4005-6 ENT. MB

Lima mecánico triangular 6  
pulgadas y picado entrefino con  
mango bimaterial / 40056EMB



Marca

Bellota

Código EAN

8414299134872

Uso

Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Ventajas

Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración. Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

Descripción

Lima mecánico triangular profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 3 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en perfiles angulares, talleres mecánicos e industria en general.

## Atributos y características

---

### Atributos

Longitud de la hoja (en pulgadas): 6 / 150

### Características

Tipo de lima: Lima mecánico

Tecnología de la hoja: Triangular

Tipo de dentado: Entrefino

Dientes por 10 mm: 167

Anchura de la hoja (en mm): 11

Espesor de la hoja (en mm): 11

Caras con dentado: 3

Tipo de mango: Bimaterial

Material del mango: Polipropileno;Elastomero

Mangos de reposición: 40893,40903,4093B3

Material a trabajar: Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón

Uso: Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Color del mango:

## Dimensiones

---

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
30	31	285	0.13

Peso bruto (en Kg)

0.14

## Acabados

---

Material	Color	Acabado
Acero, Polipropileno, Elastómero	Metálico, Gris	Aceitado antioxidante, Gomoso

## Clasificaciones y certificados

---

Codigo arancelario

82031000

Nomenclatura aduanera

LIMAS Y ESCOFINAS

## Repuestos y accesorios

---

Repuestos



4093-B3

Mango Bimaterial Limas / 4093-B3



4090-3

Mango de madera de haya certificada  
para Limas / 4090-3



4089-3

Mango Plástico Limas / 4089-3