

PARA EL TALLER / LIMAS Y ESCOFINAS /
ESCOFINAS MADERA

Referencia producto
4101-10 BAS MB

Escofina carpintero mediacaña
10 pulgadas y picado basto con
mango bimaterial / 410110BMB



Marca

Bellota

Código EAN

8414299137767

Uso

Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Ventajas

Alto rendimiento. Escofina forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración. Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el perfilado.

Descripción

Escofina carpintero mediacaña profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material, dentado en las 2 caras. Dentado uniforme para una mejor sensación de trabajo con un rendimiento constante. Opción de elegir entre dos clases de dentados, Entrefino (acabado medio) y Basto, en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Con mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en ángulos, rectos y perfiles mediacaña, trabajos de carpintería de madera y plásticos.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en pulgadas): 10 / 250

Características

Tipo de lima: Escofina carpintero

Tecnología de la hoja: Mediacaña

Tipo de dentado: Basto

Dientes por 10 mm: 7

Anchura de la hoja (en mm): 25

Espesor de la hoja (en mm): 10

Caras con dentado: 2

Tipo de mango: Bimaterial

Material del mango: Polipropileno;Elastomero

Mangos de reposición: 4093A3

Material a trabajar: Madera

Uso: Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Color del mango:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
30	31	390	0.3

Peso bruto (en Kg)

0.31

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero, Polipropileno, Elastómero	Metálico, Gris	Aceitado antioxidante, Gomoso

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

82031000

Nomenclatura aduanera

LIMAS Y ESCOFINAS

Enlaces Multimedia

Folleto

- Escofinas_ES.pdf

Manual de uso

- MANUAL_ESCOFINAS_-
_ES.pdf

Repuestos y accesorios

Repuestos



4093-A3

Mango Bimaterial Limas / 4093-A3



4090-5

Mango de madera de haya certificada
para Limas / 4090-5



4089-7

Mango Plástico Limas / 4089-7