

PARA EL TALLER / LIMAS Y ESCOFINAS / LIMAS /
Mecánico

Referencia producto
4004-10 ENT. MB

Lima mecánico redonda 10 pulgadas y picado entrefino con mango bimaterial / 400410EMB



Marca

Bellota

Código EAN

8414299134414

Uso

Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Ventajas

Alto rendimiento. Lima forjada en acero de una sola pieza y hoja tratada térmicamente para una mayor duración. Lograrás el mejor acabado. Dentado uniforme para garantizar la capacidad de arranque de material y obtener el mejor resultado. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo y permite tener una mayor precisión en el limado.

Descripción

Lima mecánico redonda profesional, forjada en acero de alto contenido en cromo y doble tratamiento (recocido globular y temple integral), que le proporciona una gran resistencia al desgaste. Hoja perfectamente rectificada, con doble picado para conseguir una alta capacidad de arranque de material. Dentado uniforme para una mejor sensación de limado con un rendimiento constante. Opción de elegir entre tres clases de dentados, Fino (buen acabado), Entrefino (acabado medio) y Basto en función del acabado que se requiera y del material con el que se trabaja. Mango bimaterial ergonómico agradable al tacto que facilita el trabajo, reduce las vibraciones y permite tener una mayor precisión en el limado. Para trabajos de desbaste, afinado-ajuste, desbarbado, repasado, biselado y acabados en radios y radios interiores, talleres mecánicos e industria en general.

Atributos y características

Atributos

Longitud de la hoja (en pulgadas): 10 / 250

Características

Tipo de lima: Lima mecánico

Tecnología de la hoja: Redonda

Tipo de dentado: Entrefino

Dientes por 10 mm: 13.2

Anchura de la hoja (en mm): 8

Espesor de la hoja (en mm): 8

Caras con dentado: 1

Tipo de mango: Bimaterial

Material del mango: Polipropileno;Elastomero

Mangos de reposición: 40894,40904,4093B3

Material a trabajar: Acero fundido, Aluminio, Acero fundido, Bronce, Cinc, Cobre, Fundición gris, Latón

Uso: Para trabajos de repasado, afilado, raspado y acabado en talleres mecánicos e industria en general.

Color del mango:

Dimensiones

| Largo articulo (en mm) | Ancho articulo (en mm) | Alto articulo (en mm) | Peso neto (en Kg) |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| 30 | 31 | 384.9 | 0.18 |

Peso bruto (en Kg)

0.21

Acabados

| Material | Color | Acabado |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Acero, Polipropileno, Elastómero | Metálico, Gris | Aceitado antioxidante, Gomoso |

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

82031000

Nomenclatura aduanera

LIMAS Y ESCOFINAS

Repuestos y accesorios

Repuestos



4093-B3

Mango Bimaterial Limas / 4093-B3



4090-4

Mango de madera de haya certificada
para Limas / 4090-4



4089-4

Mango Plástico Limas / 4089-4