



PARA EL TALLER / CORTE Y DESBASTE / DISCOS ABRASIVOS /
Discos abrasivos de corte

Referencia producto
50301-230

Disco abrasivo profesional para
corte inox-metal, espesor 3 mm
y Ø 230 mm / 50301230

Marca

Bellota

Código EAN

8414299600742

Uso

Disco abrasivo para cortar, desbastar y sanear con máquina
electroportátil o estacionaria.

Ventajas

Cortarás acero, acero inoxidable sin quemarlo, el disco ni lo notará. Fabricado con materiales abrasivos y ligantes de gran calidad. Rápido y sin embotamientos. Disco de 3 mm de espesor para corte recto y seguro sin perder la buena sensación de corte. Cumple norma UNE-EN 12413 de estándares de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para corte en seco.

Descripción

Disco abrasivo profesional para inox-metal, fabricado con corindón semifriable de primera calidad para conseguir una óptima relación entre rendimiento, rapidez/sensación de corte, que proporciona una máxima rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, corte suave y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.

Atributos y características

Atributos

Diámetro (en mm): 230

Espesor del disco (en mm): 3

Características

Tipo de disco: Corte
Espesor del disco (en mm): 3
Aplicación: Inox,Metal
Válido para trabajar: Perfil grueso
Geometría: Cóncavo
Composición: A 24 R - BF
Tipo de abrasivo: Corindón
Tamaño grano: 24
Velocidad de rotación máxima (en rpm): 6600
Velocidad periférica (m/s): Máx. 80
Tipo de máquina: Amoladora portátil
Diámetro eje interno (mm): 22.23
Grado de dureza: R
:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
7	230	230	0.27

Peso bruto (en Kg)
0.29

Acabados

Color
Negro, Morado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Certificacion
68042218	EN 12413

Enlaces Multimedia

Folleto

- [Discos_de_Corte_y_Desbaste_ES.pdf](#)