



PARA EL TALLER / CORTE Y DESBASTE / DISCOS ABRASIVOS /
Discos abrasivos de corte

Referencia producto
50421-230

Disco abrasivo maxiplus para
corte inox-metal, espesor 3 mm
y Ø 230 mm / 50421230

Marca

Bellota

Código EAN

841429924718

Uso

Disco abrasivo para cortar, desbastar y sanear con máquina electroportátil o estacionaria.

Ventajas

Cortarás acero inoxidable sin quemarlo, el disco ni lo notará. Fabricado con materiales abrasivos y ligantes de gran calidad. Máximo rendimiento. Máximo rendimiento en cortes exigentes.

Rápido y sin embotamientos. Disco de 2,5 mm de espesor con excelente sensación y precisión de corte, sin rebabas.

Cumple norma UNE-EN 12413 de estándares de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para corte en seco.

Descripción

Disco abrasivo maxiplus para inox-metal, fabricado con corindón semifríasil de primera calidad para conseguir un alto rendimiento y máxima rapidez de corte, que proporciona la mejor rentabilidad. Espesor de 3 mm para un corte recto y seguro. Homogeneidad de los discos para garantizar la fiabilidad durante su vida útil, con excelente sensación de corte y sin vibraciones para un acabado perfecto. Cumplen norma UNE EN 12413 de seguridad. Uso en amoladoras angulares portátiles para trabajos exigentes en cortar perfiles de inox-metal y trabajos de montajes.

Atributos y características

Atributos

Diámetro (en mm): 230

Espesor del disco (en mm): 3

Características

Tipo de disco: Corte

Espesor del disco (en mm): 3

Aplicación: Inox,Metal

Válido para trabajar: Perfil grueso

Geometría: Cóncavo

Composición: AS 30 S - BF

Tipo de abrasivo: Corindón Semifriable

Tamaño grano: 30

Velocidad de rotación máxima (en rpm): 6600

Velocidad periférica (m/s): Máx. 80

Tipo de máquina: Amoladora portátil

Diámetro eje interno (mm): 22.23

Grado de dureza: S

:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
5	230	230	0.29

Peso bruto (en Kg)

0.294

Acabados

Color

Gris, Morado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario	Certificacion
68042218	EN 12413

Enlaces Multimedia

Folleto

- [Discos_de_Corte_y_Desbaste_ES.pdf](#)