

PARA EL TALLER / HERRAMIENTAS PARA EL TALLER / LLAVES /
Llave vaso

Referencia producto
6528

Carraca palaquita 1/2" / 6528



Marca

Bellota

Código EAN

8414299485431

Uso

Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal.

Ventajas

Robusta, forjada en acero cromo vanadio y tratada térmicamente, para garantizar la máxima durabilidad. Par de apriete 30% superior a la norma. Cumplen DIN 3122.

Mayor precisión de apriete, llave carraca de palaquita reversible con 72 dientes y botón de liberación rápida, manejo fácil con una sola mano.

Mango ergonómico bimaterial para trabajar de una forma cómoda y segura, no te resbalará.

Descripción

Llave carraca de palaquita reversible de 1/2" con 72 dientes y liberación rápida. Robusta, 30% más de par, forjada en acero cromo vanadio y tratada térmicamente, para garantizar la máxima durabilidad. DIN 3122. Mayor precisión de apriete, llave carraca de palaquita reversible con 72 dientes y botón de liberación rápida, manejo fácil con una sola mano. No te fallará, mango ergonómico bimaterial para trabajar de una forma cómoda y segura, no te resbalará. Para trabajos de apriete y ajuste de tornillos de cabeza hexagonal de media.

Atributos y características

Atributos

Largo articulo (en mm): 40

Características

Tipo de llave: Carraca

Material: Cromo vanadio, ABS, Elastómero

Acabado: Cromado, Niquelado

Medida acoplamiento (en pulgadas): 1

Longitud de la llave (en mm): 255

Alto articulo (en mm): 320

Anchura de la cabeza (en mm): 40

Número de dientes: 72

Expulsador

:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)

40

Ancho articulo (en mm)

40

Alto articulo (en mm)

320

Peso neto (en Kg)

0.545

Peso bruto (en Kg)

0.56

Acabados

Material

Cromo vanadio, ABS,
Elastómero

Color

Metálico, Gris

Acabado

Cromado, Niquelado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

82042000

Nomenclatura aduanera

LLAVES VASO
INTERCAMBIABLES

Certificacion

DIN 3123

Enlaces Multimedia

Manual de uso

- [MANUAL_LLAVES_DE_TALLER_-_ES.pdf](#)