




Referencia: **13374**

MICEL - 13374 - BASE CANDADO SUELO CRUCETA CN15 CB, ACABADO CROMO BRILLO, 50 x 107 x 42 mm

Material	Acabado	Familia	Presentación
LATON	CROMO BRILLO	FERRETERIA	CAJA




Descripción

- BASE CANDADO PARA SUELO EN FORMA DE CRUCETA CN15, PERTENCIENTE A LA GAMA DE FERRETERÍA DE MICEL.
- DISEÑADA PARA OFRECER UN ANCLAJE SEGURO Y DURADERO EN DIVERSAS APLICACIONES. ES IDEAL PARA PROTEGER VEHÍCULOS, PUERTAS DE GARAJE, CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO... ASEGURANDO QUE PERMANEZCAN FIJOS Y PROTEGIDOS CONTRA INTENTOS DE ROBO O DESPLAZAMIENTO NO AUTORIZADO.
- CON UNAS MEDIDAS DE 50 x 107 x 42 mm, SU DISEÑO EN FORMA DE CRUCETA PROPORCIONA UNA GRAN ESTABILIDAD, GARANTIZANDO UN ANCLAJE FIRME AL SUELO.
- FABRICADO EN LATÓN, LA BASE OFRECE UNA ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA, MIENTRAS QUE EL TUBO DE LATÓN Y EL RESORTE DE PLÁSTICO ASEGURAN UN RENDIMIENTO DURADERO Y CONFIABLE.
- EL ACABADO EN CROMO BRILLO NO SOLO APORTA UNA APARIENCIA ELEGANTE, SINO QUE PROPORCIONA UNA CAPA ADICIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE Y LA CORROSIÓN, ASEGURANDO QUE LA BASE MANTENGA SU FUNCIONALIDAD A LO LARGO DEL TIEMPO.

Dimensiones y pesos

Largo	50,00 (mm)
Ancho	107,00 (mm)
Alto	42,00 (mm)
Peso neto	0,37200 (Kg)





Cuidados y mantenimientos

La limpieza del producto se realizará cuando sea necesario con un paño húmedo.
Los productos de limpieza abrasivos no están recomendados.
Se evitará que la humedad entre por las aberturas del producto.
Evite utilizar paños o telas abrasivas o que puedan arañarlo.



Advertencia

Desconecte siempre los aparatos eléctricos de la conexión a la red eléctrica antes de la manipulación. En caso de duda, consulte con un profesional.



Exclusiones de la garantía

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.



Cuidado del Medio Ambiente

En Micel nos preocupamos y esforzamos día a día por minimizar el impacto en el Medio Ambiente lo máximo posible.
A la hora de desechar los embalajes, séparelos previamente en papel, plástico u otros materiales y tírelos según el tipo de residuo a los contenedores adecuados o al Punto Limpio.