




Referencia: **13368**

MICEL - 13368 - CANDADO BALLESTA CN12 LL/TUBULAR IN, ACABADO INOX, 127 x 135 x 26 mm

Material	Acabado	Familia	Presentación
ACERO INOXIDABLE	INOX	FERRETERIA	CAJA




Descripción

- CANDADO BALLESTA CN12 PERTENECIENTE A LA FAMILIA DE FERRETERÍA DE MICEL.
- GRACIAS A SU DISEÑO DE BALLESTA Y SU SÓLIDA FABRICACIÓN, ESTE CANDADO ES IDEAL PARA APLICACIONES DONDE SE REQUIERE UNA PROTECCIÓN ADICIONAL, COMO LOCALES COMERCIALES, ALMACENES, PORTONES INDUSTRIALES Y VEHÍCULOS DE CARGA.
- INCLUYE UNA LLAVE TUBULAR Y UN CILINDRO DE LATÓN QUE GARANTIZAN UN SISTEMA DE CIERRE SEGURO Y CONFIABLE, DIFICULTANDO LA MANIPULACIÓN NO AUTORIZADA.
- CON UNAS DIMENSIONES DE 127x135x26mm, ESTE CANDADO SE DESTACA POR SU ROBUSTEZ Y CAPACIDAD PARA ASEGURAR EFICAZMENTE CIERRES Y VERJAS.
- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, EL CANDADO OFRECE UNA CALIDAD SUPERIOR, SIENDO RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y CAPAZ DE SOPORTAR CONDICIONES ADVERSAS, TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES.
- EL ACABADO INOX ASEGURA UNA DURABILIDAD PROLONGADA Y MANTIENE LA PIEZA LIBRE DE ÓXIDO, PRESERVANDO SU FUNCIONALIDAD A LO LARGO DEL TIEMPO.

Dimensiones y pesos

Largo	127,00 (mm)
Ancho	135,00 (mm)
Alto	26,00 (mm)
Peso neto	1,32400 (Kg)





Cuidados y mantenimientos

La limpieza del producto se realizará cuando sea necesario con un paño húmedo.
Los productos de limpieza abrasivos no están recomendados.
Se evitará que la humedad entre por las aberturas del producto.
Evite utilizar paños o telas abrasivas o que puedan arañarlo.



Advertencia

Desconecte siempre los aparatos eléctricos de la conexión a la red eléctrica antes de la manipulación. En caso de duda, consulte con un profesional.



Exclusiones de la garantía

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.



Cuidado del Medio Ambiente

En Micel nos preocupamos y esforzamos día a día por minimizar el impacto en el Medio Ambiente lo máximo posible.
A la hora de desechar los embalajes, séparelos previamente en papel, plástico u otros materiales y tírelos según el tipo de residuo a los contenedores adecuados o al Punto Limpio.