



PARA EL TALLER / CEPILLERIA / CEPILLOS /
Cepillos industriales circulares

Referencia producto

50810-20025

Cepillo Industrial Circular Acero Latonado Alambre Ondulado / 50810-20025

Marca

Bellota

Código EAN

8414299373745

Uso

Cepillo industrial para trabajar en esmeriladoras de banco fijo.
Cepilla, limpia y elimina pinturas, barnices, cascarillas, óxido y
pequeñas rebabas.

Ventajas

Limpiar dejará de ser un engorro, tu cepillo circular industrial de acero latonado ondulado de 0,3 mm de diámetro.

Mantén a raya la cascarilla de las soldaduras, el óxido, recubrimientos y pinturas para dejar todo limpio. Para uso en esmeriladoras de banco fijo.

Acabado perfecto. Para que realices un trabajo profesional y con el mejor resultado. Incluye adaptadores multieje.

Descripción

Cepillo industrial circular con alambre de acero latonado ondulado de 0,3 mm de espesor, de alta resistencia al desgaste y excelente rendimiento. Para uso en esmeriladoras de banco fijo. Incluye adaptadores multieje. Para trabajos de quitar cascarilla en las soldaduras, limpieza de óxido en las superficies metálicas, eliminar pinturas y recubrimientos y tratamiento de superficies como madera y piedra.

Atributos y características

Atributos

Diámetro (en mm): 200

Ancho del perfil con alambre (en mm): 25

Características

Tipo de cepillo: Industriales circulares

Forma del cepillo: Circular

Tipo de alambre: Ondulado

Diámetro del alambre (en mm): 0.3

Altura del alambre (en mm): 42.5

Ancho del perfil con alambre (en mm): 25

Revoluciones máximas (en rpm): 4500

Máquina: Amoladora, Esmeril

Acoplamiento: Diametro 32

Incluye reductores: 0

Uso: Cepillo industrial para trabajar en esmeriladoras de banco fijo. Cepilla, limpia y elimina pinturas, barnices, cascarillas, óxido y pequeñas rebabas.

:

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
200	200	30	0.9

Peso bruto (en Kg)

0.926

Acabados

Material	Color	Acabado
Acero	Rojo, Dorado	Latonado

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

96035000

Enlaces Multimedia

Manual de uso

- MANUAL_CEPILLOS_-
_ES.pdf