

SEPARADORES DE GRASAS

Los separadores de grasas están destinados a la eliminación de grasas, detergentes y espumas de las aguas procedentes de cocinas, lavavajillas, lavadoras, etc.

Por un separador de grasas nunca deben circular las aguas fecales.

Su funcionamiento está basado en el bajo peso específico de las grasas (o espumas de detergentes) que hace que floten sobre el agua.

Equipados con bocas hombre de Ø400 o Ø600 para facilitar su instalación y mantenimiento.



SEPARADOR DE GRASAS BAJO FREGADERO





SEPARADOR DE GRASAS 185 5000

Modelo	Código	Caudal litros/seg	Capacidad litros	Peso Kg	Largo x Ancho x Alto	Ø Tapas de acceso	Ø Ent/Sal
Separador de Grasas Bajo Fregadero	53620610	0,30	55	10	0,60 x 0,43 x 0,45	Apertura total	50
SG 60 200	13500010	0,5	200	13	1,20 × 0,60 × 0,65	1 × 400	110
SG 77 500	13500020	1	500	27	1,70 × 0,77 × 0,73	2 x 400	110
SG 77 800	13500030	2	800	37	1,70 × 0,77 × 0,98	2 x 400	110
SG 77 1000	13500040	3	1.000	42	1,70 × 0,77 × 1,23	2 x 400	110
SG 119 2500	13500250	6	2.500	92	1,90 × 1,19 × 1,57	1 x 400 + 1 x 600	160
SG 119 3500	13500350	9	3.500	119	2,70 × 1,19 × 1,57	1 x 400 + 1 x 600	160
SG 185 4000	13500400	12	4.000	140	2,05 x 1,85 x 1,62	2 x 600	200
SG 185 5000	13500500	15	5.000	160	2,43 × 1,85 × 1,62	2 x 600	200
SG 185 8000	13500800	24	8.000	280	4,20 × 1,85 × 1,62	2 x 600	200
SG 185 9000	13500900	27	9.000	300	4,58 × 1,85 × 1,62	2 x 600	200
SG 185 10000	13501000	30	10.000	320	4,97 x 1,85 x 1,62	2 × 600	200

Disponibles separadores de grasas en capacidades mayores, consultar.