





CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

C/ACTUADOR

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64



1



Código **Denominación Articulo** Udes/Caja VALVULA DE BOLA 160 ENCOL. PVC 220V. <u>016014</u>

Actuadores eléctricos multivoltaje rotativos de 1/4" de vuelta. Control electrónico del par para obtener un funcionamiento suave y suspendiendo

la alimentación en caso de ser sobrepasado el par máximo (obstrucciones),

protegiendo el mecanismo del actuador.

Control visual de operación mediante un led externo indicador del estado

actuador.

Mando manual de emergencia, seleccionando el funcionamiento manual, se aisla el

motor de los engranajes y se puede accionar manualmente la válvula. Control automático de la temperatura, gracias a un calefactor interno para

la temperatura interior entre 20 y 30°C y evitar así daños por condensación.

Materiales anticorrosivos para un funcionamiento óptimo en cualquier ambiente.

Opción de posicionador digital DPS 2005 para señales de control 4-20 mA 0-10V.

Opción cierre de seguridad mediante baterías, sistema BSR.

Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial Destinatarios: No se prevé cesión de datos Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u

oponerse, o solicitar la portabilidad de

Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes 1.- Borre la dirección del remitente, así como

cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.

2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia

oculta). Combatir el spam es tarea de todos

