



C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Familia 02430 - termos nielsen

Codigo	Denominacion Articulo	Udes/Caja
<u>024109</u>	TERMO WESEN ECO 30	1
<u>024110</u>	TERMO WESEN ECO 50	1
<u>024111</u>	TERMO WESEN ECO 80	1
024112	TERMO WESEN ECO 100	1

WESEN

ECO 30 50 80 100

EURO-SUR

El termo de doble depósito más eficiente para un mayor ahorro energético y duración.

- Capacidad: 30 / 50 / 80 / 100 L
- · Instalación: mural vertical/horizontal
- Voltaje: 220-240 V Frecuencia: 50 Hz · Potencia: 2000 W
- Índice de protección: IPX4
- Tipo de resistencia: blindada vitrificada
- Material del calderín: acero vitrificado
- Presión máxima: 7,5 bar / 0,75 MPa
- Temperatura máxima agua: 75 °C
- Ánodo de magnesio: 2 unidades
- Función anti legionela*
- · Clasificación energética: A / B *Excepto ECO 100



FUNCIÓN SMART

consumo energético inteligente para un mayor ahorro.





Dimensiones (mm)

ECO 30	ECO 50	ECO 80	ECO 100
A 470 B 586 C 250	A 470 B 871 C 250	A 530 B 1014 C 280	A 570 B 1090 C 300





Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial Destinatarios: No se prevé cesión de datos Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u

oponerse, o solicitar la portabilidad de

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pd Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes

1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.

2.- Proteja las direcciones de los destinatarios

colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta). Combatir el spam es tarea de todos

