



MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN



GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540


SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64



## Familia 02520 - Recorrería de latón aire acondicionado

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
025053	TAPON SAE H 1/4 LATON FRIGORIFICA	10
<u>025054</u>	TAPON SAE H 5/16 LATON FRIGORIFICA	10
<u>025055</u>	TAPON SAE H 3/8 LATON FRIGORIFICA	10
<u>025056</u>	TAPON SAE H 1/2 LATON FRIGORIFICA	10
<u>025057</u>	TAPON SAE H 5/8 LATON FRIGORIFICA	5
025058	TAPON SAE H 3/4 LATON FRIGORIFICA	5





En resumen, el "Tapón SAE H Latón Frigorífica" es un tapón con una rosca de pulgada según el estándar SAE, fabricado principalmente en latón y destinado para aplicaciones en sistemas de refrigeración. Este tipo de tapón se utiliza para cerrar conexiones o aberturas en sistemas de refrigeración de manera segura y eficiente. Te recomendaría verificar las especificaciones del fabricante y seguir las recomendaciones de instalación para un uso adecuado.



Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L.
Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u
oponerse, o solicitar la portabilidad de

oponerse, o solicitar la portabilidad de

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes

1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del

mensaje. 2.- Proteja las direcciones de los destinatarios 2.- I roteja las uniectrones de los desimaran los colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta). Combatir el spam es tarea de todos

