



C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

EQUIPO: MONOBLOCK CÓDIGO: 565090 SERIE: COMPACTO FILTRO Y BOMBA

MARCA: QP

MODELO: MONOBLOCK TIPO: INYECTADO

DIÁMETRO: 300 mm

12 " Ø filtrante:



MATERIALES:

CARCASA: Plástico invectado

DIFUSOR Y CREPINAS: PVC 6 crepinas

> 0,25 HP BOMBA:

MEDIO FILTRANTE: 19 kg Arena

VALVULA:

VÍAS: DN: 1"1/2

BANCADA PVC 8,20 APOYO: Peso vacio:

MANOMETRO:

CAPACIDAD DE FILTRACIÓN NOMINAL = 4,0 m³/h

CAUDAL MÁXIMO DEL CONJUNTO LIMPIO: 5,2 m3/h Presión (Bar)= 0,37

CAPACIDAD DE FILTRACIÓN a 50 m3/m2h= 3,7 m3/h

CAPACIDAD DE FILTRACIÓN a 54 m³/m²h= 4,0 m³/h $V_{pf}(m/s) = 0.0150$


Condiciones Técnicas de Garantía:

Antes de instalar y usar, leer atentamente las instrucciones

Pare la bomba previamente a cualquier operación de cambio de posición de la valvula monomando Cebar la bomba (riesgo de funcionar en seco):PERDIDA DE GARANTÍA

Se recomienda hacer mantenimiento de invernaje con QUIMIDREN PS LIQUIDO

ESQUEMA DIMENSIONAL:



Consumo eléctrico a 0.4 Bar: 0,21 kW Consumo eléctrico a 0.6 Bar: 0,18 kW

Embalaje: 56x36x42



EUROSUR SANLUCAR S.L. Gestión de agenda y comunicaciones

Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial Destinatarios: No se prevé cesión de datos Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u

oponerse, o solicitar la portabilidad de

Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes 1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del

mensaje. 2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia

colocando las imania. oculta). Combatir el spam es tarea de todos





FONTANERÍA - FERRETERÍA

MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

C/ FRAY MANUEL MARIA 1


CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

BOMBA:





L= 230 mm

- -Fabricada en material termoplástico reforzado.
- Sello mecánico en carbono y grafito.
- Eje en acero inoxidable AISI 304
- No incorpora prefiltro



Responsable: EUROSUR SANLUCAR S.L. Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial Destinatarios: No se prevé cesión de datos Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de sus datos

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/FP.pdf
Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier
otro, tenga en cuenta los siguientes:
1.- Borre la dirección del remitente, así como
cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del

cualquier otra direccion que aparezca en el cuerpo mensaje. 2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta). Combatir el spam es tarea de todos

