




C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

Grupo aValco





Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
026077	MOTOR 2 CV. 29.000 L/H 10 MT. 2"	1
026184	MOTOR 3 CV. 32.000 L/H 3 MT. TRIF	1

BOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES PARA PISCINAS

Adecuadas para trabajar en equipos de depuración.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Turbina en Noryl reforzado con fibra de vidrio y con inserto en acero
- Tapa soporte y difusor en Noryl.
- Tapa registro en policarbonato transparente.
- · Palomillas abatibles con espárragos en acero inoxidable.
- Eje en acero inoxidable AISI 420
- · Cierre mecánico en cerámica/grafito.

CAMPO DE TRABAJO

- Aguas o líquidos limpios y no agresivos con los materiales constructivos.
- · Máxima temperatura del líquido: 40°C.



Finalidad: Gestión de agenda y comunicacio electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u oponerse, o solicitar la portabilidad de

Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes 1.- Borre la dirección del remitente, así como cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del

mensaje.

2.- Proteja las direcciones de los destinatarios colocando las mismas en la línea de Cco (con copia

oculta). Combatir el spam es tarea de todos

