





C/ FRAY MANUEL MARIA 1

CP: 11540

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

## Familia 02901 - Descalcificadoras

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<b>294902</b>	DESCALCAL. 80 L 2 CUERP 1"1/4 CLACK WS1.25CI	1
029218	DESCALCAL. 100L 2 CUERP 1"1/4 CLACK WS1.25CI UF	1

## DESCALCIFICADORES CLACK 1 1/4"

Descalcificador de 2 cuerpos automáticos para la eliminación de la dureza mediante resinas de intercambio iónico.

Válvula volumétrica Clack WS1.25CI DF, programador digital y regeneración retardada, instantánea o mixta a co-corriente.

- Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
- Frecuencia de regeneración de 1 a 28 días
- Mezclador de dureza integrado
- Turbina para el control del volumen de agua tratada
- Conexión 1 ¼"
- Carga de resina de uso alimentario, de alta capacidad para un alto rendimiento
- Presión de trabajo: 2,5 a 6 Bar Temperatura máxima: 43°C
- Tensión eléctrica: 200~240V 50/60Hz 15Vcc



EUROSUR SANLUCAR S.L. Gestión de agenda y comunicaciones

Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u

oponerse, o solicitar la portabilidad de

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pdf Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes 1.- Borre la dirección del remitente, así como

cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.

2.- Proteja las direcciones de los destinatarios

2.- I roteja las uniectrones de los desinadas los colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta). Combatir el spam es tarea de todos

