



MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540



TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN

EURO-SUR



Familia 02902 - Filtros de tratamientos

Código	Denominación Articulo	Udes/Caja
<u>029030</u>	FILTRO AUTOLIMPIABLE 3/4" EASY AUTOMATICO	1
029032	FILTRO AUTOLIMPIABLE 1" EASY AUTOMATICO	1
029009	FILTRO AUTOLIMPIABLE 11/4" EASY AUTOMATICO	1
<u>029010</u>	FILTRO AUTOLIMPIABLE 11/2" EASY AUTOMATICO	1
<u>029011</u>	FILTRO AUTOLIMPIABLE 2" EASY AUTOMATICO	1

Filtro autolimpiante doméstico automático que garantiza una perfecta filtración en aplicaciones domésticas.

- Filtro con cabeza de latón y racord de conexión orientable 360°
- · Vaso transparente en material resistente (Trogramid)
- · Cartuchos filtrantes en INOX 316

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

- · Todos los materiales en contacto con el agua tienen certificación DVGW y CE
- Conforme con la normativa europea 13443-1
- Grado de filtración 89 micras (cartuchos opcionales en 200 - 500 micras).
- Modelos de 3/4" y 1" con caudal superior a la media europea.
 Modelos de 11/2" y 2" se suministran con manómetros.
- Presión máxima 16 Bar.
- Temperatura máxima agua 40°C.
- Dispone de un mecanismo con motor comandado por tiempo a través de un circuito electrónico. Se puede programar una frecuencia de lavados entre 8 y 999 horas.



EUROSUR SANLUCAR S.L. Gestión de agenda y comunicaciones Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u

oponerse, o solicitar la portabilidad de

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pd Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier otro, tenga en cuenta los siguientes: 1.- Borre la dirección del remitente, así como

cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.

2.- Proteja las direcciones de los destinatarios

2.- I rote la las miserciones de los desinadas los colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta). Combatir el spam es tarea de todos

