



C/ FRAY MANUEL MARIA 1 CP: 11540 SANLÚCAR DE BARRAMEDA



TLFNOS: 956 38 43 47 - 956 38 45 98 FAX: 956 38 53 64

GRUPO DE ALMACENES DE FONTANERÍA Y CALEFACIÓN



Familia 02816 – Pates de polietileno





Material y revestimiento: núcleo de acero ondulado de 12mm recubierto con polipropileno copolímero de fuerte resistencia a los choques. La superficie del pate posee un diseño en relieve que evita el deslizamiento. Conformidad con la norma EN 13101:

Ensayos en carga: desviación ≤ 10mm para una carga vertical de 2 kN, con una desviación permanente ≤ 2mm - desviación ≤ 50mm para 4 kN, clase I Esfuerzo mínimo de 5 kN

Impacto: 20 kg para una caída vertical de una altura de 1m Deformación ≤ 5mm sobre la longitud del brazo



Finalidad: Gestión de agenda y comunicaciones electrónicas
Legitimación: Contractuales para la prestación asistencial
Destinatarios: No se prevé cesión de datos
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir, limitar u

oponerse, o solicitar la portabilidad de

https://www.protecciondedatosencadiz.com/grp/B49543/PP.pd Por favor, si va a reenviar este correo o cualquier 1.- Borre la dirección del remitente, así como

cualquier otra dirección que aparezca en el cuerpo del mensaje.

2.- Proteja las direcciones de los destinatarios

2.- I rote la las miserciones de los desinadas los colocando las mismas en la línea de Cco (con copia oculta). Combatir el spam es tarea de todos

